



CARACTÉRISTIQUES

- Moulinet mer surfcasting
- Frein avant
- 6 roulements à billes
- Bobine aluminium
- Bobine ABS supplémentaire
- Anti-retour infini
- Frein micrométrique
- Galet surdimensionné
- Corps et rotor carbone
- Manivelle de combat







SUNSET SUNTRACK SW

Les moulinets surf-casting SUNSET SUNTRACK SW FD sont munis d'un corps et d'un rotor en ABS, d'un frein avant micrométrique, de 5+1 roulements à billes, d'une bobine en aluminium, d'une bobine supplémentaire en ABS, d'un anti-retour Infinite Stop System I.S.S, d'un galet surdimensionné afin de réduire le vrillage au maximum, d'une manivelle de combat ambidextre en aluminium et d'une poignée caoutchoutée. Les moulinets SUNTRACK SW FD permettent de débuter la pêche en surf-casting en toute confiance en atlantique comme en méditerranée. La bobine aluminium accepte volontiers les nylons de forts diamètres. Les moulinets surf-casting SUNSET SUNTRACK SW FD sont munis de 5+1 roulements à billes pour un excellent confort d'utilisation, d'une bobine long cast en aluminium pour le gain de distance au lancer, d'une bobine en ABS supplémentaire et d'un anti-retour infini! Disponibles en 1 taille : 8006FD.

https://youtu.be/f4EFiy4LgLs

Historique de la marque SUNSET

Depuis plus de 20 ans, les produits de la marque française SUNSET s'adressent à tous les passionnés de pêches en mer. Pêcheurs du bord ou en bateau, pêcheurs occasionnels, de loisir ou de compétition, SUNSET propose une large gamme de matériel de pêche de l'entrée jusqu'au haut de gamme. Que vous soyez adeptes de la pêche au flotteur le long des digues, à la turlutte en eging pour capturer les seiches et les calamars, au lancer / leurre pour la traque du bar, à soutenir à la recherche des belles daurades, en jigging pour combattre les sérioles, à la traine pour surprendre les thons ou en surf-casting en compétition, SUNSET vous offre une large gamme de produits au meilleur rapport qualité / prix ! SUNSET est une marque distribuée par SERT SAS. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook

RÉFÉRENCE	TAILLE	ROULEMENTS	CAPACITÉS	RATIO	RÉCUPERATION	POIDS
STSRJ78448006	8000	5+1	340 - 0.35	1/4.1	0.95m	680g