



## **CARACTÉRISTIQUES**

- Diamètres et résistances réels
- Copolymères de nouvelle génération
- Spécial montages et empiles
- Revêtement Fluorocarbone
- Super souple et Sans mémoire
- Coloris Baccarat Crystal
- Japan Technology
- Approuvées EFTTA
- Normes ISO 2062

## FLUORO-COATED RS COMPETITION

Les FLUORO-COATED RS COMPETITION sont des monofilaments réalisés avec des copolymères de nouvelle génération. Spécialement étudiés pour la réalisation des montages et empiles, ils possèdent un revêtement Fluorocarbone pour une résistance à l'abrasion importante. Super souple et sans mémoire, le coloris Baccarat Crystal assurera une totale discrétion en eaux claires. De technologie Japonaise, les FLUORO-COATED RS COMPETITION sont approuvées EFTTA selon les normes ISO 2062.

Depuis plus de 20 ans, les produits de la marque française SUNSET s'adressent à tous les passionnés de pêches en mer. Pêcheurs du bord ou en bateau, pêcheurs occasionnels, de loisir ou de compétition, SUNSET propose une large gamme de matériel de pêche de l'entrée jusqu'au haut de gamme. Que vous soyez adeptes de la pêche au flotteur le long des digues, à la turlutte en eging pour capturer les seiches et les calamars, au lancer / leurre pour la traque du bar, à soutenir à la recherche des belles daurades, en jigging pour combattre les sérioles, à la traine pour surprendre les thons ou en surf-casting en compétition, SUNSET vous offre une large gamme de produits au meilleur rapport qualité / prix ! SUNSET est une marque distribuée par SERT SAS. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook

RÉFÉRENCE	DIAMETRE	KG TEST / ISO 2062	LBS TEST / ISO 2062	LONGUEUR (m)	COLORIS
STSLJ48020.16100M	0,16mm	1,80kg	4,00Lbs	100M	BACCARAT CRYSTAL
STSLJ48020.18100M	0,18mm	2,60kg	5,80Lbs	100M	BACCARAT CRYSTAL
STSLJ48020.20100M	0,20mm	3,30kg	7,20Lbs	100M	BACCARAT CRYSTAL
STSLJ48020.22100M	0,22mm	4,00kg	8,83Lbs	100M	BACCARAT CRYSTAL
STSLJ48020.25100M	0,25mm	5,20kg	11,40Lbs	100M	BACCARAT CRYSTAL
STSLJ48020.31100M	0,31mm	8,20kg	18,10Lbs	100M	BACCARAT CRYSTAL





