

SUNSET

Into the wave !



TARIF 2022

www.sunset-fishing.com

SUNSET

*Into
the wave !*



édito

Depuis maintenant 10 ans, la marque SUNSET développe des produits de qualité pour répondre aux exigences des pêcheurs en mer. C'est avec un immense plaisir que vous nous présentons au fil de ces prochaines pages les produits SUNSET, qui ont su conquérir un large public sur les côtes Françaises mais aussi dans toutes les mers du monde !

Coté moulinets, la famille s'est enrichie de nouveaux modèles dont certains sortent tout droit des usines Ryobi, marque japonaise, réputée dans le monde entier pour son exigence et son savoir-faire.

Coté cannes, la série Yakusa permet de couvrir plusieurs techniques de pêche aux leurres. La gamme de cannes traîne et broumé se voit dotée de 2 nouvelles séries. Les pêcheurs de daurades seront surpris par la sensibilité de nos nouvelles séries de cannes à buscles étudiées pour les pêches en Atlantique comme en Méditerranée ! Les cannes surfcasting quant à elles, surprendront les pêcheurs les plus aguerris par leurs performances inégalées.

Coté accessoires, le succès de la gamme de nylons japonais RS Compétition permet à la famille de s'agrandir avec notamment l'arrivée d'un monofilament sans mémoire pour la réalisation des bas de ligne et de bobines de 1000m pour les compétiteurs !

Nouveautés phares de cette saison, les hameçons montés sur fluorocarbène et les bas de ligne « spécialistes » munis d'empiles en fluorocarbène raviront les pêcheurs en bateau et les surfcasters les plus exigeants !

Coté bagagerie, les bakkans et soft boxes SUNSET arboreront désormais les couleurs de la célèbre bagagerie RS Compétition.

Nicolas MINVIELLE



Retrouvez les produits de la
gamme sur le site

www.sunset-fishing.com

Suivez-nous sur notre Facebook **Sunset Fishing** et
notre chaîne Youtube **Sunset Fishing**

Nos incontournables

P. 318

Moulinets C.T.S

La nouvelle version du moulinet surfcasting Team Compétition ne manque pas d'atouts !

Le C.T.S (Carbon Team Sunset) est doté d'un corps et d'un rotor injectés en carbone pour une rigidité et une solidité hors-pair !

Les bobines ajourées permettent un gain de poids pour un équilibre parfait sur les cannes de surfcasting. Les bobines supplémentaires en Teflon et en aluminium avec disques de frein en carbone sont également disponibles à la gamme.



P. 320, 321 et 322

Canes Yakusa

La série de canes Yakusa est la série ultra racée de la gamme SUNSET ! Le look ravageur aux notes japonisantes des canes Yakusa souligne une action idéale et bien spécifique pour toutes les techniques de pêche aux leurres de l'ajing au shore jigging en passant par l'eging ou le tenya ! Munies d'un carbone haut de gamme, les Yakusa feront le plaisir des puristes aimant le matériel haut de gamme !



P. 345

Bas de ligne Bateau et Surfcasting

Proposer les meilleurs bas de ligne avec des composants haut de gamme en ciblant des espèces bien distinctes ou des conditions de distance particulière ? C'est désormais possible !

Telles étaient nos exigences dans notre cahier des charges pour l'élaboration de ce projet qui a mis presque 2 ans à voir le jour. Les empiles en fluorocarbène feront la différence au bord de l'eau !



P. 362

Bagagerie EVA Bakkan et Soft Boxes

La gamme de bagagerie EVA portera désormais les couleurs de la célèbre bagagerie RS COMPETITION ! La toile rigide et étanche « Carbon Effect » soulignée par une fermeture éclair renforcée bleue SUNSET fera des bakkans et des soft boxes SUNSET des outils indispensables pour les pêcheurs du bord comme en bateau !



MOULINETS

BORD & BATEAU FREIN AVANT

SUNFISH ZXR FD

Moulinet mer bord & bateau frein avant
- 1 roulement à billes - Bobine carbone
ajourée - Anti-retour Multi-Stop - Frein
micrométrique - Galet surdimensionné
- Corps carbone - Rotor carbone -
Manivelle ambidextre - Livré avec du fil



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ7134401	SUNFISH ZXR 401 FD - 150m/0.30mm - RECUP 0,75m - Frein max 5,5kg	3 352210 635273			1
STSRJ7134501	SUNFISH ZXR 501 FD - 250m/0.30mm - RECUP 0,80m - Frein max 6,5kg	3 352210 635280			1
STSRJ7134601	SUNFISH ZXR 601 FD - 220m/0.35mm - RECUP 0,85m - Frein max 6,5kg	3 352210 635297			1
STSRJ7134651	SUNFISH ZXR 651 FD - 250m/0.40mm - RECUP 0,85m - Frein max 7kg	3 352210 635303			1

SUNTRIBE SW

Moulinet mer bord & bateau frein avant
- Corps et rotor graphite - 2 roulements
à billes - Bobine aluminium - Anti-retour
Infini - Frein micrométrique - Galet
surdimensionné - Manivelle ambidextre



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK76074502	SUNTRIBE SW 4502 FD - 175m/0.30mm - RECUP 0,80m - Frein max 5,5kg	3 352210 692962			1
STSRK76075502	SUNTRIBE SW 5502 FD - 195m/0.35mm - RECUP 0,85m - Frein max 6,5kg	3 352210 692979			1
STSRK76076502	SUNTRIBE SW 6502 FD - 175m/0.40mm - RECUP 0,90m - Frein max 6,5kg	3 352210 692986			1

SUNLION SW FD

Moulinet mer bord & bateau frein avant
- 3 roulements à billes - Bobine aluminium
- Bobine supplémentaire en carbone
- Anti-retour infini - Frein micrométrique
- Galet surdimensionné - Corps et rotor
carbone - Manivelle ambidextre



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH76724503	SUNLION SW 4503 FD - 240m/0.30mm - RECUP 0,75m - Frein max 5,5kg	3 352210 635327			1
STSRH76726503	SUNLION SW 6503 FD - 265m/0.35mm - RECUP 0,85m - Frein max 6,5kg	3 352210 635334			1

SUNTIDE SW

NEW

Moulinet mer bord & bateau frein avant
- Corps et rotor graphite - 3 roulements
à billes - Bobine aluminium ajourée -
Bobine graphite supplémentaire - Anti-
retour Infini - Pick-up renforcé - Frein
micrométrique - Galet surdimensionné
- Manivelle de combat en aluminium



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK76085503	SUNTIDE SW 5503 FD - 250m/0.30mm - RECUP 0,80m - Frein max 6,5kg	3 352210 692993			1
STSRK76086503	SUNTIDE SW 6503 FD - 335m/0.35mm - RECUP 0,85m - Frein max 6,5kg	3 352210 693006			1

SUNGUN SW

NEW

Moulinet mer bord & bateau frein avant
- Corps et rotor graphite - 6 roulements
à billes - Bobine aluminium - High Speed
ratio (1/6.0) - Anti-retour infini - Frein
micrométrique - Galet surdimensionné
- Manivelle ambidextre



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK71404506	SUNGUN SW 4506 FD - 200m/0.30mm - RECUP 0,90m - Frein max 5kg	3 352210 693037			1

SUNGATE SW FD

NEW

Moulinet mer bord & bateau frein
avant - Corps et rotor graphite -
4+1 Roulements à billes - Bobine
aluminium - Anti-retour Infini - Pick-up
renforcé - Frein micrométrique - Galet
surdimensionné - Manivelle de combat



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK79046505	SUNGATE SW 6505FD - 300m/0.30mm - RECUP 0,90m - Frein max 15kg	3 352210 692849			1

SUNIWA SW FD

NEW

Moulinet mer bord & bateau frein
avant - Technologie Ryobi - Corps et
rotor composite - 4+1 Roulements
à billes - Bobine aluminium - Anti-
retour Infini - Pick-up renforcé - Frein
micrométrique multi disques - Rotor
équilibré par ordinateur - Galet Titanium
surdimensionné - Manivelle de combat -
Poignée ergonomique ultra confortable



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK79014505	SUNIWA SW 4505FD - 220m/0.285mm - RECUP 0,80m - Frein max 5kg	3 352210 692467			1
STSRK79016505	SUNIWA SW 6505FD - 230m/0.330mm - RECUP 0,90m - Frein max 10kg	3 352210 692474			1

SUNSEI SW FD

NEW

Moulinet mer bord & bateau frein avant
- Technologie Ryobi - Corps et rotor en composite nouvelle génération - 4+1 Roulements à billes - Bobine aluminium
- Anti-retour Infini - Pick-up renforcé - Frein micrométrique multi disques - Rotor équilibré par ordinateur - Galet Titanium surdimensionné - Manivelle de combat - Poignée ergonomique ultra confortable



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK79024505	SUNSEI SW 4505FD - 200m/ 0,285mm - RECUP 0,80m - Frein max 6kg	3 552210 692504			1
STSRK79026505	SUNSEI SW 6505FD - 230m/ 0,330mm - RECUP 0,90m - Frein max 12kg	3 552210 692511			1

BORD & BATEAU DEBRAYABLE

SUNKNIGHT FD FSS

Moulinet mer bord & bateau débrayable
- 5 roulements à billes - Bobine aluminium - Système de débrayage - Anti-retour infini - Frein micrométrique - Galet surdimensionné - Corps et rotor carbone - Manivelle de combat



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH76756505	SUNKNIGHT 6505 FD FSS - 180m/0.40mm - RECUP 0,85m - Frein max 7kg	3 552210 635341			1

SUNGAME SW FD

Moulinet mer frein avant - Spécial Tenya
- Technologie Ryobi - Corps et rotor ABS - 8 Roulements à billes en inox - Ratio High Speed - Bobine aluminium ajourée - Anti-retour infini - Pick-up renforcé - Frein micrométrique - Galet surdimensionné anti vrillage - Manivelle de combat en aluminium - Poignée boule en EVA



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH76734508	SUNGAME 4508 SW FD - 250m/ 0,25mm - RECUP 0,80m - Frein max 5kg	3 552210 637291			1

SURF-CASTING FREIN AVANT

OCEAN TRAIL SW FD

Moulinet mer surfcasting frein avant - 1 roulement à billes - Bobine carbone - Anti-retour Multi Stop - Pick-up renforcé - Frein micrométrique - Galet surdimensionné - Corps et rotor carbone - Manivelle de combat - Livré avec du fil



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH7676701	OCEAN TRAIL SW 701 FD - 250m/0.50mm - RECUP 0,85m - Frein max 9,5kg	3 552210 635365			1
STSRH7676801	OCEAN TRAIL SW 801 FD - 310m/0.50mm - RECUP 0,85m - Frein max 9,5kg	3 552210 635372			1

SUNTÔ SW FD + ALU

Moulinet mer bord & bateau frein avant
- 10 roulements à billes en inox - Bobine aluminium ajourée - Bobine aluminium supplémentaire - Anti-retour Infini - Pick-up renforcé - Frein micrométrique - Galet surdimensionné - Corps et rotor carbone - Manivelle de combat en aluminium



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRG76464010	SUNTÔ 4010 SW FD - 175m/0.28mm - RECUP 0,80m - Frein max 6kg	3 552210 592712			1

SUNGUARD SW FD

Moulinet mer surfcasting frein avant
- 3 roulements à billes - Bobine aluminium ajourée - Bobine carbone supplémentaire - Anti-retour Infini - Pick-up renforcé - Frein micrométrique - Galet surdimensionné - Corps et rotor carbone - Manivelle de combat en aluminium



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRG76136503	SUNGUARD SW 6503 FD - 255m/0.40mm - RECUP 0,80m - Frein max 7,5kg	3 552210 635389			1
STSRG76137003	SUNGUARD SW 7003 FD - 220m/0.50mm - RECUP 0,85m - Frein max 7,5kg	3 552210 592750			1

BORD & BATEAU CASTING

SUNGAME CW HS

Moulinet mer casting - Manivelle à gauche - Spécial Tenya - Technologie Ryobi - Flasque en carbone - Structure en carbone - 5 Roulements à billes en inox - Ratio High Speed - Bobine aluminium ajourée - Système de frein étoile - Anti retour Powerlock - Guide fil SiC - Manivelle de combat en aluminium (95mm) - Poignée boule en EVA



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH767473HS	SUNGAME CW 73HS - 180m/ 0,24mm - RECUP 0,75m - Frein max 5kg	3 552210 637307			1

SUNSTYLE SW FD

Moulinet mer surfcasting frein avant
- 5 Roulements à billes - Bobine aluminium - Bobine aluminium supplémentaire - Anti-retour Infini - Pick-up renforcé - Frein micrométrique - Galet surdimensionné - Corps et rotor carbone - Manivelle de combat



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH76776505	SUNSTYLE SW 6505 FD - 255m/0.40mm - RECUP 0,80m - Frein max 7,5kg	3 552210 635396			1

SUNTRACK SW FD

Moulinet mer surfcasting frein avant -
6 roulements à billes - Bobine aluminium
- Bobine ABS supplémentaire - Anti-
retour infini - Frein micrométrique - Galet
surdimensionné - Corps et rotor carbone
- Manivelle de combat



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRJ78448006	SUNTRACK SW 8006 FD - 260m/0.40mm - RECUP 0,95m - Frein max 7,5kg	3 352210 668622			1

SUNFLASH SW FD

Moulinet mer surfcasting frein avant -
6 roulements à billes - Bobine aluminium
- Bobine aluminium supplémentaire -
Anti-retour infini - Frein micrométrique
- Galet surdimensionné - Corps et rotor
carbone - Manivelle de combat



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRH76787006	SUNFLASH SW 7006 FD - 200m/0.30mm - RECUP 1,10m - Frein max 7,5kg	3 352210 635419			1

SUNJET SW FD

Moulinet mer surfcasting frein
avant - Corps et rotor graphite - 4+1
Roulements à billes - Bobine aluminium
- Bobine Teflon supplémentaire - Anti-
retour infini - Pick-up renforcé - Frein
micrométrique - Galet surdimensionné
- Manivelle de combat - Poignée
caoutchoutée ultra confortable



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRK79059005	SUNJET SW 9005FD - 270m / 0,40 - RECUP 1,05m - Frein max 10kg	3 352210 692863			1

SUNPOOL COMPETITION SW

Bobine supplémentaire en Teflon
- Spécial compétition - Légère et
résistante - Compatible sur plusieurs
modèles - Rondelles de frein en carbone



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRK7905C7000	SUNPOOL COMPE- TITION SW 7000FD - 250m/0.20mm - FREIN CARBONE	3 352210 692887			1

C.T.S SW FD

NEW

Moulinet mer surfcasting frein avant-
12+1 Roulements à billes - Bobine
aluminium ultra légère - Bobine
aluminium ultra légère supplémentaire
- Anti-retour infini - Pick-up renforcé -
Frein micrométrique - Disque de frein en
carbone - Galet surdimensionné - Corps
et rotor carbone - Manivelle de combat -
Poignée caoutchoutée ultra confortable



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRK79066013	C.T.S SW 6013FD - 250m/0.20mm - RECUP 0,95m - Frein max 15kg	3 352210 692894			1
STSRK79067013	C.T.S SW 7013FD - 250m/0.20mm - RECUP 1,10m - Frein max 18kg	3 352210 692900			1

SUNPOOL COMPETITION ALU SW

NEW

Bobine supplémentaire en aluminium
- Spécial compétition - Légère et
résistante - Compatible sur plusieurs
modèles - Rondelles de frein en carbone



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRK7906C7000	SUNPOOL COMPE- TITION ALU SW 7000FD - 250m/0.20mm	3 352210 692931			1
STSRK7906C9000	SUNPOOL COMPE- TITION ALU SW 9000FD - 300m/0.30mm	3 352210 692948			1

SUNPOOL BOUTON DE FREIN

NEW

Bouton de frein adaptable sur les
bobines supplémentaires en Teflon et en
aluminium - Spécial compétition



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRK7906CDRAG	SUNPOOL BOUTON DE FREIN SUP BOBINE 7000FD & 9000FD	3 352210 692955			1

PECHES FORTES FREIN AVANT

SUNRUSH SW FD

Moulinet mer spécial pêches fortes
frein avant - 4 roulements à billes en
inox - Bobine aluminium - Anti-retour
infini - Frein micrométrique - Galet
surdimensionné - Corps et rotor carbone
- Manivelle de combat



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRJ78456004	SUNRUSH SW 6004 FD - 400m/0.30mm - RECUP 0,80m - Frein max 9,5kg	3 352210 670830			1
STSRJ78458004	SUNRUSH SW 8004 FD - 510m/0.35mm - RECUP 0,95m - Frein max 9,5kg	3 352210 668646			1

SUNDOWN SW FD

NEW

Moulinet mer spécial pêches fortes
frein avant - 12+1 Roulements à billes
- Bobine aluminium - Axe démesuré
en inox de 6mm - Anti-retour Infini -
Pick-up renforcé - Frein micrométrique
- Rondelles de frein en carbone - Galet
surdimensionné - Corps et rotor metal
- Manivelle de combat - Poignée boule
en EVA



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRK79076500	SUNDOWN SW 6500FD - 350m/0.35mm - RECUP 0,90m - Frein max 28kg	3 352210 692856			1

SUNFIRE SW FD

Moulinet mer spécial pêches fortes
frein avant - 6 roulements à billes en
inox - Anti retour infini en inox - Corps et
rotor en aluminium - Bobine aluminium
anodisée - Axe surdimensionné en inox
- Frein graphite micrométrique - Disques
de frein en téflon et en fibre de carbone
- Galet surdimensionné - Manivelle de
combat en aluminium



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRH710110007	SUNFIRE SW 1000FD - 300m/0.50mm - RECUP 1,05m - Frein max 20kg	3 352210 635266			1

TRAINE

SUNSAIL ZXR

Moulinet mer spécial traîne légère -
2 roulements à billes - Bobine carbone
- Frein étoile - Guide fil - Flasques
carbone - Manivelle 2 positions -
Bouton ergonomique - Cliquet alarme
- Livré avec du fil



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRJ7136502	SUNSAIL 502 ZXR - 480m/0.50mm - RECUP 0,90m - Frein max 7kg	3 352210 669629			1

CANNES

COUP TELESCOPIQUES

SUNDOCK ZXR

Canne coup télescopique - Fibre de verre « FGC Concept » - Pommeau ABS -
Poignée vernie - Fixe ligne rapide



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRJ8201300-3	SUNDOCK ZXR 3003	3 352210 663450			1
STSRJ8201400-4	SUNDOCK ZXR 4004	3 352210 663467			1
STSRJ8201500-5	SUNDOCK ZXR 5005	3 352210 663474			1

SUNPOLE ZXR + LIGNE MONTEE

Fibre de verre « FGC Concept » - Télescopique - Pommeau ABS - Poignée vernie
- Livrée avec une ligne montée



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRJ8202300-3	SUNPOLE ZXR 3003 + LIGNE MONTEE	3 352210 635495			1
STSRJ8202400-4	SUNPOLE ZXR 4004 + LIGNE MONTEE	3 352210 635501			1
STSRJ8202500-5	SUNPOLE ZXR 5005 + LIGNE MONTEE	3 352210 637857			1

SANDROCK

Canne coup télescopique ultra puissante et rigide - Spéciale pêche à la pelote
- Carbone « Technifibre » ultra renforcé - Pommeau aluminium - Poignée
caoutchoutée - Scion creux - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRF8525600-6	SANDROCK 6006	3 352210 591692			1
STSRF8525700-7	SANDROCK 7007	3 352210 591708			1

FINISTERRE TSW20

Canne coup télescopique ultra puissante et rigide - Spéciale pêche à la pelote
- Carbone « Technifibre » ultra renforcé - Pommeau aluminium - Poignée
caoutchoutée - Scion creux - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRJ8888800-8	FINISTERRE TSW20 800-8	3 352210 670816			1

BOLOGNAISE MER TELESCOPIQUES

SUNSHORE

Canne bolognaise mer télescopique - Carbone « Technifibre » 24T - Poignée
antidérapante - Porte moulinet plaque - Anneaux mono patte ligaturés SiC -
Scion creux avec anneaux baladeurs - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRG8653600-6	SUNSHORE 600-6 (max 30g)	3 352210 589910			1
STSRG8653700-7	SUNSHORE 700-7 (max 30g)	3 352210 589927			1

GALICIA TSW20

Canne bolognaise mer télescopique - Carbone « Technifibre » 24T - Poignée
antidérapante - Porte moulinet plaque - Anneaux mono patte ligaturés SiC -
Scion creux avec anneaux baladeurs - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRJ8879500-5	GALICIA TSW20 500-5 XXH (20/80g)	3 352210 670519			1
STSRJ8879600-6	GALICIA TSW20 600-6 XXH (20/80g)	3 352210 663375			1

SUNLIFTER

Canne bolognaise mer télescopique - Ultra puissante - Carbone « Technifibre » 40T renforcé - Capacité de levage : 5kg - Poignée antidérapante - Porte-moulinet plaque - Anneaux mono patte ligaturés SiC - Scion creux avec anneaux baladeurs - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRF8528600-6	SUNLIFTER 600-6 (max 100g)	3 352210 591753			1

EGI / CEPHALOPODES EMMANCHEMENTS

SQUIDEA ZXR

Canne eging / céphalopodes emmanchements - Fibre de verre « FGC Concept » - 2 brins égaux - Pommeau anti-choc - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRJ8885210-2	SQUIDEA ZXR 210-2 (max 100g)	3 352210 670748			1
STSRJ8885240-2	SQUIDEA ZXR 240-2 (max 100g)	3 352210 670823			1

SUNSEPIA ZXR

Canne eging / céphalopodes emmanchements - Fibre de verre « FGC Concept » - 2 brins égaux - Pommeau anti-choc - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRJ8624180-2	SUNSEPIA ZXR 180-2 (max 100g)	3 352210 635518			1
STSRJ8624210-2	SUNSEPIA ZXR 210-2 (max 100g)	3 352210 635525			1
STSRJ8624240-2	SUNSEPIA ZXR 240-2 (max 100g)	3 352210 664785			1

SUNSQUID SW20

Canne eging / céphalopodes emmanchements - Carbone « Technifibre » 24T - 2 brins égaux - Pommeau EVA anti-choc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet type VSS - Anneaux Low Rider + monopatte SiC - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRH8210210-2	SUNSQUID SW20 210-2 ML (max 20g)	3 352210 635532			1
STSRH8210240-2	SUNSQUID SW20 240-2 M (max 25g)	3 352210 635549			1

YAKUSA EGING SPIRIT

Canne eging / céphalopodes emmanchements - Carbone « Technifibre » 24T - 2 brins égaux - Pommeau EVA anti-choc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet type VSS - Anneaux Seaguide - XO SiC - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRH8680210-2	YAKUSA EGING SPIRIT 210-2 (max 15g)	3 352210 635556			1

EGI / CEPHALOPODES EMMANCHEMENTS SCION HYBRID

NAUTILIA SW20

Canne eging / céphalopodes emmanchements - Carbone « Technifibre » 24T - 2 brins égaux - Pommeau EVA anti-choc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet type VSS - Anneaux SiC type Low Rider - Scion Hybrid en carbone plein pour un maximum de sensibilité - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRJ8650210-2L	NAUTILIA SW20 SPECIAL SQUID 210-2 L (max 15g)	3 352210 663362			1
STSRJ8650240-2ML	NAUTILIA SW20 SPECIAL SQUID 240-2 ML (max 25g)	3 352210 663399			1

YAKUSA TACTICAL EGING

NEW

Canne eging / céphalopodes emmanchements - Blank fin et léger en carbone « Technifibre » 24T - 2 brins égaux - Pommeau anti-choc - Poignée EVA camou haute densité - Porte-moulinet Type VSS - Anneaux anti emmèlement Seaguide « K Frame » en SiC - Scion Hybrid en carbone plein pour un maximum de sensibilité - Pointe peinte et ligatures oranges fluo pour un contrôle optimal de la ligne - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRK8908213-2L	YAKUSA TACTICAL EGING 7' 213-2 L (max 20g)	3 352210 693051			1
STSRK8908244-2ML	YAKUSA TACTICAL EGING 8' 244-2 ML (max 25g)	3 352210 693068			1

LEURRE MER EMMANCHEMENTS

SUNLURE SW20

Spécial pêche aux leurres - Carbone « Technifibre » - 2 brins égaux - Pommeau EVA anti-choc - Double poignée EVA haute densité - Porte-moulinet type VSS - Anneaux anti emmèlement « K Frame » SiC - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRJ8343210-2MH	SUNLURE SW20 210-2 MH (7/30g)	3 352210 670717			1
STSRJ8343240-2H	SUNLURE SW20 240-2 H (10/40g)	3 352210 670724			1
STSRJ8343270-2XH	SUNLURE SW20 270-2 XH (15/50g)	3 352210 670731			1

SPAROS SW20

Canne leurre mer emmanchements - Carbone « Technifibre » - Talon démontable - Pommeau EVA anti-choc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet type VSS - Anneaux SiC Seaguide - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRJ8306210-1+1MH	SPAROS SW20 210-1+1 MH (15/60g)	3 352210 667717			1
STSRJ8306210-1+1XH	SPAROS SW20 210-1+1 XH (40/100g)	3 352210 667724			1

SUNBASS SW20

Canne leurre mer emmanchements - Carbone « Technifibre » 24T - 2 brins égaux - Pommeau EVA anti-choc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet type VSS - Anneaux anti emmêlement « K Frame » SiC - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH8211210-2MH	SUNBASS SW20 210-2 MH (10/40g)	3 352210 635570			1
STSRH8211240-2H	SUNBASS SW20 240-2 H (15/50g)	3 352210 635587			1
STSRH8211270-2XH	SUNBASS SW20 270-2 XH (20/60g)	3 352210 635594			1
STSRH8211300-2XXH	SUNBASS SW20 300-2 XXH (30/80g)	3 352210 635600			1

SUNBASS SW20 TRAVEL


Canne leurre mer emmanchements - Carbone « Technifibre » 24T - Modèle Travel - Faible encombrement - 4 brins égaux - Pommeau EVA anti-choc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet type VSS - Anneaux anti emmêlement « K Frame » SiC - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH8681210-4MH	SUNBASS SW20 TRAVEL 210-4 MH (10/40g)	3 352210 637383			1
STSRH8681240-4H	SUNBASS SW20 TRAVEL 240-4 H (15/50g)	3 352210 637390			1
STSRH8681270-4XH	SUNBASS SW20 TRAVEL 270-4 XH (20/60g)	3 352210 637406			1
STSRH8681300-5XXH	SUNBASS SW20 TRAVEL 300-5 XXH (30/80g)	3 352210 637413			1

YAKUSA VERTICAL AJING

Canne ajing / spécial chinchards - Blank fin et léger en carbone « Technifibre » 24T - 2 brins égaux - Pommeau anti-choc - Poignée EVA camou haute densité - Porte-moulinet Type VSS - Anneaux anti emmêlement Seaguide « K Frame » en SiC - Scion Hybrid en carbone plein pour un maximum de sensibilité - Pointe peinte et ligatures oranges fluo pour un contrôle optimal de la ligne - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8909244-2ML	YAKUSA VERTICAL AJING 8' 244-2 ML (5/20g)	3 352210 693143			1

YAKUSA SHAD ATTACK

Canne spécial pour la pêche au LS type shad - Blank puissant et super raisonnant en carbone « Technifibre » 24T - Talon démontable - Pommeau anti-choc - Poignée EVA camou haute densité - Porte-moulinet Type VSS - Anneaux anti emmêlement Seaguide « K Frame » en SiC - Scion tubulaire en carbone - Fourreau tissu




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8911213-2XXH+	YAKUSA SHAD ATTACK 7' 213-2 XXH+ (40/100g)	3 352210 693129			1

YAKUSA SEABASS IMPACT

NEW

Canne leurre mer - Blank fin et léger en carbone « Technifibre » 24T - 2 brins égaux - Pommeau anti-choc - Poignée EVA camou haute densité - Porte-moulinet Type VSS - Anneaux anti emmêlement Seaguide « K Frame » en SiC - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8912213-2MH	YAKUSA SEABASS IMPACT 7' 213-2 MH (10/40g)	3 352210 693082			1
STSRK8912225-2MH	YAKUSA SEABASS IMPACT 7' 4 225-2 MH (10/40g)	3 352210 693167			1
STSRK8912244-2H	YAKUSA SEABASS IMPACT 8' 244-2 H (15/50g)	3 352210 693099			1

SUNBULL SW20

NEW

Canne leurre mer, bulle et shore jigging - Carbone « Technifibre » 24T - 2 brins égaux - Pommeau caoutchouc anti-choc - Double poignée EVA haute densité - Porte-moulinet type VSS - Anneaux SiC anti emmêlement - Fourreau tissu




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8648330-2XXH+	SUNBULL SW20 330-2 XXH+ (60/100g)	3 352210 692535			1
STSRK8648360-2XXXH	SUNBULL SW20 360-2 XXXH (80/120g)	3 352210 692542			1

YAKUSA SHORE DISTANCE

NEW

Canne shore jigging - Idéal pour les pêches depuis les côtes rocheuses ou les pêches de baine - Blank puissant et super raisonnant en carbone « Technifibre » 24T - 2 brins égaux - Pommeau anti-choc - Poignée EVA camou haute densité - Porte-moulinet Type VSS - Anneaux anti emmêlement Seaguide « K Frame » en SiC - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8913300-2XXXH	YAKUSA SHORE DISTANCE 10' 300-2 XXXH (60/120g)	3 352210 693112			1

SLOW JIG / MADAI / FIRE BALL EMMANHEMENTS

SUNCHIKU CW

Canne spéciale Slow Jig, Madai et Inchiku - Canne casting - Carbone « Technifibre » 24T - Talon démontable - Double poignée EVA haute densité - Porte-moulinet à gachette - Anneaux SiC - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8807213-2XXH	SUNCHIKU CW 213-1+1 XXH (80-180g)	3 352210 667946			1

SUNCHIKU SW

Canne spéciale Slow Jig, Madai et Inchiku - Canne spinning - Carbone « Technifibre » 24T - Talon démontable - Double poignée EVA haute densité - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8808213-2XXH	SUNCHIKU SW 213-1+1 XXH (80-180g)	3 352210 667953			1

YAKUSA SW



Canne spéciale Slow Jig, Madai et Inchiku - Canne spinning - Carbone « Technifibre » 24T - Talon démontable - Double poignée EVA haute densité - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux anti emmêlement Fuji « K Frame » Fazlite - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ881068-2XH	YAKUSA SW 6'8-1+1 XH (20-90g)				1
STSRJ881068-2XXH	YAKUSA SW 6'8-1+1 XXH (40-150g)				1
STSRJ881068-2XXXH	YAKUSA SW 6'8-1+1 XXXH (80-200g)				1

SPECIAL SPARIDES EMMACHEMENTS

SUNGAME CW20

Canne spéciale pêche aux Tenya - Canne casting - Carbone « Technifibre » 24T - Talon démontable - Double poignée EVA haute densité - Porte-moulinet type PVS - Anneaux SiC montés en spirale seulement sur le modèle 220-2 MLT - Scion «hybrid » - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH8682220-2MLT	SUNGAME CW20 220-2 MLT (10/60g) - SPECIAL SPARIDES				1
STSRH8682230-2MT+	SUNGAME CW20 230-2 MT+ (15/80g) - SPECIAL SPARIDES				1

SUNGAME SW20

Canne spéciale pêche aux Tenya - Canne spinning - Carbone « Technifibre » 24T - 2 brins égaux - Double poignée EVA haute densité - Porte-moulinet type TVS - Anneaux anti emmêlement « K Frame » SiC - Scion «hybrid » - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH8683220-2MLT	SUNGAME SW20 220-2 MLT (10/60g) - SPECIAL SPARIDES				1
STSRH8683250-2MT+	SUNGAME SW20 250-2 MT+ (15/80g) - SPECIAL SPARIDES				1

ISO / SPECIAL SPARIDE EMMACHEMENTS HYBRID

YAKUSA SPECIAL SPARIDAE

Canne spéciale pêche des sparides - Carbone « Technifibre » 24T - 2 brins égaux - Pommeau EVA anti-choc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet type VSS - Anneaux SiC Seaguide - Scion Hybrid en carbone plein pour un maximum de sensibilité - Fourreau tissu




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRG8651250-2	YAKUSA SPECIAL SPARIDAE 250-2 (max 130g)				1

YAKUSA PAGRUS DETECT

NEW

Canne spéciale pêche des sparides - Blank super raisonnant en carbone « Technifibre » 24T - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée EVA camou haute densité - Porte-moulinet Type VSS - Anneaux anti emmêlement Seaguide « K Frame » en SiC - 2 scions buscle interchangeable en carbone - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8914244-3XXXH	YAKUSA PAGRUS DETECT 8' 244-3+1 XXXH (60/120g)				1

BORD & BATEAU TELESCOPIQUES

MEDUSA ZXR

Canne bord & bateau télescopique - Fibre de verre « FGC Concept » - Pommeau ABS - Poignée vernie - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC collés - Scion peint - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8137210-4	MEDUSA ZXR 210-4 (100/200g)				1
STSRJ8137240-5	MEDUSA ZXR 240-5 (100/200g)				1
STSRJ8137270-5	MEDUSA ZXR 270-5 (100/200g)				1

ARKANA ZXR

Canne bord & bateau télescopique - Fibre de verre « FGC Concept » - Pommeau ABS - Poignée vernie - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux OAL collés - Scion peint - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8138350-4	ARKANA ZXR 350-4 (80/150g)				1

DOMINA ZXR

Canne bord & bateau télescopique - Fibre de verre « FGC Concept » - Pommeau ABS - Poignée vernie - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC collés - Scion peint - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8139240-6	DOMINA ZXR 240-6 (100/300g)				1

SUPERBA TSW20

Canne bord & bateau télescopique - Allround, multi usages : pêche légère à fond pour les sparidés, au flotteur lumineux ou à la bombette à la recherche du bar et du maquereau - Carbone « Technifibre » 24T - Pommeau aluminium - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux Seaguide SiC ligaturés - Scion creux - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8850400-4H	SUPERBA TSW20 400-4 H (10/40g)	3 352210 669865			1
STSRJ8850450-5XH	SUPERBA TSW20 450-5 XH (15/60g)	3 352210 669889			1
STSRJ8850450-5XXH	SUPERBA TSW20 450-5 XXH (20/80g)	3 352210 669902			1
STSRJ8850500-5XXH	SUPERBA TSW20 500-5 XXH (20/80g)	3 352210 669919			1

SENSILA ZXR

Canne bord & bateau télescopique - Fibre de verre « FGC Concept » - Pommeau ABS - Poignée vernie - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux OAL collés - Scion en fibre de verre spécial détection - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8886350-5	SENSILA ZXR 350-5 (80/150g) BUSCLE	3 352210 670755			1

BORD & BATEAU TELESCOPIQUES BUSCLE

CORSICA ZXR

Canne bord & bateau télescopique - Fibre de verre « FGC Concept » - Pommeau ABS - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC collés - Scion buscle multicolors - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8143210-4	CORSICA ZXR 210-4 (30/80g)	3 352210 635693			1
STSRJ8143240-5	CORSICA ZXR 240-5 (30/80g)	3 352210 635709			1

INDICA TELEBOAT

Canne bord & bateau télescopique - Carbone « Technifibre » - Pommeau aluminium - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - 2 scions buscle interchangeables - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8811240-4	INDICA TELEBOAT 240-4 (25/140g)	3 352210 667939			1

SANAKA ZXR

NEW

Canne bord & bateau télescopique - Carbone « Technifibre » - Pommeau aluminium - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - 2 scions buscle interchangeables - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8898240-4+1	SANAKA ZXR 240-4+1 (25/140g)	3 352210 692450			1

SUNBREAM SW20

Canne bord & bateau télescopique - Carbone « Technifibre » - Pommeau aluminium - Poignée caoutchoutée - Porte-moulinet tubulaire ergonomique - Anneaux SiC ligaturés - Scion buscle multicolors - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH8207210-4	SUNBREAM SW20 210-4 (30/80g)	3 352210 635716			1
STSRH8207240-5	SUNBREAM SW20 240-5 (30/80g)	3 352210 635723			1

SALINA TSW20

Canne bord & bateau télescopique - Carbone « Technifibre » - Pommeau aluminium - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Scion buscle multicolors - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8851360-7	SALINA TSW20 360-7 (max 150g)	3 352210 669650			1

MARINA SW20

Canne bord & bateau télescopique - Carbone « Technifibre » - Pommeau aluminium - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Scion buscle multicolors - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH8303360-7	MARINA SW20 360-7 (max 150g)	3 352210 635730			1

DORADA TSW20

Spécial détection - Carbone « Technifibre » 24T - Télescopique - Pommeau aluminium anti-choc - Double poignée EVA haute densité - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC Seaguide - Buscle en fibre de verre pleine pour une détection optimale - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8615240-4	DORADA TSW20 240-4 (max 80g)	3 352210 669735			1
STSRJ8615270-5	DORADA TSW20 270-5 (max 80g)	3 352210 669742			1
STSRJ8615300-5	DORADA TSW20 300-5 (max 100g)	3 352210 669759			1
STSRJ8615360-7	DORADA TSW20 360-7 (max 120g)	3 352210 669766			1
STSRJ8615390-8	DORADA TSW20 390-8 (max 120g)	3 352210 669773			1

BORD & BATEAU EMMANCHEMENTS

ESCALE ZXR

Canne bord & bateau - Fibre de verre « FGC Concept » - Monobrin - Pommeau anti-choc - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux OAL ligaturés - Scion peint - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8145120-1	ESCALE ZXR 120-1 (60/120g)				1

TONGA ZXR

Canne bord & bateau - Fibre de verre « FGC Concept » - Monobrin - Pommeau EVA anti-choc - Double Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux anti emmèlement « K Frame » SiC - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8728130-1	TONGA ZXR 130-1 (max 120g)				1

TRYSKA ZXR

Canne bord & bateau emmanchement - Fibre de verre « FGC Concept » - 2 brins égaux - Pommeau anti-choc - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8146180-2	TRYSKA ZXR 180-2 (80/150g)				1
STSRJ8146210-2	TRYSKA ZXR 210-2 (80/150g)				1
STSRJ8146240-2	TRYSKA ZXR 240-2 (80/150g)				1

TAMARA POWER ZXR

Fibre de verre « FGC Concept » - 2 brins égaux - Pommeau anti-choc - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8147180-2	TAMARA POWER ZXR 180-2 (100/300g)				1
STSRJ8147210-2	TAMARA POWER ZXR 210-2 (100/300g)				1
STSRJ8147240-2	TAMARA POWER ZXR 240-2 (100/300g)				1
STSRJ8147270-2	TAMARA POWER ZXR 270-2 (100/300g)				1

MAHEVA ZXR

Canne bord & bateau emmanchement - Fibre de verre « FGC Concept » - 2 brins égaux - Pommeau anti-choc - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8753270-2	MAHEVA ZXR 270-2 (100/200g)				1
STSRJ8753300-2	MAHEVA ZXR 300-2 (100/200g)				1

GLASSY BOAT

Canne bord & bateau emmanchement - Série «Incassable» - 2 brins égaux - Pommeau anti-choc - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux anti emmèlement « K Frame » SiC - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH8752210-2	GLASSY BOAT 210-2 (50/150g)				1
STSRH8752240-2	GLASSY BOAT 240-2 (100/200g)				1
STSRH8752270-2	GLASSY BOAT 270-2 (150/250g)				1

SUNFORCE SW20

Canne bord & bateau emmanchement - Carbone « Technifibre » - 2 brins égaux - Pommeau anti-choc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH8684180-2	SUNFORCE SW20 180-2 (max 200g)				1
STSRH8684210-2	SUNFORCE SW20 210-2 (max 200g)				1

SUNBOAT SW20

Canne bord & bateau emmanchement - Carbone « Technifibre » - Talon démontable - Pommeau anti-choc - Double poignée EVA haute densité - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH8526190-2	SUNBOAT SW20 190-2 (max 200g)				1

EMOTION SW20

Canne bord & bateau emmanchement - Carbone « Technifibre » - 2 brins égaux
- Pommeau anti-choc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet tubulaire -
Anneaux anti emmèlement « K Frame » SiC - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH8308210-2H	EMOTION SW20 210-2 (max 100g)	3 352210 635884			1
STSRH8308240-2H	EMOTION SW20 240-2 (max 100g)	3 352210 635891			1
STSRH8308210-2XXH	EMOTION SW20 210-2 (max 250g)	3 352210 635921			1
STSRH8308240-2XXH	EMOTION SW20 240-2 (max 250g)	3 352210 635938			1

SETOISE SW20

Canne bord & bateau emmanchement - Carbone « Technifibre » - 3 brins égaux
- Pommeau anti-choc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet tubulaire -
Anneaux anti emmèlement « K Frame » SiC - Fourreau tissu




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH8113360-3	SETOISE SW20 360-3 (max 120g)	3 352210 635945			1

YAKUSA LIVEBAIT CONTROL

NEW

Canne spécial pour la pêche au vif en dérive - Blank puissant et super raisonnant
en carbone « Technifibre » 24T - 2 brins égaux - Pommeau anti-choc - Poignée
EVA camou haute densité - Porte-moulinet Type VSS - Anneaux anti emmèlement
Seaguide « K Frame » en SiC - Scion tubulaire en carbone - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8910244-2XXXH	YAKUSA LIVEBAIT CONTROL 8' 244-2 XXXH (60/180g)	3 352210 693075			1

BORD & BATEAU EMMANCHEMENTS BUSCLE LIGHT

GIRELLE ZXR

Canne bord & bateau emmanchement - Spécial détection - Fibre de verre « FGC
Concept » - 2 brins - Pommeau anti-choc - Poignée EVA - Porte-moulinet
tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Scion buscle multicolors - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8149150-1	GIRELLE ZXR 150-1 (60/120g)	3 352210 635990			1
STSRJ8149165-2	GIRELLE ZXR 165-2 (60/120g)	3 352210 636003			1
STSRJ8149180-2	GIRELLE ZXR 180-2 (60/120g)	3 352210 636010			1
STSRJ8149210-2	GIRELLE ZXR 210-2 (60/120g)	3 352210 636027			1
STSRJ8149240-2	GIRELLE ZXR 240-2 (60/120g)	3 352210 636034			1

SUNPULSE SW20

Canne bord & bateau emmanchement - Spécial détection - Carbone
« Technifibre » - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée EVA haute densité -
Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC - 2 buscles interchangeables - Fourreau
tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH8213210-3+1	SUNPULSE SW20 210-3+1 (max 120g)	3 352210 636041			1
STSRH8213240-3+1	SUNPULSE SW20 240-3+1 (max 120g)	3 352210 636058			1
STSRH8213270-3+1	SUNPULSE SW20 270-3+1 (max 120g)	3 352210 636065			1
STSRH8213300-3+1	SUNPULSE SW20 300-3+1 (max 120g)	3 352210 636072			1

FLEXISENSE SW20

Canne bord & bateau emmanchement - Spécial détection - Carbone
« Technifibre » - 3 brins - Pommeau en caoutchouc anti-choc - Poignée EVA
haute densité - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC Seaguide ligaturés -
2 buscles interchangeables en carbone - Fourreau tissu




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8623270-3+1	FLEXISENSE SW20 270-3+1 (max 120g)	3 352210 669711			1
STSRJ8623300-3+1	FLEXISENSE SW20 300-3+1 (max 120g)	3 352210 669728			1

DORADA SW20 LIGHT

NEW

Canne bord & bateau emmanchement - Spécial détection - Carbone
« Technifibre » - 3 brins - Pommeau en caoutchouc anti-choc - Poignée EVA
haute densité - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC Seaguide ligaturés -
2 buscles interchangeables en carbone - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8623240-3+1	DORADA SW20 240-3+1 LIGHT (max 120g)	3 352210 714060			1
STSRK8623270-3+1	DORADA SW20 270-3+1 LIGHT (max 120g)	3 352210 714077			1
STSRK8623300-3+1	DORADA SW20 300-3+1 LIGHT (max 120g)	3 352210 714084			1

YAKUSA BUSCLE SPIRIT LIGHT

Canne bord & bateau emmanchement - Spécial détection - Carbone
« Technifibre » - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée EVA haute
densité - Porte-moulinet type VSS - Anneaux Seaguide XO SiC - 2 buscles
interchangeables en carbone - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH8686270-3+1	YAKUSA BUSCLE SPIRIT LIGHT 270-3+1 (max 120g)	3 352210 636089			1
STSRH8686300-3+1	YAKUSA BUSCLE SPIRIT LIGHT 300-3+1 (max 120g)	3 352210 636096			1

AURATA SW20 LIGHT



NEW

Canne bord & bateau emmanchement - Spécial détection - Carbone « Technifibre » haut module - 4 brins - Pommeau anti-choc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux Fuji MN «O» Concept - 3 buscles interchangeables - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRK8093270-4+1	AURATA SW20 270-4+1 LIGHT (max 150g)	3 352210 692344			1
STSRK8093300-4+1	AURATA SW20 300-4+1 LIGHT (max 150g)	3 352210 692351			1

BORD & BATEAU EMMANCHEMENTS BUSCLE HEAVY

SPARTA ZXR HEAVY

NEW

Canne bord & bateau emmanchement - Spécial détection - Fibre de verre « FGC Concept » - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - 2 buscles interchangeables - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRK8897210-3+1	SPARTA ZXR 210-3+1 HEAVY (100/200g)	3 352210 692368			1
STSRK8897240-3+1	SPARTA ZXR 240-3+1 HEAVY (100/200g)	3 352210 692375			1

DORADA SW20

Canne bord & bateau emmanchement - Spécial détection - Carbone « Technifibre » - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet profilé - Anneaux SiC Seaguide ligaturés - 2 buscles interchangeables - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRJ8313210-3+1	DORADA SW20 210-3+1 (max 250g)	3 352210 669667			1
STSRJ8313240-3+1	DORADA SW20 240-3+1 (max 250g)	3 352210 669674			1
STSRJ8313270-3+1	DORADA SW20 270-3+1 (max 250g)	3 352210 669681			1
STSRJ8313300-3+1	DORADA SW20 300-3+1 (max 250g)	3 352210 669698			1

AURATA SW20 HEAVY



NEW

Canne bord & bateau emmanchement - Spécial détection - Carbone « Technifibre » haut module - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux Fuji MN «O» Concept - 2 buscles interchangeables - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRK8899240-3+1	AURATA SW20 240-3+1 HEAVY (max 300g)	3 352210 692382			1
STSRK8899270-3+1	AURATA SW20 270-3+1 HEAVY (max 300g)	3 352210 692399			1
STSRK8899300-3+1	AURATA SW20 300-3+1 HEAVY (max 300g)	3 352210 692405			1

BATEAU EMMANCHEMENTS BUSCLE COMPETITION

SCUDERIA



Canne bateau emmanchements buscle compétition - Spécial détection - Carbone « Technifibre » haut module - 3 brins - Pommeau anti-choc avec cardan - Poignée « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire Fuji DPS - Anneaux SiC Seaguide ligaturés - 2 buscles interchangeables en carbone - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSR8315300-3+1	SCUDERIA 300-3+1 (max 500g)	3 352210 533005			1
STSR8315350-3+1	SCUDERIA 350-3+1 (max 500g)	3 352210 533012			1

BATEAU TELESCOPIQUES BUSCLE COMPETITION

GI TEAM SUNSET COMPETITION - GAMING INSTINCTS



NEW

Canne bateau buscle compétition - Spécial détection - Carbone « Technifibre » haut module - Télescopique - Pommeau anti-choc avec cardan - Poignée « soft touch » - Porte-moulinet plaque Fuji FS7 - Anneaux anti emmèlement Fuji «K Frame» Alconite - 2 buscles interchangeables en fibre de verre pour une détection optimale - Fourreau néoprene



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRK8689500-8+1	GI TEAM SUNSET COMPETITION 500-8+1 (max 120g) - GAMING INSTINCTS	3 352210 636140			1

SCION BUSCLE COMPETITION

SCION BUSCLE COMPETITION

Scions buscle en fibre de verre pour une détection optimale - Pointe blanche et orange fluo pour une visibilité parfaite - Anneaux Seaguide idéalement positionnés - S'adaptent sur les cannes buscle SUNSET Heavy - Vendus à l'unité dans un packaging brochant



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRJ88945045-12	SCION BUSCLE COMPETITION 500 4.5-1.2mm x1	3 352210 713940			1
STSRJ88945545-12	SCION BUSCLE COMPETITION 550 4.5-1.2mm x1	3 352210 713957			1
STSRJ88946045-10	SCION BUSCLE COMPETITION 600 4.5-1.0mm x1	3 352210 691767			1
STSRJ88946545-8	SCION BUSCLE COMPETITION 650 4.5-0.8mm x1	3 352210 691774			1
STSRJ88947045-8	SCION BUSCLE COMPETITION 700 4.5-0.8mm x1	3 352210 691781			1

TRAINE & JIGGING

TROLLER ZXR

Canne traîne légère - Fibre de verre plein « FGC Concept » - Monobrin - Pommeau anti-choc - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRJ8151165-130	TROLLER ZXR 165-1 (30lbs)	3 352210 636157			1

PATROL ZXR

Canne traîne légère - Fibre de verre plein « FGC Concept » - Monobrin - Pommeau anti-choc - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Anneaux de tête à poulie - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8849165-130	PATROL ZXR 165-1 (30Lbs)	3 352210 669926			1

FRONTERA ZXR

Canne traîne légère - Fibre de verre plein « FGC Concept » - 2 brins égaux - Faible encombrement - Cardan ABS - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8690165-240	FRONTERA ZXR 165-2 (40Lbs)	3 352210 664815			1

BAROUDEUR JIGGING

Canne jigging et pêches lourdes - Carbone « Technifibre » - Monobrin + talon démontable - Cardan aluminium - Poignée EVA haute densité - Porte moulinet tubulaire Fuji DPS - Anneaux Fuji SiC - Sous ligatures - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRF8212180-220	BAROUDEUR JIGGING 180-2 (30/150g - 10/20 Lbs)	3 352210 542311			1
STSRF8212180-230	BAROUDEUR JIGGING 180-2 (80/250g - 20/30 Lbs)	3 352210 542328			1
STSRF8212180-250	BAROUDEUR JIGGING 180-2 (150/350g - 30/50 Lbs)	3 352210 542335			1
STSRF8212180-280	BAROUDEUR JIGGING 180-2 (200/450g - 50/80 Lbs)	3 352210 542342			1

BAROUDEUR TUNA CONTROL

Canne spéciale traîne et broumé - Fibre de verre pleine - Monobrin - Cardan aluminium avec pommeau anti-choc - Talon ABS PACBAY - Porte-moulinet tubulaire aluminium avec bague de serrage - Poignée triangulaire en EVA logotypée - Anneaux renforcés Seaguide XR - Sous-ligatures - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ886959-130	BAROUDEUR TUNA CONTROL 5'9-1 (30 Lbs)	3 352210 669544			1
STSRJ886959-150	BAROUDEUR TUNA CONTROL 5'9-1 (50 Lbs)	3 352210 669551			1
STSRJ886959-180	BAROUDEUR TUNA CONTROL 5'9-1 (80 Lbs)	3 352210 669568			1

BAROUDEUR TUNA TRAINER



NEW

Canne spéciale broumé - Fibre de verre pleine - Monobrin - Cardan aluminium avec pommeau anti-choc - Talon ABS PACBAY - Porte-moulinet tubulaire aluminium avec bague de serrage - Poignée triangulaire en EVA logotypée - Anneaux renforcés Fuji HB SiC montés en spirale - «Acid wrapped» pour une puissance exceptionnelle et un confort de pêche inégalé - Sous-ligatures - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK890059-150	BAROUDEUR TUNA TRAINER 5'9-1 (50 Lbs) - SPIRAL	3 352210 692566			1
STSRK890059-180	BAROUDEUR TUNA TRAINER 5'9-1 (80 Lbs) - SPIRAL	3 352210 692573			1

BAROUDEUR TUNA



Canne spéciale jigging et broumé - Carbone « Technifibre » & fibre de verre - Monobrin - Cardan aluminium avec pommeau anti-choc - Poignée EVA logotypée - Porte-moulinet tubulaire Fuji HDPS 22 avec bague de serrage - Anneaux anti emmêlement Fuji «K Frame» Alconite - Sous-ligatures - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSR831659-50	BAROUDEUR TUNA 59-1 (30/50lbs)	3 352210 636171			1
STSR831659-100	BAROUDEUR TUNA 59-1 (50/100lbs)	3 352210 533036			1
STSR831659-130	BAROUDEUR TUNA 59-1 (100/130lbs)	3 352210 636188			1

BAROUDEUR TUNA SKIPPER



Canne spéciale thon au broumé - Fibre de verre pleine - Monobrin - Cardan aluminium avec pommeau anti-choc - Talon aluminium et porte-moulinet tubulaire aluminium avec bague de serrage PACBAY - Poignée triangulaire en EVA logotypée - Anneaux renforcés Fuji HB SiC - Sous-ligatures - Fourreau tissu




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ887059-1100	BAROUDEUR TUNA SKIPPER 5'9-2 (100 Lbs)	3 352210 669575			1
STSRJ887059-1130	BAROUDEUR TUNA SKIPPER 5'9-2 (130 Lbs)	3 352210 669582			1

BAROUDEUR TUNA HYPER



NEW

Canne spéciale thon au broumé - Fibre de verre pleine - Monobrin - Cardan aluminium avec pommeau anti-choc - Talon aluminium et porte-moulinet tubulaire aluminium avec bague de serrage PACBAY - Poignée triangulaire en EVA logotypée - Anneaux renforcés Fuji HB SiC - Sous-ligatures - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK894467-1100	BAROUDEUR TUNA HYPER 6'7-2 (100 Lbs)	3 352210 704719			1

BAROUEUR TUNA MASTER



Canne spéciale thon au broumé - Fibre de verre pleine - Monobrin - Cardan aluminium avec pommeau anti-choc - Talon aluminium et porte-moulinet tubulaire aluminium avec bague de serrage PACBAY - Poignée triangulaire en EVA logotypée - Anneaux renforcés Fuji HB SiC - Sous-ligatures - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ887173-1130	BAROUEUR TUNA MASTER 7'3-2 (130 Lbs)				1

BAROUEUR TUNA TRACKER



Canne spéciale thon à la traine - Fibre de verre pleine - Monobrin - Cardan aluminium avec pommeau anti-choc - Talon aluminium et porte-moulinet tubulaire aluminium avec bague de serrage PACBAY - Poignée triangulaire en EVA logotypée - Anneaux à poulie PACBAY ERG - Sous-ligatures - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ887259-1100	BAROUEUR TUNA TRACKER 5'9-2 (100 Lbs)				1
STSRJ887259-1130	BAROUEUR TUNA TRACKER 5'9-2 (130 Lbs)				1

SURF-CASTING TÉLESCOPIQUES

IMPRESSA ZXR

Canne surfcasting télescopique - Fibre de verre « FGC Concept » - Pommeau ABS - Poignée graphitée - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux OAL ligaturés - Scion peint - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8140390-5	IMPRESSA ZXR 390-5 (100/200g)				1
STSRJ8141420-5	IMPRESSA ZXR 420-5 (100/200g)				1

OCEAN ADDICTION

Canne surfcasting télescopique - Fibre de verre « FGC Concept » - Pommeau aluminium - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux OAL collés - Scion peint - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8813420-4	OCEAN ADDICTION 420-4 (100/200g)				1

OCEAN DIVERSION

Canne surfcasting télescopique - Fibre de verre « FGC Concept » - Pommeau aluminium - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux OAL ligaturés - Scion peint - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8814420-4	OCEAN DIVERSION 420-4 (100/200g)				1
STSRJ8814450-4	OCEAN DIVERSION 450-4 (100/200g)				1

PICADA ZXR

NEW

Canne surfcasting télescopique - Fibre de verre « FGC Concept » - Faible encombrement - Pommeau ABS - Poignée graphitée - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Scion peint - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8619390-5	PICADA ZXR 390-5 (max 200g)				1

ATTILA TSW

Canne surfcasting télescopique - Idéale pour les pêches des sparidés en méditerranée - Carbone « Technifibre » - Pommeau aluminium - Poignée « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Scion peint - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8815390-5150	ATTILA TSW 390-5 (50/150g)				1
STSRJ8815420-5150	ATTILA TSW 420-5 (50/150g)				1

NIRVANA SW20

NEW

Canne surfcasting télescopique - Carbone « Technifibre » - Télescopique - Pommeau anti-choc - Poignée vernie - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Scion peint - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8153390-5B	NIRVANA TSW20 390-5 (60/120g) - BUSCLE				1
STSRK8153390-4	NIRVANA TSW20 390-4 (60/120g)				1
STSRK8153420-5	NIRVANA TSW20 420-5 (60/120g)				1

LATIKA TSW20

Canne surfcasting télescopique - Idéale pour les pêches des sparidés en méditerranée - Carbone « Technifibre » - Pommeau aluminium - Poignée « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux anti emmêlement « K Frame » en SiC - Scion en carbone plein pour une détection optimale des touches - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8893400-7	LATIKA TSW20 400-7 (80/150g)				1

TYRANA TSW

Canne surfcasting télescopique - Idéale pour les pêches des sparidés en méditerranée - Carbone « Technifibre » - Pommeau aluminium - Poignée « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Scion buscle sur le modèle 390-4 - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8816390-4100	TYRANA TSW 390-4 (50/100g) - BUSCLE				1
STSRJ8816420-4150	TYRANA TSW 420-4 (70/150g)				1

MURANA TSW

Canne surfcasting télescopique - Idéale pour les pêches fortes (coup de mer) en digue comme en plage - Carbone « Technifibre » - Pommeau aluminium - Poignée « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Scion peint pour une meilleure visibilité des touches - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8817420-4200	MURANA TSW 420-4 (100/200g)	3 352210 667830			1
STSRJ8817450-5200	MURANA TSW 450-5 (100/200g)	3 352210 667847			1

ALMERIA TSW



Canne surfcasting télescopique - Idéale pour les pêches méditerranéennes en digue et en plage - 2 actions spécifiques : spécial distance pour la 80/170g et spécial coup de mer pour la 100/225g - Carbone « Technifibre » - Pommeau aluminium - Poignée « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux Fuji « O » Concept ligaturés - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8818420-5170	ALMERIA TSW 420-5 (80/170g)	3 352210 667854			1
STSRJ8818420-5225	ALMERIA TSW 420-5 (100/225g)	3 352210 667861			1
STSRJ8818450-5225	ALMERIA TSW 450-5 (100/225g)	3 352210 667878			1

WAVE STRIKER TSW



Canne surfcasting télescopique - Idéale pour les pêches méditerranéennes en digue et en plage - 3 actions spécifiques : spécial détection pour la 60/120g buscle, spécial distance pour la 80/170g et spécial coup de mer pour la 100/225g - Carbone « Technifibre » - Haut Module - Pommeau aluminium - Poignée « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux anti emmêlement Fuji «K Frame» Alconite ligaturés - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8819420-6120	WAVE STRIKER TSW 420-6 (60/120g) - BUSCLE	3 352210 667885			1
STSRJ8819420-6170	WAVE STRIKER TSW 420-6 (80/170g)	3 352210 667892			1
STSRJ8819450-6225	WAVE STRIKER TSW 450-6 (100/225g)	3 352210 667908			1

SURF-CASTING EMMANCHEMENTS POWER

SHOREA ZXR

Canne surfcasting emmanchement - Pour les pêches de digue, de jetée ou en plage - Fibre de verre « FGC Concept » - 2 ou 3 brins selon le modèle - Pommeau anti-choc - Poignée « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8853300-2	SHOREA ZXR 300-2 (80/180g)	3 352210 669858			1
STSRJ8853360-3	SHOREA ZXR 360-3 (80/180g)	3 352210 669315			1
STSRJ8853390-3	SHOREA ZXR 390-3 (80/180g)	3 352210 669322			1

OCEAN OBSESSION POWER MN

Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée antidérapante - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux MN SiC ligaturés - Scion peint pour une meilleure visibilité - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8854420-3	OCEAN OBSESSION POWER MN 420-3 (100/200g)	3 352210 669339			1
STSRJ8854450-3	OCEAN OBSESSION POWER MN 450-3 (100/200g)	3 352210 669346			1

OCEAN PRECISION POWER LC

Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée antidérapante - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux Low Rider LC SiC ligaturés - Scion peint pour une meilleure visibilité - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8855420-3	OCEAN PRECISION POWER LC 420-3 (100/200g)	3 352210 669353			1
STSRJ8855450-3	OCEAN PRECISION POWER LC 450-3 (100/200g)	3 352210 670090			1

SKANDAL MAREA POWER MN

Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux MN SiC ligaturés - Scion peint pour une meilleure visibilité - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8856420-3	SKANDAL MAREA POWER MN 420-3 (100/200g)	3 352210 669377			1
STSRJ8856450-3	SKANDAL MAREA POWER MN 450-3 (100/200g)	3 352210 669384			1

HYPRA SURF POWER KW

NEW

Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » - Blank fin et puissant - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée ergonomique « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux anti emmêlement «K Frame» SiC - Scion tubulaire - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8950420-3	HYPRA SURF 420-3 POWER KW (max 250g)	3 352210 704887			1
STSRK8950450-3	HYPRA SURF 450-3 POWER KW (max 250g)	3 352210 704894			1

TEKNA SURF POWER MN



NEW

Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » - Blank fin et résonnant - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée ergonomique « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux Fuji MN «O» Concept - Scion tubulaire - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8916420-3	TEKNA SURF 420-3 POWER MN (max 250g)	3 352210 692580			1
STSRK8916450-3	TEKNA SURF 450-3 POWER MN (max 250g)	3 352210 692597			1

ALOHA SURF POWER KW



NEW

Canne surfcasting emmanchement en 4,05m pour une prise en main facile - Carbone « Technifibre » - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée ergonomique « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire Fuji DPS-M rabaisé - Anneaux anti emmèlement Fuji «K Frame» Alconite - Scion tubulaire - Fourreau tissu




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8915405-3	ALOHA SURF 405-3 KW POWER (max 250g)	3 352210 692603			1

NIKITA SURF POWER KW



NEW

Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » - Blank fin et léger - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée ergonomique « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire Fuji DPS-M - Anneaux anti emmèlement Fuji «K Frame» Alconite - Scion tubulaire - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8917420-3	NIKITA SURF 420-3 POWER KW (max 250g)	3 352210 692610			1
STSRK8917450-3	NIKITA SURF 450-3 POWER KW (max 250g)	3 352210 692627			1
STSRK8917500-3	NIKITA SURF 500-3 POWER KW (max 250g)	3 352210 692634			1

BALTIC SEA POWER KW



NEW

Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » renforcé - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée ergonomique « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire Fuji DPS - Anneaux anti emmèlement Fuji «K Frame» Alconite - Scion peint pour une meilleur visibilité - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8941420-3	BALTIC SEA POWER KW 420-3 (100/300g)	3 352210 706641			1

SEVEN SEAS POWER KW



Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » renforcé - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée ergonomique « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire Fuji DPS - Anneaux anti emmèlement Fuji «K Frame» Alconite - Scion peint pour une meilleur visibilité - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8857420-3	SEVEN SEAS POWER KW 420-3 (100/300g)	3 352210 669780			1
STSRJ8857450-3	SEVEN SEAS POWER KW 450-3 (100/300g)	3 352210 669797			1

FORZA SURF POWER KW



NEW

Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » renforcé - Blank hautes performances, fin puissant et rigide - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée ergonomique « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire Fuji DPS - Anneaux anti emmèlement Fuji «K Frame» Alconite - Scion peint pour une meilleur visibilité - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8693420-3	FORZA SURF 420-3 POWER KW (max 250g)	3 352210 714015			1
STSRK8693450-3	FORZA SURF 450-3 POWER KW (max 250g)	3 352210 714022			1

SURF-CASTING EMMACHEMENTS HYBRID

OCEAN IMMERSION HYBRID MN

Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée antidérapante - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux MN SiC ligaturés - Scion Hybrid haute détection - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8859420-3	OCEAN IMMERSION HYBRID MN 420-3 (100/200g)	3 352210 669834			1
STSRJ8859450-3	OCEAN IMMERSION HYBRID MN 450-3 (100/200g)	3 352210 669841			1

OCEAN VIBRATION HYBRID LC

Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée antidérapante - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux Low Rider LC SiC ligaturés - Scion Hybrid haute détection - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8860420-3	OCEAN VIBRATION HYBRID LC 420-3 (100/200g)	3 352210 669827			1

SKANDAL INOVA HYBRID MN

Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » - 3 brins
- Pommeau anti-choc - Poignée « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire -
Anneaux MN SiC ligaturés - Scion Hybrid haute détection - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8861420-3	SKANDAL INOVA HYBRID MN 420-3 (100/200g)	3 352210 669391			1
STSRJ8861450-3	SKANDAL INOVA HYBRID MN 450-3 (100/200g)	3 352210 669407			1

SKANDAL ADRIA HYBRID LC

Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » - 3 brins
- Pommeau anti-choc - Poignée « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire -
Anneaux Low Rider LC SiC - Scion Hybrid haute détection - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8862420-3	SKANDAL ADRIA HYBRID LC 420-3 (100/200g)	3 352210 669414			1

HYBRA SURF HYBRID LC

Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » - Blank fin et puissant - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée ergonomique « soft touch »
- Porte-moulinet tubulaire - Anneaux Low Rider SiC - Scion hybrid pour une détection optimales des touches - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8951420-3	HYBRA SURF 420-3 HYBRID LC (max 200g)	3 352210 704900			1
STSRK8951450-3	HYBRA SURF 450-3 HYBRID LC (max 200g)	3 352210 704917			1

HYBRA SURF HYBRID KW

Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » - Blank fin et puissant - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée ergonomique « soft touch »
- Porte-moulinet tubulaire - Anneaux anti emmèlement «K Frame» SiC - Scion hybrid pour une détection optimales des touches - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8952420-3	HYBRA SURF 420-3 HYBRID KW (max 200g)	3 352210 704924			1

TEKNA SURF HYBRID LC



NEW

Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » - Blank fin et résonnant - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée ergonomique « soft touch »
- Porte-moulinet tubulaire - Anneaux Low Rider Fuji LC «O» Concept - Scion hybrid pour une détection optimales des touches - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8922420-3	TEKNA SURF 420-3 HYBRID LC (max 200g)	3 352210 692689			1
STSRK8922450-3	TEKNA SURF 450-3 HYBRID LC (max 200g)	3 352210 692696			1

TEKNA SURF HYBRID MN



NEW

Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » - Blank fin et résonnant - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée ergonomique « soft touch »
- Porte-moulinet tubulaire - Anneaux Fuji MN «O» Concept - Scion hybrid pour une détection optimales des touches - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8923420-3	TEKNA SURF 420-3 HYBRID MN (max 200g)	3 352210 692702			1

NIKITA SURF HYBRID LC



NEW

Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » - Blank fin et léger - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée ergonomique « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire Fuji DPS-M - Anneaux Low Rider Fuji LC Alconite - Scion hybrid pour une détection optimales des touches - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8924420-3	NIKITA SURF 420-3 HYBRID LC (max 200g)	3 352210 692733			1
STSRK8924450-3	NIKITA SURF 450-3 HYBRID LC (max 200g)	3 352210 692740			1

NIKITA SURF HYBRID KW



NEW

Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » - Blank fin et léger - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée ergonomique « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire Fuji DPS-M - Anneaux anti emmèlement Fuji «K Frame» Alconite - Scion hybrid pour une détection optimales des touches - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8925420-3	NIKITA SURF 420-3 HYBRID KW (max 200g)	3 352210 692757			1

FORZA SURF HYBRID LC



NEW

Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » renforcé - Blank hautes performances, fin puissant et rigide - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée ergonomique « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire Fuji DPS - Anneaux Low Rider Fuji LC Alconite - Scion hybrid pour une detection optimales des touches - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRK8696420-3	FORZA SURF 420-3 HYBRID LC (max 200g)	3 352210 714039			1
STSRK8696450-3	FORZA SURF 450-3 HYBRID LC (max 200g)	3 352210 714046			1

FORZA SURF HYBRID KW



NEW

Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » renforcé - Blank hautes performances, fin puissant et rigide - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée ergonomique « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire Fuji DPS - Anneaux anti emmèlement Fuji «K Frame» Alconite - Scion hybrid pour une detection optimales des touches - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRK8697420-3	FORZA SURF 420-3 HYBRID KW (max 200g)	3 352210 714053			1

SURF-CASTING EMMANCHEMENTS BEACH LEDGERING

PALOMA BEACH 2.0

Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » 24T - 4 brins - Pommeau anti-choc - Poignée ergonomique « Ergogrip » - Porte-moulinet profilé - Anneaux anti-emmèlement SiC - 3 buscles interchangeables en carbone - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRH8342420-4+2	PALOMA BEACH 2.0 420-4+2 (max 120g)	3 352210 636492			1
STSRH8342450-4+2	PALOMA BEACH 2.0 450-4+2 (max 120g)	3 352210 636508			1

SURF-CASTING EMMANCHEMENTS POWER 2 BRINS

CAPE CODE SW20

Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » - 2 brins égaux - Pommeau anti-choc - Poignée « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux anti emmèlement « K Frame » SiC - Scion peint - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRJ8200360-2	CAPE CODE SW20 360-2 (100/200g)	3 352210 667748			1

ESTIVA POWER

Canne surfcasting emmanchement - Ultra puissante - Carbone « Technifibre » - 2 brins égaux - Pommeau anti-choc - Longue poignée « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire réglable en hauteur - Possibilité d'utiliser des moulinets casting - Anneaux anti emmèlement « K Frame » SiC - Scion peint - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRJ8868132	ESTIVA POWER 13'-2 (4-6oz)	3 352210 670106			1
STSRJ8868142	ESTIVA POWER 14'-2 (4-7oz)	3 352210 670113			1

SURF-CASTING EMMANCHEMENTS EXO

AIR FORCE POWER



Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » renforcé - 3 brins - Pommeau anti choc - Poignée ergonomique caoutchoutée - Porte moulinet tubulaire Fuji DPS - Anneaux Fuji MN Super Hard - Fourreau Tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRF8518450-3	AIR FORCE POWER 450-3 (100/400g)	3 352210 591609			1

COMMANDO POWER



Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » ultra renforcé - 3 brins - Pommeau anti choc - Poignée ergonomique caoutchoutée - Porte moulinet tubulaire Fuji DPS - Anneaux Seaguide SiC - Fourreau Tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRF8519400-3	COMMANDO POWER 400-3 (400/800g)	3 352210 591593			1

COMMANDO MONSTER POWER



Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » ultra renforcé - 3 brins - Pommeau anti choc - Poignée ergonomique caoutchoutée - Porte moulinet tubulaire réglable - Anneaux anti emmèlement Fuji «K Frame» SiC - Fourreau Tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRH8698400-3PMA	COMMANDO MONSTER POWER 400-3 (400/800g)	3 352210 636539			1

SURF-CASTING EMMANCHEMENTS COMPETITION

SUNSET LEGEND COMPETITION ULTRA POWER KW



Canne surfcasting compétition - Spécial conditions extrêmes : utilisation de plombs lourds par forte houle ou par fort courant latéral - Carbone « Technifibre » ultra renforcé - 3 brins - Pommeau anti choc - Poignée ergonomique - Poignée et talon revêtu de gaine thermo rétractable « soft touch » pour une protection maximale sur les piques - Porte-moulinet tubulaire DPS Fuji - Anneaux Low Rider Fuji - Fourni avec emmèlement Fuji «K Frame» SiC - Sous ligatures - Fourreau néoprène



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8865450-3	SUNSET LEGEND COMPETITION ULTRA POWER KW 450-3 (100/300g)	3 352210 669490			1

SUNSET LEGEND COMPETITION HIGH DETECT LC



Canne surfcasting compétition - Spécial détection ultime pour les pêches techniques de sparides - Carbone « Technifibre » renforcé - 3 brins - Pommeau anti choc - Poignée ergonomique - Poignée et talon revêtu de gaine thermo rétractable « soft touch » pour une protection maximale sur les piques - Porte-moulinet tubulaire DPS Fuji - Anneaux Low Rider Fuji «LC Frame» SiC - Sous ligatures - Scion «Hybrid» ultra sensible - Fourreau néoprène



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ886420-3	SUNSET LEGEND COMPETITION HIGH DETECT LC 420-3 (100/200g)	3 352210 669506			1

SUNSET LEGEND COMPETITION LONG DISTANCE LC



Canne surfcasting compétition - Spécial distance extrêmes : utilisation de fils fins préconisé pour un minimum de frottement à l'air - Carbone « Technifibre » ultra renforcé - 3 brins - Pommeau anti choc - Poignée ergonomique - Poignée et talon revêtu de gaine thermo rétractable « soft touch » pour une protection maximale sur les piques - Porte-moulinet tubulaire DPS Fuji - Anneaux Low Rider Fuji «LC Frame» SiC - Sous ligatures - Fourreau néoprène



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8867450-3	SUNSET LEGEND COMPETITION LONG DISTANCE LC 450-3 (100/250g)	3 352210 669537			1



RS TEAM SUNSET COMPETITION



Canne surfcasting compétition - Carbone « Technifibre » 3K ultra renforcé - 3 brins - Pommeau anti choc - Poignée ergonomique caoutchoutée - Porte-moulinet tubulaire DPS Fuji - Anneaux Low Rider Fuji LC SiC - Fourni avec 1 scion «Power» et 1 scion «Hybrid» - Fourreau Tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH8699420-3	RS TEAM SUNSET COMPETITION 420-3 (max 250g) - RACING SECRETS	3 352210 636560			1
STSRH8699450-3	RS TEAM SUNSET COMPETITION 450-3 (max 250g) - RACING SECRETS	3 352210 636577			1

ACCESSOIRES

FIL ELASTIQUE

FIL ELASTIQUE

Fil élastique très discret conçu pour ligaturer les esches. Le 0.10mm est idéal pour ligaturer les appâts fragiles comme les vers, les moules... Plus solide, Le 0.20mm permet de ligaturer les encornets, les blancs de seiche et autres appâts plus volumineux ! Bobine de 200 m



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAF1505001	FIL ELASTIQUE 0,10 200M	3 352210 542151			5
STSAF1505002	FIL ELASTIQUE 0,20 200M	3 352210 542168			5

NYLONS - ARRACHES CONIQUES

TAPER LEADER RS COMPETITION

Arrachés coniques réalisés avec des copolymères de nouvelle génération - Revêtement en Fluorocarbène pour une résistance à l'abrasion importante et pour une glisse parfaite dans les anneaux - Haute résistance au nœud et à la traction - Permet l'utilisation de corps de ligne fins pour de meilleures performances au lancer - Résistant aux rayonnements UV - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLJ480016-4815M	TAPERED LEADER RS COMPETITION 0,16-0,48mm 10X15M	3 352210 664822			5
STSLJ480018-5015M	TAPERED LEADER RS COMPETITION 0,18-0,50mm 10X15M	3 352210 664839			5
NEW STSLJ480018-5715M	TAPERED LEADER RS COMPETITION 0,18-0,57mm 10X15M	3 352210 691866			5
STSLJ480020-5215M	TAPERED LEADER RS COMPETITION 0,20-0,52mm 10X15M	3 352210 664846			5
NEW STSLJ480020-5715M	TAPERED LEADER RS COMPETITION 0,20-0,57mm 10X15M	3 352210 691873			5
STSLJ480022-5515M	TAPERED LEADER RS COMPETITION 0,22-0,55mm 10X15M	3 352210 664853			5
STSLJ480025-5515M	TAPERED LEADER RS COMPETITION 0,25-0,55mm 10X15M	3 352210 664884			5
STSLJ480030-5715M	TAPERED LEADER RS COMPETITION 0,30-0,57mm 10X15M	3 352210 664891			5

NEW**TAPERED LINE DOUBLE CONIC RS COMPETITION**

Arraché conique réalisé avec des copolymères de nouvelle génération

- Spécial moulinet - Revêtement Fluorocarbène pour une résistance à l'abrasion importante et pour une glisse parfaite dans les anneaux - Arrachés coniques transparents de 25m aux extrémités - Corps de ligne multicolore
- Alternance de 10 couleurs tous les 20m pour une excellente visibilité et un repérage rapide des distances
- Absence de nœud pour pêcher en toute discrétion et en présence d'algues - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
NEW STSLJ480114-57250M	TAPERED LINE DOUBLE CONIC RS COMPETITION 0,14-0,57mm 250M	3 552210 691880			5
NEW STSLJ480116-57250M	TAPERED LINE DOUBLE CONIC RS COMPETITION 0,16-0,57mm 250M	3 552210 691897			5
STSLJ480118-48250M	TAPERED LINE DOUBLE CONIC RS COMPETITION 0,18-0,48mm 250M	3 552210 664907			5
STSLJ480118-57250M	TAPERED LINE DOUBLE CONIC RS COMPETITION 0,18-0,57mm 250M	3 552210 664914			5
STSLJ480120-52250M	TAPERED LINE DOUBLE CONIC RS COMPETITION 0,20-0,52mm 250M	3 552210 664921			5
STSLJ480122-55250M	TAPERED LINE DOUBLE CONIC RS COMPETITION 0,22-0,55mm 250M	3 552210 664938			5
STSLJ480125-57250M	TAPERED LINE DOUBLE CONIC RS COMPETITION 0,25-0,57mm 250M	3 552210 664945			5

NYLONS - SPECIAL EMPILES**FLUORO-COATED RS COMPETITION 100M**

Monofilament réalisé avec des copolymères de nouvelle génération

- Spécial montages et empires - Revêtement Fluorocarbène pour une résistance à l'abrasion importante et une glisse parfaite dans les anneaux - Super souple - Sans mémoire - Coloris Baccarat Crystal pour une totale discrétion en eaux claires - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLJ48020.16100M	FLUORO-COATED RS COMPETITION 0,16mm 100M	3 552210 664952			5
STSLJ48020.18100M	FLUORO-COATED RS COMPETITION 0,18mm 100M	3 552210 664969			5
STSLJ48020.20100M	FLUORO-COATED RS COMPETITION 0,20mm 100M	3 552210 664976			5
STSLJ48020.22100M	FLUORO-COATED RS COMPETITION 0,22mm 100M	3 552210 664983			5
STSLJ48020.25100M	FLUORO-COATED RS COMPETITION 0,25mm 100M	3 552210 664990			5
STSLJ48020.31100M	FLUORO-COATED RS COMPETITION 0,31mm 100M	3 552210 665010			5
STSLJ48020.36100M	FLUORO-COATED RS COMPETITION 0,36mm 100M	3 552210 665027			5
STSLJ48020.40100M	FLUORO-COATED RS COMPETITION 0,40mm 100M	3 552210 665034			5
STSLJ48020.45100M	FLUORO-COATED RS COMPETITION 0,45mm 100M	3 552210 665041			5
STSLJ48020.50100M	FLUORO-COATED RS COMPETITION 0,50mm 100M	3 552210 665058			5
NEW STSLJ48020.60100M	FLUORO-COATED RS COMPETITION 0,60mm 100M	3 552210 691903			5

MEMORY FREE RS COMPETITION BACCARAT CRYSTAL 100M

Monofilament réalisé avec des copolymères de nouvelle génération - Spécial montages et empires - Sans mémoire - Revêtement Fluorocarbène pour une résistance à l'abrasion importante et une glisse parfaite dans les anneaux - Coloris Baccarat Crystal pour une totale discrétion en eaux claires - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK08750.25100M	MEMORY FREE RS COMPETITION BACCARAT CRYSTAL 0,25mm 100M	3 552210 692030			5
STSAK08750.30100M	MEMORY FREE RS COMPETITION BACCARAT CRYSTAL 0,30mm 100M	3 552210 692047			5
STSAK08750.35100M	MEMORY FREE RS COMPETITION BACCARAT CRYSTAL 0,35mm 100M	3 552210 692054			5
STSAK08750.40100M	MEMORY FREE RS COMPETITION BACCARAT CRYSTAL 0,40mm 100M	3 552210 692061			5
STSAK08750.45100M	MEMORY FREE RS COMPETITION BACCARAT CRYSTAL 0,45mm 100M	3 552210 692078			5
STSAK08750.50100M	MEMORY FREE RS COMPETITION BACCARAT CRYSTAL 0,50mm 100M	3 552210 692085			5
STSAK08750.60100M	MEMORY FREE RS COMPETITION BACCARAT CRYSTAL 0,60mm 100M	3 552210 692092			5

MEMORY FREE RS COMPETITION LOW FREQUENCY RED 100M

Monofilament réalisé avec des copolymères de nouvelle génération - Spécial montages et empires - Sans mémoire - Revêtement Fluorocarbène pour une résistance à l'abrasion importante et une glisse parfaite dans les anneaux - Coloris Low Frequency Red pour une absorption sélective dès les premiers mètres - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK08760.25100M	MEMORY FREE RS COMPETITION LOW FREQUENCY RED 0,25mm 100M	3 552210 692108			5
STSAK08760.30100M	MEMORY FREE RS COMPETITION LOW FREQUENCY RED 0,30mm 100M	3 552210 692115			5
STSAK08760.35100M	MEMORY FREE RS COMPETITION LOW FREQUENCY RED 0,35mm 100M	3 552210 692122			5
STSAK08760.40100M	MEMORY FREE RS COMPETITION LOW FREQUENCY RED 0,40mm 100M	3 552210 692139			5
STSAK08760.45100M	MEMORY FREE RS COMPETITION LOW FREQUENCY RED 0,45mm 100M	3 552210 692146			5
STSAK08760.50100M	MEMORY FREE RS COMPETITION LOW FREQUENCY RED 0,50mm 100M	3 552210 692153			5
STSAK08760.60100M	MEMORY FREE RS COMPETITION LOW FREQUENCY RED 0,60mm 100M	3 552210 692160			5

FLUOROCARBON SUPER SOFT RS COMPETITION

Spécial montages et empiles - 100% pure Fluorocarbène - 100% PVDF - Molécules dernière génération - Invisible - Résistant aux rayonnements UV - Super souple - Présentation optimale et naturelle des appâts - Haute résistance aux nœuds - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLJ48030.1850M	FLUOROCARBON SUPER SOFT RS COMPETITION 0,18mm 50M	3 352210 665072			5
STSLJ48030.2050M	FLUOROCARBON SUPER SOFT RS COMPETITION 0,20mm 50M	3 352210 665089			5
STSLJ48030.2250M	FLUOROCARBON SUPER SOFT RS COMPETITION 0,22mm 50M	3 352210 665096			5
STSLJ48030.2550M	FLUOROCARBON SUPER SOFT RS COMPETITION 0,25mm 50M	3 352210 665102			5
STSLJ48030.2825M	FLUOROCARBON SUPER SOFT RS COMPETITION 0,28mm 25M	3 352210 665119			5
STSLJ48030.3025M	FLUOROCARBON SUPER SOFT RS COMPETITION 0,30mm 25M	3 352210 665126			5
STSLJ48030.3525M	FLUOROCARBON SUPER SOFT RS COMPETITION 0,35mm 25M	3 352210 664068			5
STSLJ48030.4025M	FLUOROCARBON SUPER SOFT RS COMPETITION 0,40mm 25M	3 352210 664075			5

FLUOROCARBON EXTRA STIFF RS COMPETITION

Spécial montages et empiles - 100% pure Fluorocarbène - 100% PVDF - Molécules dernière génération - Invisible - Résistant aux rayonnements UV - Super rigide - Evite l'emmêlement dans les vagues et les courants forts - Haute résistance aux nœuds - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLJ48040.1850M	FLUOROCARBON EXTRA STIFF RS COMPETITION 0,18mm 50M	3 352210 667458			5
STSLJ48040.2050M	FLUOROCARBON EXTRA STIFF RS COMPETITION 0,20mm 50M	3 352210 667465			5
STSLJ48040.2250M	FLUOROCARBON EXTRA STIFF RS COMPETITION 0,22mm 50M	3 352210 667472			5
STSLJ48040.2550M	FLUOROCARBON EXTRA STIFF RS COMPETITION 0,25mm 50M	3 352210 667489			5
STSLJ48040.2850M	FLUOROCARBON EXTRA STIFF RS COMPETITION 0,28mm 50M	3 352210 667496			5
STSLJ48040.3050M	FLUOROCARBON EXTRA STIFF RS COMPETITION 0,30mm 50M	3 352210 667502			5
STSLJ48040.3525M	FLUOROCARBON EXTRA STIFF RS COMPETITION 0,35mm 25M	3 352210 667519			5
STSLJ48040.4025M	FLUOROCARBON EXTRA STIFF RS COMPETITION 0,40mm 25M	3 352210 667526			5

NYLONS - SPECIAL MOULINETS

RS COMPETITION ULTRA POWER BACCARAT CRYSTAL 250M

Monofilament réalisé avec des copolymères de nouvelle génération - Spécial moulinet - Revêtement Fluorocarbène pour une résistance à l'abrasion importante et une glisse parfaite dans les anneaux - Super souple - Sans mémoire - Coloris Baccarat Crystal pour une totale discrétion en eaux claires - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLJ48050.27250M	RS COMPETITION ULTRA POWER BACCARAT CRYSTAL 0,27mm 250M	3 352210 667588			5
STSLJ48050.31250M	RS COMPETITION ULTRA POWER BACCARAT CRYSTAL 0,31mm 250M	3 352210 667595			5
STSLJ48050.36250M	RS COMPETITION ULTRA POWER BACCARAT CRYSTAL 0,36mm 250M	3 352210 667601			5
STSLJ48050.40250M	RS COMPETITION ULTRA POWER BACCARAT CRYSTAL 0,40mm 250M	3 352210 667618			5
NEW STSLJ48050.45250M	RS COMPETITION ULTRA POWER BACCARAT CRYSTAL 0,45mm 250M	3 352210 692276			5

RS COMPETITION ULTRA POWER HI-VISIBILITY FIRE ORANGE 250M

Monofilament réalisé avec des copolymères de nouvelle génération - Spécial moulinet - Revêtement Fluorocarbène pour une résistance à l'abrasion importante et une glisse parfaite dans les anneaux - Super souple - Sans mémoire - Coloris haute visibilité pour un contrôle efficace lors des pêches de nuit - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLJ48060.27250M	RS COMPETITION ULTRA POWER HI-VISIBILITY FIRE ORANGE 0,27mm 250M	3 352210 667670			5
STSLJ48060.31250M	RS COMPETITION ULTRA POWER HI-VISIBILITY FIRE ORANGE 0,31mm 250M	3 352210 667687			5
STSLJ48060.36250M	RS COMPETITION ULTRA POWER HI-VISIBILITY FIRE ORANGE 0,36mm 250M	3 352210 667694			5
STSLJ48060.40250M	RS COMPETITION ULTRA POWER HI-VISIBILITY FIRE ORANGE 0,40mm 250M	3 352210 667700			5
NEW STSLJ48060.45250M	RS COMPETITION ULTRA POWER HI-VISIBILITY FIRE ORANGE 0,45mm 250M	3 352210 692283			5

RS COMPETITION LONG DISTANCE BACCARAT CRYSTAL 300M

Monofilament réalisé avec des copolymères de nouvelle génération - Spécial moulinet - Revêtement Fluorocarbone pour une résistance à l'abrasion importante et une glisse parfaite dans les anneaux - Super souple - Sans mémoire - Coloris Baccarat Crystal pour une totale discrétion en eaux claires - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLJ48730.14300M	RS COMPETITION LONG DISTANCE BACCARAT CRYSTAL 0,14mm 300M	3 552210 670489			5
STSLJ48730.16300M	RS COMPETITION LONG DISTANCE BACCARAT CRYSTAL 0,16mm 300M	3 552210 667533			5
STSLJ48730.18300M	RS COMPETITION LONG DISTANCE BACCARAT CRYSTAL 0,18mm 300M	3 552210 667540			5
STSLJ48730.20300M	RS COMPETITION LONG DISTANCE BACCARAT CRYSTAL 0,20mm 300M	3 552210 667557			5
STSLJ48730.22300M	RS COMPETITION LONG DISTANCE BACCARAT CRYSTAL 0,22mm 300M	3 552210 667564			5
STSLJ48730.25300M	RS COMPETITION LONG DISTANCE BACCARAT CRYSTAL 0,25mm 300M	3 552210 667571			5

RS COMPETITION LONG DISTANCE HI-VISIBILITY LIME GREEN 300M

Monofilament réalisé avec des copolymères de nouvelle génération - Spécial moulinet - Revêtement Fluorocarbone pour une résistance à l'abrasion importante et une glisse parfaite dans les anneaux - Super souple - Sans mémoire - Coloris haute visibilité pour un contrôle efficace lors des pêches de nuit - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLJ48740.14300M	RS COMPETITION LONG DISTANCE HI-VISIBILITY LIME GREEN 0,14mm 300M	3 552210 670496			5
STSLJ48740.16300M	RS COMPETITION LONG DISTANCE HI-VISIBILITY LIME GREEN 0,16mm 300M	3 552210 667625			5
STSLJ48740.18300M	RS COMPETITION LONG DISTANCE HI-VISIBILITY LIME GREEN 0,18mm 300M	3 552210 667632			5
STSLJ48740.20300M	RS COMPETITION LONG DISTANCE HI-VISIBILITY LIME GREEN 0,20mm 300M	3 552210 667649			5
STSLJ48740.22300M	RS COMPETITION LONG DISTANCE HI-VISIBILITY LIME GREEN 0,22mm 300M	3 552210 667656			5
STSLJ48740.25300M	RS COMPETITION LONG DISTANCE HI-VISIBILITY LIME GREEN 0,25mm 300M	3 552210 667663			5

RS COMPETITION LONG DISTANCE BACCARAT CRYSTAL 1000M

NEW

Monofilament réalisé avec des copolymères de nouvelle génération - Spécial moulinet - Revêtement Fluorocarbone pour une résistance à l'abrasion importante et une glisse parfaite dans les anneaux - Super souple - Sans mémoire - Coloris Baccarat Crystal pour une totale discrétion en eaux claires - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK08730.141000M	RS COMPETITION LONG DISTANCE BACCARAT CRYSTAL 0,14mm 1000M	3 552210 691910			5
STSAK08730.161000M	RS COMPETITION LONG DISTANCE BACCARAT CRYSTAL 0,16mm 1000M	3 552210 691927			5
STSAK08730.181000M	RS COMPETITION LONG DISTANCE BACCARAT CRYSTAL 0,18mm 1000M	3 552210 691934			5
STSAK08730.201000M	RS COMPETITION LONG DISTANCE BACCARAT CRYSTAL 0,20mm 1000M	3 552210 691941			5
STSAK08730.221000M	RS COMPETITION LONG DISTANCE BACCARAT CRYSTAL 0,22mm 1000M	3 552210 691958			5
STSAK08730.251000M	RS COMPETITION LONG DISTANCE BACCARAT CRYSTAL 0,25mm 1000M	3 552210 691965			5

RS COMPETITION LONG DISTANCE HI-VISIBILITY LIME GREEN 1000M

NEW

Monofilament réalisé avec des copolymères de nouvelle génération - Spécial moulinet - Revêtement Fluorocarbone pour une résistance à l'abrasion importante et une glisse parfaite dans les anneaux - Super souple - Sans mémoire - Coloris haute visibilité pour un contrôle efficace lors des pêches de nuit - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK08740.141000M	RS COMPETITION LONG DISTANCE HI-VISIBILITY LIME GREEN 0,14mm 1000M	3 552210 691972			5
STSAK08740.161000M	RS COMPETITION LONG DISTANCE HI-VISIBILITY LIME GREEN 0,16mm 1000M	3 552210 691989			5
STSAK08740.181000M	RS COMPETITION LONG DISTANCE HI-VISIBILITY LIME GREEN 0,18mm 1000M	3 552210 691996			5
STSAK08740.201000M	RS COMPETITION LONG DISTANCE HI-VISIBILITY LIME GREEN 0,20mm 1000M	3 552210 692009			5
STSAK08740.221000M	RS COMPETITION LONG DISTANCE HI-VISIBILITY LIME GREEN 0,22mm 1000M	3 552210 692016			5
STSAK08740.251000M	RS COMPETITION LONG DISTANCE HI-VISIBILITY LIME GREEN 0,25mm 1000M	3 552210 692023			5

NYLONS

XR SILANIUM GHOST

Monofilament ultra polyvalent - Réalisé dans un copolymère de dernière génération - Lisse, souple, et résistant à l'abrasion - Glisse exceptionnelle - Traité anti UV - Bobiné en spires jointives - Disponible en bobine de 300m - Transparent



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLB40730.45300M	XR SILANIUM GHOST 45/100 300m	3 552210 480064			5
STSLB40730.47300M	XR SILANIUM GHOST 47/100 300m	3 552210 480071			5

XR SILANIUM LASER

Monofilament ultra polyvalent - Réalisé dans un copolymère de dernière génération - Lisse, souple, et résistant à l'abrasion - Glisse exceptionnelle - Traité anti UV - Bobiné en spires jointives - Disponible en bobine de 300m - Fluo Jaune



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLB40740.25300M	XR SILANIUM LASER 25/100 300m	3 552210 480088			5
STSLB40740.28300M	XR SILANIUM LASER 28/100 300m	3 552210 480095			5
STSLB40740.38300M	XR SILANIUM LASER 38/100 300m	3 552210 480125			5
STSLB40740.45300M	XR SILANIUM LASER 45/100 300m	3 552210 480149			5
STSLB40740.47300M	XR SILANIUM LASER 47/100 300m	3 552210 480156			5

HAMECONS

SUNHOOKS SW 3313BN

Hameçon fort de fer, black nickel, à œillet, renversé et à hampe courte. Fabriqué au Japon



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSHF45103BN-0400	SUNHOOKS SW 3313BN N°4/0 X6	3 552210 636898			5
STSHF45103BN-0300	SUNHOOKS SW 3313BN N°3/0 X6	3 552210 636904			5
STSHF45103BN-0200	SUNHOOKS SW 3313BN N°2/0 X6	3 552210 590893			5
STSHF45103BN-0100	SUNHOOKS SW 3313BN N°1/0 X8	3 552210 590909			5
STSHF45103BN-0001	SUNHOOKS SW 3313BN N°1 X10	3 552210 590916			5
STSHF45103BN-0002	SUNHOOKS SW 3313BN N°2 X10	3 552210 590923			5
STSHF45103BN-0004	SUNHOOKS SW 3313BN N°4 X10	3 552210 590930			5
STSHF45103BN-0006	SUNHOOKS SW 3313BN N°6 X10	3 552210 590947			5

SUNHOOKS SW 3310BN

Hameçon de type Chinu, fort de fer, black nickel, à palette, droit, à hampe courte. Fabriqué au Japon



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSHF45110BN-0200	SUNHOOKS SW 3310BN N°2/0 X8	3 552210 590954			5
STSHF45110BN-0100	SUNHOOKS SW 3310BN N°1/0 X10	3 552210 590961			5
STSHF45110BN-0001	SUNHOOKS SW 3310BN N°1 X10	3 552210 590978			5
STSHF45110BN-0002	SUNHOOKS SW 3310BN N°2 X10	3 552210 590985			5
STSHF45110BN-0004	SUNHOOKS SW 3310BN N°4 X15	3 552210 590992			5
STSHF45110BN-0006	SUNHOOKS SW 3310BN N°6 X15	3 552210 591005			5

SUNHOOKS SW 5013BN

Hameçon de type Aberdeen, black nickel, à œillet, droit, à hampe extra longue. Fabriqué au Japon



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSHF45123BN-0500	SUNHOOKS SW 5013BN N°5/0 X5	3 552210 636911			5
STSHF45123BN-0400	SUNHOOKS SW 5013BN N°4/0 X5	3 552210 636928			5
STSHF45123BN-0300	SUNHOOKS SW 5013BN N°3/0 X6	3 552210 636935			5
STSHF45123BN-0200	SUNHOOKS SW 5013BN N°2/0 X6	3 552210 636942			5
STSHF45123BN-0100	SUNHOOKS SW 5013BN N°1/0 X6	3 552210 591074			5
STSHF45123BN-0001	SUNHOOKS SW 5013BN N°1 X8	3 552210 591081			5
STSHF45123BN-0002	SUNHOOKS SW 5013BN N°2 X8	3 552210 591098			5
STSHF45123BN-0004	SUNHOOKS SW 5013BN N°4 X10	3 552210 591104			5
STSHF45123BN-0006	SUNHOOKS SW 5013BN N°6 X10	3 552210 591111			5



SUNHOOKS SW 5213NI

Hameçon fort de fer, nickelé, à oeillet, renversé, à hampe longue, doté de 2 ardillons. Fabriqué au Japon



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSHF45133NI-0100	SUNHOOKS SW 5213NI N°1/0 X6	3 552210 591142			5
STSHF45133NI-0001	SUNHOOKS SW 5213NI N°1 X8	3 552210 591159			5
STSHF45133NI-0002	SUNHOOKS SW 5213NI N°2 X10	3 552210 591166			5
STSHF45133NI-0004	SUNHOOKS SW 5213NI N°4 X10	3 552210 591173			5
STSHF45133NI-0006	SUNHOOKS SW 5213NI N°6 X15	3 552210 591180			5
STSHF45133NI-0008	SUNHOOKS SW 5213NI N°8 X15	3 552210 591197			5

SUNHOOKS SW 5313BN

Hameçon fort de fer, de forme Octopus, black nickel, à oeillet, renversé. Fabriqué au Japon



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSHF45153BN-0500	SUNHOOKS SW 5313BN N°5/0 X4	3 552210 636959			5
STSHF45153BN-0400	SUNHOOKS SW 5313BN N°4/0 X4	3 552210 636966			5
STSHF45153BN-0300	SUNHOOKS SW 5313BN N°3/0 X4	3 552210 636973			5
STSHF45153BN-0200	SUNHOOKS SW 5313BN N°2/0 X6	3 552210 591319			5
STSHF45153BN-0100	SUNHOOKS SW 5313BN N°1/0 X6	3 552210 591326			5
STSHF45153BN-0001	SUNHOOKS SW 5313BN N°1 X8	3 552210 591333			5
STSHF45153BN-0002	SUNHOOKS SW 5313BN N°2 X8	3 552210 591340			5
STSHF45153BN-0004	SUNHOOKS SW 5313BN N°4 X10	3 552210 591357			5
STSHF45153BN-0006	SUNHOOKS SW 5313BN N°6 X10	3 552210 591364			5

SUNHOOKS SW 3403BN

Hameçon très fin de fer, black nickel, à oeillet, muni d'1 ardillon. Idéal pour escher des appâts fragiles. Fabriqué au Japon



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSHF45163BN-0002	SUNHOOKS SW 3403BN N°2 X15	3 552210 591371			5
STSHF45163BN-0003	SUNHOOKS SW 3403BN N°3 X15	3 552210 591388			5
STSHF45163BN-0004	SUNHOOKS SW 3403BN N°4 X15	3 552210 591395			5
STSHF45163BN-0005	SUNHOOKS SW 3403BN N°5 X15	3 552210 591401			5
STSHF45163BN-0006	SUNHOOKS SW 3403BN N°6 X15	3 552210 591418			5
STSHF45163BN-0007	SUNHOOKS SW 3403BN N°7 X15	3 552210 591425			5
STSHF45163BN-0008	SUNHOOKS SW 3403BN N°8 X15	3 552210 591432			5
STSHF45163BN-0010	SUNHOOKS SW 3403BN N°10 X15	3 552210 663757			5
STSHF45163BN-0012	SUNHOOKS SW 3403BN N°12 X15	3 552210 663764			5
STSHF45163BN-0014	SUNHOOKS SW 3403BN N°14 X15	3 552210 663771			5
STSHF45163BN-0016	SUNHOOKS SW 3403BN N°16 X15	3 552210 663788			5
STSHF45163BN-0018	SUNHOOKS SW 3403BN N°18 X15	3 552210 663795			5

SUNHOOKS SW CIRCLE BN

Hameçon Circle Hook, auto ferrant, black nickel, à oeillet, renversé. Idéal pour la pêche au vif. Fabriqué au Japon



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSHF45173BN-0600	SUNHOOKS SW CIRCLE BN N°6/0 X3	3 552210 636980			5
STSHF45173BN-0500	SUNHOOKS SW CIRCLE BN N°5/0 X3	3 552210 636997			5
STSHF45173BN-0300	SUNHOOKS SW CIRCLE BN N°3/0 X4	3 552210 637000			5
STSHF45173BN-0200	SUNHOOKS SW CIRCLE BN N°2/0 X4	3 552210 591487			5
STSHF45173BN-0100	SUNHOOKS SW CIRCLE BN N°1/0 X4	3 552210 591494			5
STSHF45173BN-0001	SUNHOOKS SW CIRCLE BN N°1 X6	3 552210 591500			5
STSHF45173BN-0002	SUNHOOKS SW CIRCLE BN N°2 X8	3 552210 591517			5
STSHF45173BN-0004	SUNHOOKS SW CIRCLE BN N°4 X10	3 552210 592927			5
STSHF45173BN-0006	SUNHOOKS SW CIRCLE BN N°6 X10	3 552210 592934			5



NEW

SUNHOOKS SW 5513BN

Hameçon ultra fort de fer, black nickel, à oeillet, droit. Fabriqué au Japon



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSHH45183BN-1000	SUNHOOKS SW 5513BN N°10/0 X2	3 552210 637017			5
STSHH45183BN-0900	SUNHOOKS SW 5513BN N°9/0 X2	3 552210 637024			5
STSHH45183BN-0800	SUNHOOKS SW 5513BN N°8/0 X2	3 552210 637031			5
STSHH45183BN-0700	SUNHOOKS SW 5513BN N°7/0 X3	3 552210 637048			5
STSHH45183BN-0600	SUNHOOKS SW 5513BN N°6/0 X3	3 552210 637055			5
STSHH45183BN-0500	SUNHOOKS SW 5513BN N°5/0 X3	3 552210 637062			5
STSHH45183BN-0400	SUNHOOKS SW 5513BN N°4/0 X4	3 552210 637079			5
STSHH45183BN-0300	SUNHOOKS SW 5513BN N°3/0 X4	3 552210 637086			5
STSHH45183BN-0200	SUNHOOKS SW 5513BN N°2/0 X5	3 552210 637093			5
STSHH45183BN-0100	SUNHOOKS SW 5513BN N°1/0 X6	3 552210 637109			5
STSHH45183BN-0001	SUNHOOKS SW 5513BN N°1 X6	3 552210 637116			5
STSHH45183BN-0002	SUNHOOKS SW 5513BN N°2 X8	3 552210 637123			5
STSHH45183BN-0004	SUNHOOKS SW 5513BN N°4 X8	3 552210 637130			5

HM RS COMPETITION MONTAGE CRABE / FLUORO

Hameçons montés mer - Nœud Pyrénéen - Empile en Fluorocarbène 100% PVDF invisible munie d'une boucle et de 2 hameçons forgés renversés à palette - Résistance : 1X - Pointe très solide et piquante - Black Nickel



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAK088928N4	HM RS COMPETITION MONTAGE CRABE / FLUORO 150 - 0,28 - 4 X4	3 552210 670847			5
STSAK088930N2	HM RS COMPETITION MONTAGE CRABE / FLUORO 150 - 0,30 - 2 X4	3 552210 663481			5
STSAK088935N1	HM RS COMPETITION MONTAGE CRABE / FLUORO 150 - 0,35 - 1 X4	3 552210 663498			5
STSAK088940N1/0	HM RS COMPETITION MONTAGE CRABE / FLUORO 150 - 0,40 - 1/0 X4	3 552210 663504			5

HM RS COMPETITION SPECIAL SPARIDES / FLUORO

Hameçons montés mer - Nœud Pyrénéen - Empile en Fluorocarbène 100% PVDF invisible munie d'une boucle - Hameçon léger et résistant, fin de fer à palette - Pointe très solide et piquante - Black Nickel



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAK084320N8	HM RS COMPETITION SPECIAL SPARIDES / FLUORO 150 - 0,20 - 8 X8	3 552210 691798			5
STSAK084322N8	HM RS COMPETITION SPECIAL SPARIDES / FLUORO 150 - 0,22 - 8 X8	3 552210 691804			5
STSAK084320N6	HM RS COMPETITION SPECIAL SPARIDES / FLUORO 150 - 0,20 - 6 X8	3 552210 691811			5
STSAK084322N6	HM RS COMPETITION SPECIAL SPARIDES / FLUORO 150 - 0,22 - 6 X8	3 552210 691828			5
STSAK084322N4	HM RS COMPETITION SPECIAL SPARIDES / FLUORO 150 - 0,22 - 4 X8	3 552210 691835			5
STSAK084326N4	HM RS COMPETITION SPECIAL SPARIDES / FLUORO 150 - 0,26 - 4 X8	3 552210 691842			5

HAMECONS MONTES

HM RS COMPETITION SPECIAL DAURADE / FLUORO

Hameçons montés mer - Nœud Pyrénéen - Empile en Fluorocarbène 100% PVDF invisible munie d'une boucle - Hameçon forgé renversé à palette - Résistance : 1X - Pointe très solide et piquante - Black Nickel



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAK084026N4	HM RS COMPETITION SPECIAL DAURADE / FLUORO 150 - 0,26 - 4 X8	3 552210 668363			5
STSAK084028N4	HM RS COMPETITION SPECIAL DAURADE / FLUORO 150 - 0,28 - 4 X8	3 552210 668370			5
STSAK084028N2	HM RS COMPETITION SPECIAL DAURADE / FLUORO 150 - 0,28 - 2 X8	3 552210 668387			5
STSAK084030N2	HM RS COMPETITION SPECIAL DAURADE / FLUORO 150 - 0,30 - 2 X8	3 552210 668394			5
STSAK084030N1	HM RS COMPETITION SPECIAL DAURADE / FLUORO 150 - 0,30 - 1 X8	3 552210 668400			5
STSAK084035N1	HM RS COMPETITION SPECIAL DAURADE / FLUORO 150 - 0,35 - 1 X8	3 552210 668417			5
STSAK084035N1/0	HM RS COMPETITION SPECIAL DAURADE / FLUORO 150 - 0,35 - 1/0 X6	3 552210 668424			5
STSAK084040N1/0	HM RS COMPETITION SPECIAL DAURADE / FLUORO 150 - 0,40 - 1/0 X6	3 552210 668431			5



HM RS COMPETITION SPECIAL SURF CASTING / FLUORO

NEW

Hameçons montés mer - Nœud
Palomar - Empile en Fluorocarbène
100% PVDF invisible munie d'une
boucle - Hameçon à hampe longue
pour le surfcasting - Idéal pour escher
de longs vers - Pointe très solide et
piquante - Black Nickel



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK084126N4	HM RS COMPETITION SPECIAL SURF CASTING / FLUORO 150 - 0,26 - 4 X8	3 352210 668455			5
STSAK084128N4	HM RS COMPETITION SPECIAL SURF CASTING / FLUORO 150 - 0,28 - 4 X8	3 352210 668462			5
STSAK084128N2	HM RS COMPETITION SPECIAL SURF CASTING / FLUORO 150 - 0,28 - 2 X8	3 352210 668479			5
STSAK084130N2	HM RS COMPETITION SPECIAL SURF CASTING / FLUORO 150 - 0,30 - 2 X8	3 352210 668486			5
STSAK084130N1	HM RS COMPETITION SPECIAL SURF CASTING / FLUORO 150 - 0,30 - 1 X8	3 352210 668493			5
STSAK084135N1	HM RS COMPETITION SPECIAL SURF CASTING / FLUORO 150 - 0,35 - 1 X8	3 352210 668509			5
STSAK084135N1/0	HM RS COMPETITION SPECIAL SURF CASTING / FLUORO 150 - 0,35 - 1/0 X6	3 352210 668516			5
STSAK084140N1/0	HM RS COMPETITION SPECIAL SURF CASTING / FLUORO 150 - 0,40 - 1/0 X6	3 352210 668523			5

HM RS COMPETITION SPECIAL VERS / FLUORO

NEW

Hameçons montés mer - Nœud
Palomar - Empile en Fluorocarbène
100% PVDF invisible munie d'une
boucle - Hameçon renversé à oeillet - 2
micro arillons sur la tige - Pointe très
solide et piquante - Rouge



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK084222N6	HM RS COMPETITION SPECIAL VERS / FLUORO 150 - 0,22 - 6 X8	3 352210 668608			5
STSAK084226N6	HM RS COMPETITION SPECIAL VERS / FLUORO 150 - 0,26 - 6 X8	3 352210 668530			5
STSAK084226N4	HM RS COMPETITION SPECIAL VERS / FLUORO 150 - 0,26 - 4 X8	3 352210 668547			5
STSAK084228N4	HM RS COMPETITION SPECIAL VERS / FLUORO 150 - 0,28 - 4 X8	3 352210 668554			5
STSAK084228N2	HM RS COMPETITION SPECIAL VERS / FLUORO 150 - 0,28 - 2 X8	3 352210 668561			5
STSAK084230N2	HM RS COMPETITION SPECIAL VERS / FLUORO 150 - 0,30 - 2 X8	3 352210 668578			5
STSAK084230N1	HM RS COMPETITION SPECIAL VERS / FLUORO 150 - 0,30 - 1 X8	3 352210 668585			5
STSAK084235N1	HM RS COMPETITION SPECIAL VERS / FLUORO 150 - 0,35 - 1 X8	3 352210 668592			5

LEURRES

SUNLURES SPINFRY

Cuiller munie d'un teaser - Couleurs attractives et flash holographique - A utiliser en traine ou au lancer derrière une bulle, une bombette ou un Bullit - Idéal pour le maquereau, la bonite, le bar et tout autre prédateur marin ! Disponibles en 40mm et 60mm



CRYSTAL



CRYSTAL BLUE



CRYSTAL PINK



CRYSTAL RED



PEARL WHITE



GLOW

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLJ575440CT	SUNLURES SPINFRY 40MM CRYSTAL X2	3 352210 664266			5
STSLJ575440CT-BL	SUNLURES SPINFRY 40MM CRYSTAL BLUE X2	3 352210 664273			5
STSLJ575440CT-PK	SUNLURES SPINFRY 40MM CRYSTAL PINK X2	3 352210 664280			5
STSLJ575440CT-RD	SUNLURES SPINFRY 40MM CRYSTAL RED X2	3 352210 664297			5
STSLJ575440PE-WH	SUNLURES SPINFRY 40MM PEARL WHITE X2	3 352210 664303			5
STSLJ575440GL	SUNLURES SPINFRY 40MM GLOW X2	3 352210 664310			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLJ575460CT	SUNLURES SPINFRY 60MM CRYSTAL X2	3 352210 664327			5
STSLJ575460CT-BL	SUNLURES SPINFRY 60MM CRYSTAL BLUE X2	3 352210 664334			5
STSLJ575460CT-PK	SUNLURES SPINFRY 60MM CRYSTAL PINK X2	3 352210 664341			5
STSLJ575460CT-RD	SUNLURES SPINFRY 60MM CRYSTAL RED X2	3 352210 664358			5
STSLJ575460PE-WH	SUNLURES SPINFRY 60MM PEARL WHITE X2	3 352210 664365			5
STSLJ575460GL	SUNLURES SPINFRY 60MM GLOW X2	3 352210 664372			5

OPPAÏ

BAS DE LIGNE SUNSQUID OPPAI

Bas de ligne muni de 2 ou 3 Oppai de couleurs assorties montés entre 2 perles phosphorescentes - Spécial pêche à la verticale (Tataki) des céphalopodes - Longueur : 1m20 pour les montages de 2 Oppai et 1m60 pour les montages de 3 Oppai



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAH1670SX2	BAS DE LIGNE SUNSQUID OPPAI S - 6CM x2 (35/100)	3 352210 637451			5
STSAH1670SX3	BAS DE LIGNE SUNSQUID OPPAI S - 6CM x3 (35/100)	3 352210 637468			5
STSAH1670MX2	BAS DE LIGNE SUNSQUID OPPAI M - 9CM x2 (40/100)	3 352210 637475			5
STSAH1670MX3	BAS DE LIGNE SUNSQUID OPPAI M - 9CM x3 (40/100)	3 352210 637482			5

SUNSQUID OPPAI BOX X-5

Kit de 5 Sunsquid Oppai au corps phosphorescent avec système de fixation en plastique - Couleurs assorties - Vendus en boîte compartimentée.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLG5654SS	SUNSQUID OPPAI BOX X5 SS	3 352210 589934			5
STSLG5654S	SUNSQUID OPPAI BOX X5 S	3 352210 589941			5
STSLG5654M	SUNSQUID OPPAI BOX X5 M	3 352210 589958			5

SUNSQUID OPPAI

Munies d'un corps souple phosphorescent recouvert d'un tissu irisé ultra résistant et d'un émerillon rolling pour une position optimale dans l'eau, les turlottes Sunsquid Oppai affoleront tous les céphalopodes de jour comme de nuit ! Montées en dérivation selon la méthode dite du Tataki ou en teaser au-dessus d'une Bad Gambas, les Sunsquid Oppai sont l'atout majeur d'un pêche réussie. Disponibles en tailles S (5.5cm) et en taille M (6.5cm).



FIRE ORANGE



FIRE PINK



FIRE BLUE



SCALE PINK



SCALE NATURAL



SUPER GLOW ALL WHITE



SUPER GLOW ORANGE



SUPER GLOW PINK



SUPER GLOW BLUE

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLG5649SFI-OR	SUNSQUID OPPAI S FIRE ORANGE	3 352210 589620			5
STSLG5649SFI-PK	SUNSQUID OPPAI S FIRE PINK	3 352210 589637			5
STSLG5649SFI-BL	SUNSQUID OPPAI S FIRE BLUE	3 352210 589644			5
STSLG5649SSC-PK	SUNSQUID OPPAI S SCALE PINK	3 352210 589651			5
STSLG5649SSC-NA	SUNSQUID OPPAI S SCALE NATURAL	3 352210 589668			5
STSLG5649SSG-AW	SUNSQUID OPPAI S SUPER GLOW ALL WHITE	3 352210 589675			5
STSLG5649SSG-OR	SUNSQUID OPPAI S SUPER GLOW ORANGE	3 352210 589682			5
STSLG5649SSG-PK	SUNSQUID OPPAI S SUPER GLOW PINK	3 352210 589699			5
STSLG5649SSG-BL	SUNSQUID OPPAI S SUPER GLOW BLUE	3 352210 589705			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLG5649MFI-OR	SUNSQUID OPPAI M FIRE ORANGE	3 352210 589736			5
STSLG5649MFI-PK	SUNSQUID OPPAI M FIRE PINK	3 352210 589743			5
STSLG5649MFI-BL	SUNSQUID OPPAI M FIRE BLUE	3 352210 589750			5
STSLG5649MSC-PK	SUNSQUID OPPAI M SCALE PINK	3 352210 589767			5
STSLG5649MSC-NA	SUNSQUID OPPAI M SCALE NATURAL	3 352210 589774			5
STSLG5649MSG-AW	SUNSQUID OPPAI M SUPER GLOW ALL WHITE	3 352210 589781			5
STSLG5649MSG-OR	SUNSQUID OPPAI M SUPER GLOW ORANGE	3 352210 589798			5
STSLG5649MSG-PK	SUNSQUID OPPAI M SUPER GLOW PINK	3 352210 589804			5
STSLG5649MSG-BL	SUNSQUID OPPAI M SUPER GLOW BLUE	3 352210 589811			5

SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE

Conçues pour les pêches de la seiche et du calamar sur des montages en dérivation (drop shot, tatakji), les turlottes flottantes Big Mamma sont munies d'un corps phosphorescent recouvert d'un tissu irisé ultra résistant. Pourvues de billes bruiteuses, les Big Mamma sont de véritables aimants à céphalopodes ! 2 tailles disponibles : Longueur : 70mm - Poids : 10g / 80mm - Poids : 13g



FIRE ORANGE



FIRE PINK



FIRE BLUE



SCALE PINK



SUPER GLOW ALL WHITE



SUPER GLOW ORANGE



SUPER GLOW PINK



SUPER GLOW BLUE



REAL LIFE 01




REAL LIFE 02



REAL LIFE 03



REAL LIFE 04



SCALE NATURAL

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLF560070FI-OR	SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM FIRE ORANGE	3 352210 591890			5
STSLF560070FI-PK	SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM FIRE PINK	3 352210 591906			5
STSLF560070FI-BL	SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM FIRE BLUE	3 352210 591920			5
STSLF560070SC-PK	SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM SCALE PINK	3 352210 591937			5
STSLF560070SC-NA	SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM SCALE NATURAL	3 352210 591944			5
STSLF560070SG-AW	SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM SUPER GLOW ALL WHITE	3 352210 590305			5
STSLF560070SG-OR	SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM SUPER GLOW ORANGE	3 352210 590312			5
STSLF560070SG-PK	SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM SUPER GLOW PINK	3 352210 590329			5
STSLF560070SG-BL	SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM SUPER GLOW BLUE	3 352210 590336			5
STSLF560070RL-01	SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM REAL LIFE 01	3 352210 664426			5
STSLF560070RL-02	SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM REAL LIFE 02	3 352210 664433			5
STSLF560070RL-03	SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM REAL LIFE 03	3 352210 664440			5
STSLF560070RL-04	SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM REAL LIFE 04	3 352210 664457			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLF560080FI-OR	SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 8CM FIRE ORANGE	3 352210 591951			5
STSLF560080FI-PK	SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 8CM FIRE PINK	3 352210 591968			5
STSLF560080FI-BL	SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 8CM FIRE BLUE	3 352210 591982			5
STSLF560080SC-PK	SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 8CM SCALE PINK	3 352210 591999			5
STSLF560080SC-NA	SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 8CM SCALE NATURAL	3 352210 592002			5
STSLF560080SG-AW	SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 8CM SUPER GLOW ALL WHITE	3 352210 590343			5
STSLF560080SG-OR	SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 8CM SUPER GLOW ORANGE	3 352210 590350			5
STSLF560080SG-PK	SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 8CM SUPER GLOW PINK	3 352210 590367			5
STSLF560080SG-BL	SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 8CM SUPER GLOW BLUE	3 352210 590374			5
STSLF560080RL-01	SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 8CM REAL LIFE 01	3 352210 664488			5
STSLF560080RL-02	SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 8CM REAL LIFE 02	3 352210 664495			5
STSLF560080RL-03	SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 8CM REAL LIFE 03	3 352210 664501			5
STSLF560080RL-04	SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 8CM REAL LIFE 04	3 352210 664518			5



SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE

Les turlattes plongeantes Bad Gambas sont pourvues d'un corps phosphorescent recouvert d'un tissu irisé ultra résistant. Conçues pour être lancées et ramenées selon la technique du « bichi bachi » les Bad Gambas provoqueront les attaques des squid les plus méfiants ! 4 tailles disponibles : #2.0 - Longueur : 65mm - Poids : 5.4g / #2.5 - Longueur : 80mm - Poids : 10.3g / #3.0 - Longueur : 95mm - Poids : 15.2g / #3.5 - Longueur : 110mm - Poids : 20.4g



SCALE PINK



FIRE ORANGE



FIRE PINK



FIRE BLUE



SCALE NATURAL



SUPER GLOW ALL WHITE



SUPER GLOW ORANGE



SUPER GLOW PINK



SUPER GLOW BLUE



REAL LIFE 01



REAL LIFE 02



REAL LIFE 03



REAL LIFE 04

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLF560165FI-OR	SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE 6,5CM FIRE ORANGE	3 352210 592071			5	STSLF560195FI-BL	SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE 9,5CM FIRE BLUE	3 352210 592224			5
STSLF560165FI-PK	SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE 6,5CM FIRE PINK	3 352210 592088			5	STSLF560195SC-PK	SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE 9,5CM SCALE PINK	3 352210 592231			5
STSLF560165FI-BL	SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE 6,5CM FIRE BLUE	3 352210 592101			5	STSLF560195SC-NA	SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE 9,5CM SCALE NATURAL	3 352210 592248			5
STSLF560165SC-PK	SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE 6,5CM SCALE PINK	3 352210 592118			5	STSLF560195SG-AW	SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE 9,5CM SUPER GLOW ALL WHITE	3 352210 590466			5
STSLF560165SC-NA	SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE 6,5CM SCALE NATURAL	3 352210 592125			5	STSLF560195SG-OR	SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE 9,5CM SUPER GLOW ORANGE	3 352210 590473			5
STSLF560165SG-AW	SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE 6,5CM SUPER GLOW ALL WHITE	3 352210 590381			5	STSLF560195SG-PK	SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE 9,5CM SUPER GLOW PINK	3 352210 590480			5
STSLF560165SG-OR	SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE 6,5CM SUPER GLOW ORANGE	3 352210 590398			5	STSLF560195SG-BL	SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE 9,5CM SUPER GLOW BLUE	3 352210 590091			5
STSLF560165SG-PK	SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE 6,5CM SUPER GLOW PINK	3 352210 590404			5	STSLF560195RL-01	SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE 9,5CM REAL LIFE 01	3 352210 664662			5
STSLF560165SG-BL	SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE 6,5CM SUPER GLOW BLUE	3 352210 590411			5	STSLF560195RL-02	SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE 9,5CM REAL LIFE 02	3 352210 664679			5
STSLF560180FI-OR	SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE 8CM FIRE ORANGE	3 352210 592132			5	STSLF560195RL-03	SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE 9,5CM REAL LIFE 03	3 352210 664686			5
STSLF560180FI-PK	SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE 8CM FIRE PINK	3 352210 592149			5	STSLF560195RL-04	SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE 9,5CM REAL LIFE 04	3 352210 664693			5
STSLF560180FI-BL	SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE 8CM FIRE BLUE	3 352210 592163			5	STSLF5601110FI-OR	SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE 11CM FIRE ORANGE	3 352210 592255			5
STSLF560180SC-PK	SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE 8CM SCALE PINK	3 352210 592170			5	STSLF5601110FI-BL	SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE 11CM FIRE BLUE	3 352210 592286			5
STSLF560180SC-NA	SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE 8CM SCALE NATURAL	3 352210 592187			5	STSLF5601110SC-PK	SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE 11CM SCALE PINK	3 352210 592293			5
STSLF560180SG-AW	SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE 8CM SUPER GLOW ALL WHITE	3 352210 590428			5	STSLF5601110SC-NA	SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE 11CM SCALE NATURAL	3 352210 592309			5
STSLF560180SG-OR	SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE 8CM SUPER GLOW ORANGE	3 352210 590435			5	STSLF5601110SG-AW	SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE 11CM SUPER GLOW ALL WHITE	3 352210 590053			5
STSLF560180SG-PK	SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE 8CM SUPER GLOW PINK	3 352210 590442			5	STSLF5601110SG-OR	SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE 11CM SUPER GLOW ORANGE	3 352210 590060			5
STSLF560180SG-BL	SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE 8CM SUPER GLOW BLUE	3 352210 590459			5	STSLF5601110SG-PK	SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE 11CM SUPER GLOW PINK	3 352210 590077			5
STSLF560180RL-01	SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE 8CM REAL LIFE 01	3 352210 664600			5	STSLF5601110SG-BL	SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE 11CM SUPER GLOW BLUE	3 352210 590084			5
STSLF560180RL-02	SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE 8CM REAL LIFE 02	3 352210 664617			5	STSLF5601110RL-01	SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE 11CM REAL LIFE 01	3 352210 664723			5
STSLF560180RL-03	SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE 8CM REAL LIFE 03	3 352210 664624			5	STSLF5601110RL-02	SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE 11CM REAL LIFE 02	3 352210 664730			5
STSLF560180RL-04	SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE 8CM REAL LIFE 04	3 352210 664631			5	STSLF5601110RL-03	SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE 11CM REAL LIFE 03	3 352210 664747			5
STSLF560195FI-OR	SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE 9,5CM FIRE ORANGE	3 352210 592194			5	STSLF5601110RL-04	SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE 11CM REAL LIFE 04	3 352210 664754			5

SUNSQUID HOOK PROTECTOR + CARABINER

NEW

Mousqueton permettant le transport à la ceinture et le changement rapide des turlottes - Idéal pour les pêches du bord comme en bateau - Muni de 6 clips en plastique



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLK5941	SUNSQUID HOOK PROTECTOR X6 + CARABINER	3 352210 713988			5

SUNSQUID HOOK PROTECTOR

NEW

Clips en plastique pour les turlottes - Protège les paniers - Evite de se blesser lors des manipulations - Permet un stockage simple et efficace dans les boîtes ou sur un mousqueton - Vendus par 6 pièces



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLK5942	SUNSQUID HOOK PROTECTOR X6	3 352210 704665			5


OCTOPUS

SUNSOFT OCTOPUS

Incontournables en mer comme en eau douce, les octopus SUNSOFT ont été choisis méticuleusement pour leurs finitions, leurs souplesses et leurs résistances. Utilisables sur une mitrailleuse, munis d'une olivette pour la traîne ou sur l'assist hook d'un jig, les octopus SUNSOFT donneront de la « vie » à tous vos montages ! Disponibles 3 tailles : 60mm, 90mm et 120mm. Vendu en pochette de 5 pièces.



0075




0114




0138



0335



0414



1101



1152



004



005

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLG56660S-0075	SUNSOFT OCTOPUS 60MM S-0075 X5	3 352210 617811			5
STSLG56660S-0114	SUNSOFT OCTOPUS 60MM S-0114 X5	3 352210 617828			5
STSLG56660S-0138	SUNSOFT OCTOPUS 60MM S-0138 X5	3 352210 617835			5
STSLG56660S-0335	SUNSOFT OCTOPUS 60MM S-0335 X5	3 352210 617842			5
STSLG56660S-0414	SUNSOFT OCTOPUS 60MM S-0414 X5	3 352210 617859			5
STSLG56660S-0638	SUNSOFT OCTOPUS 60MM S-0638 X5	3 352210 617866			5
STSLG56660S-1101	SUNSOFT OCTOPUS 60MM S-1101 X5	3 352210 617873			5
STSLG56660S-1152	SUNSOFT OCTOPUS 60MM S-1152 X5	3 352210 617880			5
STSLG56660S-0113	SUNSOFT OCTOPUS 60MM S-004 X5	3 352210 668677			5
STSLG56660S-0157	SUNSOFT OCTOPUS 60MM S-005 X5	3 352210 668684			5
STSLG566690S-0075	SUNSOFT OCTOPUS 90MM S-0075 X5	3 352210 617897			5
STSLG566690S-0114	SUNSOFT OCTOPUS 90MM S-0114 X5	3 352210 617903			5
STSLG566690S-0138	SUNSOFT OCTOPUS 90MM S-0138 X5	3 352210 617927			5
STSLG566690S-0335	SUNSOFT OCTOPUS 90MM S-0335 X5	3 352210 617934			5
STSLG566690S-0414	SUNSOFT OCTOPUS 90MM S-0414 X5	3 352210 617941			5


CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLG566690S-0638	SUNSOFT OCTOPUS 90MM S-0638 X5	3 352210 617958			5
STSLG566690S-1101	SUNSOFT OCTOPUS 90MM S-1101 X5	3 352210 617965			5
STSLG566690S-1152	SUNSOFT OCTOPUS 90MM S-1152 X5	3 352210 617972			5
STSLG566690S-0113	SUNSOFT OCTOPUS 90MM S-004 X5	3 352210 668752			5
STSLG566690S-0157	SUNSOFT OCTOPUS 90MM S-005 X5	3 352210 668769			5
STSLG5666120S-0075	SUNSOFT OCTOPUS 120MM S-0075 X5	3 352210 542526			5
STSLG5666120S-0114	SUNSOFT OCTOPUS 120MM S-0114 X5	3 352210 542533			5
STSLG5666120S-0138	SUNSOFT OCTOPUS 120MM S-0138 X5	3 352210 542540			5
STSLG5666120S-0335	SUNSOFT OCTOPUS 120MM S-0335 X5	3 352210 542557			5
STSLG5666120S-0414	SUNSOFT OCTOPUS 120MM S-0414 X5	3 352210 542564			5
STSLG5666120S-0638	SUNSOFT OCTOPUS 120MM S-0638 X5	3 352210 542571			5
STSLG5666120S-1101	SUNSOFT OCTOPUS 120MM S-1101 X5	3 352210 542578			5
STSLG5666120S-1152	SUNSOFT OCTOPUS 120MM S-1152 X5	3 352210 542585			5
STSLG5666120S-0113	SUNSOFT OCTOPUS 120MM S-004 X5	3 352210 668837			5
STSLG5666120S-0157	SUNSOFT OCTOPUS 120MM S-005 X5	3 352210 668844			5

MONTAGES BATEAU

BDL BATEAU RS COMPETITION SPECIAL DAURADE / FLUORO

NEW

Montage : spécial sparidés (daurade, pagre, sar...) - Appâts : languette de calamar, coques, chipirons, fleurette de sardine - Conseil : utiliser un plomb œuf de couleur (blanc, jaune...) de 80g à 220g en fonction du courant - Longueur 160cm - 3 empiles en fluorocarbène de 50cm - Disponible en hameçon N°6 et 4




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18233X50N6	BDL BATEAU RS COMPETITION SPECIAL DAURADE / FLUORO 3X50 N6	3 352210 668080			5
STSAK18233X50N4	BDL BATEAU RS COMPETITION SPECIAL DAURADE / FLUORO 3X50 N4	3 352210 668097			5

BDL BATEAU RS COMPETITION SPECIAL MERLAN / FLUORO

NEW

Montage : spécial gadidés (merlan, tacaud, cabillaud...) - Appâts : languette de calamar, chipirons, fleurette de maquereau ou de sardine - Conseil : utiliser un plomb œuf de couleur (blanc, jaune...) de 110g à 220g en fonction du courant - Longueur 115cm - 3 empiles en fluorocarbène de 35cm - Disponible en hameçon N°4 et 2




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18243X35N4	BDL BATEAU RS COMPETITION SPECIAL MERLAN / FLUORO 3X35 N4	3 352210 668103			5
STSAK18243X35N2	BDL BATEAU RS COMPETITION SPECIAL MERLAN / FLUORO 3X35 N2	3 352210 668110			5

BDL BATEAU RS COMPETITION SPECIAL CHINU / FLUORO

NEW

Montage : spécial sparidés (daurade, pagre, sar...) - Appâts : languette de calamar, coque, chipirons, fleurette de sardine - Conseil : utiliser un plomb œuf de couleur (blanc, jaune...) de 80g à 220g en fonction du courant - Longueur 160cm - 3 empiles en fluorocarbène de 30cm - Disponible en hameçon N°6, 4, 2, 1 et 1/0




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18253X30N6	BDL BATEAU RS COMPETITION SPECIAL CHINU / FLUORO 3X30 N6	3 352210 668127			5
STSAK18253X30N4	BDL BATEAU RS COMPETITION SPECIAL CHINU / FLUORO 3X30 N4	3 352210 668134			5
STSAK18253X30N2	BDL BATEAU RS COMPETITION SPECIAL CHINU / FLUORO 3X30 N2	3 352210 668141			5
STSAK18253X30N1	BDL BATEAU RS COMPETITION SPECIAL CHINU / FLUORO 3X30 N1	3 352210 668158			5
STSAK18253X30N1/0	BDL BATEAU RS COMPETITION SPECIAL CHINU / FLUORO 3X30 N1/0	3 352210 668165			5

BDL BATEAU RS COMPETITION SPECIAL POISSON DE ROCHE / FLUORO

NEW

Montage : spécial poisson de roche (girelle, rascasse, serran...) - Appâts : vers, languette de calamar - Conseil : utiliser un plomb œuf de couleur (blanc, jaune...) de 60g à 200g en fonction de la profondeur et du courant - Longueur 65cm - 3 empiles en fluorocarbène de 18cm - Disponible en hameçon N°10 et 8




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18263X18N10	BDL BATEAU RS COMPETITION SPECIAL POISSON DE ROCHE / FLUORO 3X18 N10	3 352210 668172			5
STSAK18263X18N8	BDL BATEAU RS COMPETITION SPECIAL POISSON DE ROCHE / FLUORO 3X18 N8	3 352210 668189			5

BDL BATEAU RS COMPETITION SPECIAL SPARIDE / FLUORO

NEW

Montage : spécial sparidés (daurade, pagre, sar...) - Appâts : vers côtiers, petite languette de calamar, chipiron, coque - Conseil : utiliser un plomb œuf de couleur (blanc, jaune...) de 80g à 220g en fonction du courant - Longueur 160cm - 3 empiles en fluorocarbène de 50cm - Disponible en hameçon N°8




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18273X50N8	BDL BATEAU RS COMPETITION SPECIAL SPARIDE / FLUORO 3X50 N8	3 352210 668196			5

BDL BATEAU RS COMPETITION SPECIAL GROS POISSON / FLUORO

NEW

Montage : Spécial gros poissons (congre, raie, maigre, bar...) - Appâts : sardine entière, filet de maquereau, encornet entier - Conseil : utiliser un plomb lourd pour caler le bas de ligne (120g-220g) - Longueur 60+120cm - 1 empile en fluorocarbène de 120cm - Disponible en hameçon N°4/0




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18281X180N4/0	BDL BATEAU RS COMPETITION TRAINARD SPECIAL GROS POISSON / FLUORO 1X180 N4/0	3 352210 668202			5

BDL BATEAU RS COMPETITION SPECIAL GROS POISSON / FLUORO + OCTOPUS

NEW

Montage : Spécial gros poissons (congre, raie, maigre, bar...) - Appâts : sardine entière, filet de maquereau, encornet entier - Conseil : utiliser un plomb lourd pour caler le bas de ligne (120g-220g) - Longueur 60+120cm - 1 empile en fluorocarbure de 120cm - Disponible en hameçon N°4/0




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18291X180N4/0	BDL BATEAU RS COMPETITION TRAINARD SPECIAL GROS POISSON / FLUORO 1X180 N4/0 AVEC OCTOPUS	3 352210 668219			5

BDL SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL MERLAN / FLUORO

NEW

Montage : spécial poissons d'hiver (merlan, limande...) - Appâts : vers côtiers, petits coquillages, fleurette de maquereau ou de sardine - Conseil : utiliser un plomb débrayable de 120g à 150g - Longueur 100cm - Corps de ligne 50/100 - Empiles : 35/100 - 3 empiles en fluorocarbure de 35cm - Hameçon N°2




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18323X35N2	BDL SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL MERLAN / FLUORO 3X35 N2	3 352210 668257			5

MONTAGES SURF CASTING

BDL SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL BAR / FLUORO

NEW

Montage : spécial pour la pêche du bar au vers - Appâts : tous les vers côtiers - Conseil : Réserver les plus petits vers pour l'empile haute. Sa perle flottante donnera vie à votre appât - Longueur 180cm - Corps de ligne 50/100 - Empiles : 35/100 - 3 empiles en fluorocarbure de 70cm - Hameçon N°2




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18303X70N2	BDL SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL BAR / FLUORO 3X70 N2	3 352210 668226			5
STSAK18302X150N1/0	BDL SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL BAR / FLUORO 2X150 N1/0	3 352210 668233			5

BDL SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL POISSON PLAT / FLUORO

NEW

Montage : spécial poissons plats (carrelet, sole, limande, flet...) - Appâts : vers côtiers, petits coquillages, fleurette de maquereau ou de sardine - Conseil : Utiliser un plomb débrayable de 150g - Longueur 130cm - Corps de ligne 50/100 - Empiles : 30/100 - 3 empiles en fluorocarbure de 50cm - Hameçon N°4




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18333X50N4	BDL SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL POISSON PLAT / FLUORO 3X50 N4	3 352210 668264			5

BDL SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL ROYALE / FLUORO

NEW

Montage : spécial pour la pêche de la daurade et des sparides - Appâts : tous les vers côtiers, petits coquillages, crabes et bibis - Conseil : Utiliser un plomb de 120 à 150g pour assurer l'auto ferrage des grosses pièces - Longueur 180cm - Corps de ligne 50/100 - Empiles : 35/100 - 2 empiles en fluorocarbure de 150cm - Hameçon N°1




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18312X150N1	BDL SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL ROYALE / FLUORO 2X150 N1	3 352210 668240			5

BDL SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL SPARIDE / FLUORO

NEW

Montage : spécial sparides (daurade, sar, marbré...) - Appâts : vers côtiers, petits coquillages - Conseil : Utiliser un plomb de 100 à 120g pour faire travailler vos appâts - Longueur 180cm - Corps de ligne 50/100 - Empiles : 25/100 - 2 empiles en fluorocarbure de 150cm - Hameçon N°6




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18342X150N6	BDL SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL SPARIDE / FLUORO 2X150 N6	3 352210 668271			5

BDL SURCASTING RS COMPETITION SPECIAL MULET / FLUORO

NEW

Montage : spécial mullet et pêche fine de bordure - Appâts : Escher 1 à 3 vers demi durs par hameçon enfilé à l'aiguille - Conseil : Utiliser un plomb entre 60 et 100g pour assurer la discrétion - Longueur 180cm - Corps de ligne 40/100 - Empiles : 20/100 - 3 empiles en fluorocarbonate de 70cm - Hameçon N°8




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18353X70N8	BDL SURCASTING RS COMPETITION SPECIAL MULET / FLUORO 3X70 N8	3 552210 668288			5

BDL SURCASTING RS COMPETITION SPECIAL GROS POISSON / FLUORO + OCTOPUS

NEW

Montage : spécial poissons trophée - Appâts : encornet entier, lamelle de seiche - Conseil : Utiliser un plomb débrayable de 170g à 200g pour ne pas dériver - Longueur 80+150cm - Corps de ligne 60/100 - Empiles : 50/100 - 1 empile en fluorocarbonate de 150cm - Hameçon N°4/0




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18381X150N4/0	BDL SURCASTING RS COMPETITION SPECIAL GROS POISSON / FLUORO 1X150 N4/0 AVEC OCTOPUS	3 552210 668318			5

BDL SURCASTING RS COMPETITION SPECIAL SURFACE / FLUORO

NEW

Montage : spécial poissons de surface (orphie, maquereau, chinchard, bogue, mullet...) - Appâts : vers côtiers, fleurette de maquereau ou de sardine - Conseil : Utiliser un plomb libre compris entre 100g et 120g pour faire travailler votre montage - Longueur 180cm - Corps de ligne 45/100 - Empiles : 22/100 - 2 empiles en fluorocarbonate de 200cm - Hameçon N°6




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18362X200N6	BDL SURCASTING RS COMPETITION SPECIAL SURFACE / FLUORO 2X200 N6	3 552210 668295			5

BDL SURCASTING RS COMPETITION SPECIAL LONGUE DISTANCE / FLUORO

NEW

Montage : spécial distance, 1 longue empile pour les beaux poissons - Appâts : tous les vers côtiers, petits coquillages et petits céphalopodes - Conseil : Utiliser un plomb pyramide ou un grappin débrayable de 150g à 170g - Longueur 130cm - Corps de ligne 60/100 - Empiles : 35/100 - 1 empile en fluorocarbonate de 120cm - Hameçon N°1/0




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18391EN1/0	BDL SURCASTING RS COMPETITION SPECIAL LONGUE DISTANCE / FLUORO 1 EMPILE N1/0	3 552210 668325			5
STSAK18392EN1	BDL SURCASTING RS COMPETITION SPECIAL LONGUE DISTANCE / FLUORO 2 EMPILES N1	3 552210 668332			5
STSAK18393EN2	BDL SURCASTING RS COMPETITION SPECIAL LONGUE DISTANCE / FLUORO 3 EMPILES N2	3 552210 668349			5

BDL SURCASTING RS COMPETITION SPECIAL GROS POISSON / FLUORO

NEW

Montage : spécial poissons trophée - Appâts : gros vers, encornet entier, sardine - Conseil : Utiliser un plomb type pyramide de 150g à 170g pour contrôler la dérive. Ficeler votre appât pour augmenter sa tenue au lancer - Longueur 80+150cm - Corps de ligne 60/100 - Empiles : 50/100 - 1 empile en fluorocarbonate de 150cm - Hameçon N°2/0



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18371X150N2/0	BDL SURCASTING RS COMPETITION SPECIAL GROS POISSON / FLUORO 1X150 N2/0	3 552210 668301			5

AGRAFES

AMERICAN SNAP ST-S-2004

Agrafe rapide nickelée - Ultra polyvalente



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK1030N118KG	AMERICAN SNAP ST-S-2004 N1 18KG X15	3 552210 478238			5
STSAK1030N225KG	AMERICAN SNAP ST-S-2004 N2 25KG X15	3 552210 478245			5
STSAK1030N330KG	AMERICAN SNAP ST-S-2004 N3 30KG X15	3 552210 478252			5
STSAK1030N435KG	AMERICAN SNAP ST-S-2004 N4 35KG X15	3 552210 478269			5

HANGING SNAP ST-S-2032

Agrafe rapide nickelée - Pour accrocher les plombs sur les montages



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1033N214KG	HANGING SNAP ST-S-2032 N2 14KG X8	3 352210 478351			5
STSAB1033N318KG	HANGING SNAP ST-S-2032 N3 18KG X8	3 352210 478368			5
STSAB1033N423KG	HANGING SNAP ST-S-2032 N4 23KG X8	3 352210 478375			5
STSAB1033N528KG	HANGING SNAP ST-S-2032 N5 28KG X8	3 352210 478382			5

HANGING SNAP W/ BAIT CLIP ST-S-2024

Agrafe rapide nickelée - Pour accrocher les plombs sur les montages + accroche appâts



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1032N214KG	HANGING SNAP W/ BAIT CLIP ST-S-2024 N2 14KG X8	3 352210 478313			5
STSAB1032N318KG	HANGING SNAP W/ BAIT CLIP ST-S-2024 N3 18KG X8	3 352210 478320			5
STSAB1032N423KG	HANGING SNAP W/ BAIT CLIP ST-S-2024 N4 23KG X8	3 352210 478337			5
STSAB1032N528KG	HANGING SNAP W/ BAIT CLIP ST-S-2024 N5 28KG X8	3 352210 478344			5

ACCROCHE PLOMB ST-S-9020

Agrafes munies d'une gaine thermo-rétractable noire. Ultra pratiques pour changer de montages ou de plombs en quelques secondes. 3 tailles disponibles : S, M et L. Vendues en pochette de 8 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAG1344S	ACCROCHE PLOMB + GAINE THERMO NOIRE ST-S-9020 S X8	3 352210 592521			5
STSAG1344M	ACCROCHE PLOMB + GAINE THERMO NOIRE ST-S-9020 M X8	3 352210 592538			5
STSAG1344L	ACCROCHE PLOMB + GAINE THERMO NOIRE ST-S-9020 L X8	3 352210 592545			5

ACCROCHE PLOMB ST-S-9089

Agrafes munies d'une gaine thermo-rétractable transparente pour un maximum de discrétion. Ultra pratiques pour changer de montages ou de plombs en quelques secondes. Disponible en taille M. Vendues en pochette de 6 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAG1345M	ACCROCHE PLOMB + GAINE THERMO ST-S-9089 M X6	3 352210 592552			5

IMPACT BAIT CLIP

NEW

Système d'accroche appâts permettant de libérer à coup sûr l'hameçon du montage lors de l'impact - Se fixe au-dessus du plombs - Vendus en pochette de 10 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAK1947G	IMPACT BAIT CLIP GRIS X10	3 352210 704764			5

AGRAFES SQUID

SQUID SNAP + BEADS ST-S-6933

Perles transparentes munies d'une agrafe. Idéales pour fixer les Sunsquid Oppai et Big Mamma aux montages Tataki et ce, en toute discrétion ! Vendues en pochette de 6 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAG1346M	SQUID SNAP + PERLE TRANSPARENTE ST-S-6933 M X6	3 352210 592569			5

SQUID SNAP + ROLLING ST-S-6934

Emerillons rolling munis d'une agrafe. Idéales pour fixer les Sunsquid Oppai et Big Mamma aux montages Tataki ! Vendus en pochette de 6 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAG1347M	SQUID SNAP + EMERILLON ROLLING ST-S-6934 M X6	3 352210 592576			5

EMERILLONS

ROLLING SWIVEL ST-S-1001

Emerillon rolling anodisé noir - Ultra polyvalent sur tous les montages mer



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAB1034N2/075KG	ROLLING SWIVEL ST-S-1001 N2/0 75KG X6	3 352210 478481			5
STSAB1034N1/060KG	ROLLING SWIVEL ST-S-1001 N1/0 60KG X8	3 352210 478472			5
STSAB1034N147KG	ROLLING SWIVEL ST-S-1001 N1 47KG X10	3 352210 478467			5
STSAB1034N243KG	ROLLING SWIVEL ST-S-1001 N2 43KG X10	3 352210 478450			5
STSAB1034N435KG	ROLLING SWIVEL ST-S-1001 N4 35KG X15	3 352210 478443			5
STSAB1034N627KG	ROLLING SWIVEL ST-S-1001 N6 27KG X20	3 352210 478436			5
STSAB1034N819KG	ROLLING SWIVEL ST-S-1001 N8 19KG X20	3 352210 478429			5
STSAB1034N1014KG	ROLLING SWIVEL ST-S-1001 N10 14KG X20	3 352210 478412			5
STSAB1034N129KG	ROLLING SWIVEL ST-S-1001 N12 9KG X20	3 352210 478405			5
STSAB1034N144KG	ROLLING SWIVEL ST-S-1001 N14 4KG X20	3 352210 478399			5

ROLLING DIAMOND ST-S-1003

Emerillon rolling anodisé noir - Les œillets en forme de diamants évitent aux noeux de glisser et permettent au montage de rester en ligne



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAB1036N622KG	ROLLING DIAMOND ST-S-1003 N6 22KG X20	3 352210 478597			5
STSAB1036N814KG	ROLLING DIAMOND ST-S-1003 N8 14KG X20	3 352210 478580			5
STSAB1036N109KG	ROLLING DIAMOND ST-S-1003 N10 9KG X20	3 352210 478573			5
STSAB1036N127KG	ROLLING DIAMOND ST-S-1003 N12 7KG X20	3 352210 478566			5
STSAB1036N144KG	ROLLING DIAMOND ST-S-1003 N14 4KG X20	3 352210 478559			5

ROLLING CASCADE ST-S-9128

Emerillon rolling anodisé noir muni d'un accroche appât - Spécial pour montages longue distance - S'utilise sur le corps de ligne entre deux perles



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAJ1732N6	ROLLING CASCADE ST-S-9128 N6 22KG X6	3 352210 664877			5

ROLLING W/ HOLE ST-S-0001

Emerillon rolling anodisé noir - Spécial pour montage fin - S'utilise sur le corps de ligne entre deux perles



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAB1039N12L	ROLLING W/ HOLE ST-S-0001 N12 L X10	3 352210 478726			5
STSAB1039N14M	ROLLING W/ HOLE ST-S-0001 N14 M X10	3 352210 478719			5
STSAB1039N16S	ROLLING W/ HOLE ST-S-0001 N16 S X10	3 352210 478702			5

EMERILLONS ROTATIFS

CROSSLINE W/ ROLLING ST-S-1025

Emerillon rotatif anodisé noir - Monté sur tube métal - Destiné aux montages en potence



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAB1042N51.0MM	CROSSLINE W/ ROLLING ST-S-1025 N5 1.0MM X4	3 352210 478832			5
STSAB1042N70.8MM	CROSSLINE W/ ROLLING ST-S-1025 N7 0.8MM X4	3 352210 478825			5
STSAB1042N100.6MM	CROSSLINE W/ ROLLING ST-S-1025 N10 0.6MM X4	3 352210 478818			5

CROSSLINE W/ BEADS ST-S-1026

Emerillon rotatif anodisé noir monté entre 2 perles phosphorescentes percées et soudées - Destiné aux montages en potence - Permet également de réaliser les montages coulissants



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAB1043S	CROSSLINE W/ BEADS ST-S-1026 S X6	3 352210 478849			5
STSAB1043M	CROSSLINE W/ BEADS ST-S-1026 M X6	3 352210 478856			5

TRIPLE SWIVEL W/ BEADS ST-S-1706

Emerillon rotatif anodisé noir - Monté sur perles rouges - Destiné aux montages en potence



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB10446X827KG	TRIPLE SWIVEL W/ BEADS ST-S-1706 6X8 27KG X4	3 352210 478894			5
STSAB10448X1020KG	TRIPLE SWIVEL W/ BEADS ST-S-1706 8X10 20KG X4	3 352210 478887			5
STSAB104410X1216K	TRIPLE SWIVEL W/ BEADS ST-S-1706 10X12 16K X6	3 352210 478870			5
STSAB104412X1414K	TRIPLE SWIVEL W/ BEADS ST-S-1706 12X14 14K X6	3 352210 478863			5

TRIPLE ROLLING W/ BEADS ST-S-1027

Emerillon rotatif anodisé noir - Monté sur perles phospho - Destiné aux montages en potence



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB10453X435KG	TRIPLE ROLLING W/ BEADS ST-S-1027 3X4 35KG X2	3 352210 478931			5
STSAB10455X630KG	TRIPLE ROLLING W/ BEADS ST-S-1027 5X6 30KG X2	3 352210 478924			5
STSAB10457X819KG	TRIPLE ROLLING W/ BEADS ST-S-1027 7X8 19KG X3	3 352210 478917			5
STSAB104510X129KG	TRIPLE ROLLING W/ BEADS ST-S-1027 10X12 9KG X3	3 352210 478900			5

CROSSLINE CRANE SWIVEL ST-S-1055

Emerillon rotatif anodisé noir - Monté sur tube métal - Destiné aux montages en potence pour les pêches fortes



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1046N1/060KG	CROSSLINE CRANE SWIVEL ST-S-1055 N1/0 60K X2	3 352210 478986			5
STSAB1046N147KG	CROSSLINE CRANE SWIVEL ST-S-1055 N1 47KG X4	3 352210 478979			5
STSAB1046N243KG	CROSSLINE CRANE SWIVEL ST-S-1055 N2 43KG X4	3 352210 478962			5
STSAB1046N435KG	CROSSLINE CRANE SWIVEL ST-S-1055 N4 35KG X4	3 352210 478955			5

T-SHAPE SWIVEL ST-S-6024

Coulisseau avec rolling anodisé noir - Destiné aux montages en potence



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1047N627KG	T-SHAPE SWIVEL ST-S-6024 N6 27KG X4	3 352210 479006			5

BEADS W/ ROLLING ST-S-6085

Perle noire emerillonée avec rolling anodisé noir - Destiné aux montages en potence



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1048S	BEADS W/ ROLLING ST-S-6085 S X6	3 352210 479013			5
STSAB1048L	BEADS W/ ROLLING ST-S-6085 L X6	3 352210 479020			5

EMERILLONS AGRAFES

TRIANGLE SWIVEL W/ ITALIAN SNAP ST-S-3056

Emerillon avec agrafe italienne anodisé noir - Evite le vrillage des montages



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAJ1887-010055KG	TRIANGLE SWIVEL W/ ITALIAN SNAP ST-S-3056 BN N1/0 55KG X6	3 352210 670762			5
STSAJ1887-000145KG	TRIANGLE SWIVEL W/ ITALIAN SNAP ST-S-3056 BN N1 45KG X6	3 352210 670779			5
STSAJ1887-000230KG	TRIANGLE SWIVEL W/ ITALIAN SNAP ST-S-3056 BN N2 30KG X8	3 352210 670786			5
STSAJ1887-000418KG	TRIANGLE SWIVEL W/ ITALIAN SNAP ST-S-3056 BN N4 18KG X8	3 352210 670793			5
STSAJ1887-000612KG	TRIANGLE SWIVEL W/ ITALIAN SNAP ST-S-3056 BN N6 12KG X8	3 352210 670809			5

ROLLING W/ T-SHAPE SNAP ST-S-1043

Emerillon agrafe anodisé noir - Idéal pour accrocher rapidement les plombs sans ouvrir l'agrafe



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1049N1/060KG	ROLLING W/ T-SHAPE SNAP ST-S-1043 N1/0 60KG X4	3 352210 479082			5
STSAB1049N243KG	ROLLING W/ T-SHAPE SNAP ST-S-1043 N2 43KG X4	3 352210 479075			5
STSAB1049N435KG	ROLLING W/ T-SHAPE SNAP ST-S-1043 N4 35KG X4	3 352210 479068			5
STSAB1049N627KG	ROLLING W/ T-SHAPE SNAP ST-S-1043 N6 27KG X4	3 352210 479051			5
STSAB1049N819KG	ROLLING W/ T-SHAPE SNAP ST-S-1043 N8 19KG X4	3 352210 479044			5
STSAB1049N1014KG	ROLLING W/ T-SHAPE SNAP ST-S-1043 N10 14KG X4	3 352210 479037			5

ROLLING W/ COASTLOCK SNAP ST-S-3005

Emerillon rolling muni d'une agrafe «Coastlock» - Anodisé noir



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1052N1/045KG	ROLLING W/ COASTLOCK SNAP ST-S-3005 N1/0 45KG X4	3 352210 479242			5
STSAB1052N145KG	ROLLING W/ COASTLOCK SNAP ST-S-3005 N1 45KG X6	3 352210 479235			5
STSAB1052N235KG	ROLLING W/ COASTLOCK SNAP ST-S-3005 N2 35KG X6	3 352210 479228			5
STSAB1052N422KG	ROLLING W/ COASTLOCK SNAP ST-S-3005 N4 22KG X8	3 352210 479211			5
STSAB1052N614KG	ROLLING W/ COASTLOCK SNAP ST-S-3005 N6 14KG X10	3 352210 479204			5
STSAB1052N88KG	ROLLING W/ COASTLOCK SNAP ST-S-3005 N8 8KG X10	3 352210 479198			5
STSAB1052N108KG	ROLLING W/ COASTLOCK SNAP ST-S-3005 N10 8KG X10	3 352210 479181			5

Q-SHAPED W/ SWING SNAP ST-S-2018

Emerillon agrafe anodisé noir - Idéal pour clipser aisément les empires



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1050N8	Q-SHAPED W/ SWING SNAP ST-S-2018 N8 X6	3 352210 479105			5
STSAB1050N10	Q-SHAPED W/ SWING SNAP ST-S-2018 N10 X8	3 352210 479099			5

ROLLING W/ INSURANCE SNAP ST-S-3006

Emerillon rolling muni d'une agrafe «Coastlock» - Anodisé noir



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1053N155KG	ROLLING W/ INSURANCE SNAP ST-S-3006 N1 55KG X6	3 352210 479303			5
STSAB1053N240KG	ROLLING W/ INSURANCE SNAP ST-S-3006 N2 40KG X6	3 352210 479297			5
STSAB1053N430KG	ROLLING W/ INSURANCE SNAP ST-S-3006 N4 30KG X8	3 352210 479280			5
STSAB1053N615KG	ROLLING W/ INSURANCE SNAP ST-S-3006 N6 15KG X10	3 352210 479273			5
STSAB1053N810KG	ROLLING W/ INSURANCE SNAP ST-S-3006 N8 10KG X10	3 352210 479266			5
STSAB1053N1010KG	ROLLING W/ INSURANCE SNAP ST-S-3006 N10 10KG X10	3 352210 479259			5

ROLLING W/ HOOKED SNAP ST-S-3003

Emerillon agrafe anodisé noir - Ultra polyvalent



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1051N1/040KG	ROLLING W/ HOOKED SNAP ST-S-3003 N1/0 40KG X4	3 352210 479174			5
STSAB1051N140KG	ROLLING W/ HOOKED SNAP ST-S-3003 N1 40KG X6	3 352210 479167			5
STSAB1051N235KG	ROLLING W/ HOOKED SNAP ST-S-3003 N2 35KG X6	3 352210 479150			5
STSAB1051N428KG	ROLLING W/ HOOKED SNAP ST-S-3003 N4 28KG X8	3 352210 479143			5
STSAB1051N620KG	ROLLING W/ HOOKED SNAP ST-S-3003 N6 20KG X10	3 352210 479136			5
STSAB1051N812KG	ROLLING W/ HOOKED SNAP ST-S-3003 N8 12KG X10	3 352210 479129			5
STSAB1051N1012KG	ROLLING W/ HOOKED SNAP ST-S-3003 N10 12KG X10	3 352210 479112			5

ROLLING W/ OFFSET SNAP ST-S-3007

Emerillon rolling muni d'une agrafe «Offset» - Anodisé noir



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1054N235KG	ROLLING W/ OFFSET SNAP ST-S-3007 N2 35KG X6	3 352210 479356			5
STSAB1054N428KG	ROLLING W/ OFFSET SNAP ST-S-3007 N4 28KG X6	3 352210 479358			5
STSAB1054N611KG	ROLLING W/ OFFSET SNAP ST-S-3007 N6 11KG X8	3 352210 479341			5
STSAB1054N87KG	ROLLING W/ OFFSET SNAP ST-S-3007 N8 7KG X8	3 352210 479334			5
STSAB1054N107KG	ROLLING W/ OFFSET SNAP ST-S-3007 N10 7KG X8	3 352210 479327			5

ROLLING W/ HANGING SNAP ST-S-3017

Emerillon rolling muni d'une agrafe rapide pour accrocher les plombs - Anodisé noir



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAB1055N223KG	ROLLING W/ HANGING SNAP ST-S-3017 N2 23KG X6	3 352210 479433			5
STSAB1055N418KG	ROLLING W/ HANGING SNAP ST-S-3017 N4 18KG X6	3 352210 479426			5
STSAB1055N614KG	ROLLING W/ HANGING SNAP ST-S-3017 N6 14KG X6	3 352210 479419			5
STSAB1055N810KG	ROLLING W/ HANGING SNAP ST-S-3017 N8 10KG X6	3 352210 479402			5
STSAB1055N105KG	ROLLING W/ HANGING SNAP ST-S-3017 N10 5KG X6	3 352210 479396			5

ROLLING W/ SAFETY SNAP ST-S-3001

Emerillon rolling muni d'une agrafe «Safety» - Anodisé noir



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAC1123N105KG	ROLLING W/ SAFETY SNAP ST-S-3001 N10 5KG X10	3 352210 482389			5
STSAC1123N213KG	ROLLING W/ SAFETY SNAP ST-S-3001 N2 13KG X6	3 352210 482426			5
STSAC1123N49KG	ROLLING W/ SAFETY SNAP ST-S-3001 N4 9KG X8	3 352210 482419			5
STSAC1123N67KG	ROLLING W/ SAFETY SNAP ST-S-3001 N6 7KG X10	3 352210 482402			5
STSAC1123N85KG	ROLLING W/ SAFETY SNAP ST-S-3001 N8 5KG X10	3 352210 482396			5

BB SWIVEL W/ COASTLOCK SNAP ST-S-3807

Emerillon anodisé noir monté sur roulement à billes muni d'une agrafe «Coastlock» - Idéal pour les pêches en traine



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAB1056N18KG	BB SWIVEL W/ COAST-LOCK SNAP ST-S-3807 N1 8KG X2	3 352210 479495			5
STSAB1056N222KG	BB SWIVEL W/ COAST-LOCK SNAP ST-S-3807 N2 22KG X2	3 352210 479488			5
STSAB1056N335KG	BB SWIVEL W/ COAST-LOCK SNAP ST-S-3807 N3 35KG X2	3 352210 479471			5
STSAB1056N445KG	BB SWIVEL W/ COAST-LOCK SNAP ST-S-3807 N4 45KG X1	3 352210 479464			5
STSAB1056N555KG	BB SWIVEL W/ COAST-LOCK SNAP ST-S-3807 N5 55KG X1	3 352210 479457			5
STSAB1056N670KG	BB SWIVEL W/ COAST-LOCK SNAP ST-S-3807 N6 70KG X1	3 352210 479440			5

SLEEVES

BRASS TUBE ST-S-6007

Sleeve en laiton permettant de sertir les montages - Idéal pour l'acier et le nylon



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAB10570.60	BRASS TUBE ST-S-6007 0.60 X40	3 352210 479501			5
STSAB10570.80	BRASS TUBE ST-S-6007 0.80 X40	3 352210 479518			5
STSAB10571.00	BRASS TUBE ST-S-6007 1.00 X40	3 352210 479525			5
STSAB10571.20	BRASS TUBE ST-S-6007 1.20 X40	3 352210 479532			5
STSAB10571.40	BRASS TUBE ST-S-6007 1.40 X40	3 352210 479549			5
STSAB10571.60	BRASS TUBE ST-S-6007 1.60 X40	3 352210 479556			5
STSAB10571.80	BRASS TUBE ST-S-6007 1.80 X40	3 352210 479563			5
STSAB10572.00	BRASS TUBE ST-S-6007 2.00 X40	3 352210 479570			5

DOUBLE BRASS TUBE ST-S-6020

Sleeve double en laiton permettant de sertir les montages - Idéal pour les nylons de gros diamètres



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAB10580.8X1.78	DOUBLE BRASS TUBE ST-S-6020 0.8X1.7 8 X10	3 352210 479587			5
STSAB10581.0X2.28	DOUBLE BRASS TUBE ST-S-6020 1.0X2.2 8 X10	3 352210 479594			5
STSAB10581.5X3.210	DOUBLE BRASS TUBE ST-S-6020 1.5X3.2 10 X10	3 352210 479600			5
STSAB10581.8X3.810	DOUBLE BRASS TUBE ST-S-6020 1.8X3.8 10 X10	3 352210 479617			5
STSAB10582.1X4.410	DOUBLE BRASS TUBE ST-S-6020 2.1X4.4 10 X8	3 352210 479624			5
STSAB10582.6X5.510	DOUBLE BRASS TUBE ST-S-6020 2.6X5.5 10 X8	3 352210 479631			5

ANNEAUX SOUDES

SOLID RING ST-S-6009

Anneaux soudés - Disponible en 4 tailles
- Permet le montage des Assist Hook pour le jig



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAB1060N14.8MM	SOLID RING ST-S-6009 N1 4.8MM X15	3 352210 479716			5
STSAB1060N25.8MM	SOLID RING ST-S-6009 N2 5.8MM X15	3 352210 479723			5
STSAB1060N36.0MM	SOLID RING ST-S-6009 N3 6.0MM X15	3 352210 479730			5
STSAB1060N47.0MM	SOLID RING ST-S-6009 N4 7.0MM X15	3 352210 479747			5

COULISSEAUX

AMERICAN FISH FINDER ST-S-4027

Coulisseau muni d'une agrafe rapide nickelée - Pour les pêches fortes



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAB1063L	AMERICAN FISH FINDER ST-S-4027 L X5	3 352210 479808			5

ROUND FISH FINDER ST-S-5010

Perle coulisseau émerillonnée
- Disponible en 3 tailles - Pour confectionner des bas de lignes en pêche du bord et pêche à soutenir



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAB1065S	ROUND FISH FINDER ST-S-5010 S X6	3 352210 479822			5
STSAB1065M	ROUND FISH FINDER ST-S-5010 M X6	3 352210 479839			5
STSAB1065L	ROUND FISH FINDER ST-S-5010 L X6	3 352210 479846			5

SLIDING FISH FINDER ST-S-6063

Anti tangle permettant la réalisation de montages coulissants - Destiné au pêche du bord ou à soutenir



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAB106630MM	SLIDING FISH FINDER ST-S-6063 30MM X2	3 352210 479853			5

COULISSEAUX SPECIAL PECHEES FORTES ST-S-4033

Emerillons rolling à agrafe montés sur un tube coulissant autorisant un nylon de 150/100 maximum. Pour les pêches fortes du bord comme en bateau. Disponibles en taille L. Vendues en pochette de 2 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAG1348L	COULISSEAUX SPECIAL PECHEES FORTES ST-S-4033 L X2	3 352210 592583			5

ACCESSOIRES DE MONTAGE

URFE + PERLES PHOSPHO + ROLLING ST-S-9343

Les agrafes Urfe permettent de réaliser facilement des empiles basses de type trainard et de changer de plombs rapidement. Disponibles en 7cm sur un fil inox de 0.82mm. Vendus en pochette de 2 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAG13517CM	URFE + PERLES PHOSPHO SPECIAL TRAINARD ST-S-9343 7CM X2	3 352210 592637			5

STOP FLOAT

STOP FLOAT ROUND ST-S-5003

Stop float de forme ronde - Coloris noir
- Excellente tenue sur le fil - Disponible en 4 tailles - Indispensable pour la réalisation des montages



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAB1070SS	STOP FLOAT ROUND ST-S-5003 SS 1X9	3 352210 479921			5
STSAB1070S	STOP FLOAT ROUND ST-S-5003 S 1X9	3 352210 479938			5
STSAB1070M	STOP FLOAT ROUND ST-S-5003 M 1X9	3 352210 479945			5
STSAB1070L	STOP FLOAT ROUND ST-S-5003 L 1X9	3 352210 479952			5

STOP FLOAT STICK ST-S-5004

Stop float de forme oblongue - Coloris noir - Excellente tenue sur le fil - Disponible en 4 tailles - Indispensable pour la réalisation des montages



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1069SS	STOP FLOAT STICK ST-S-5004 SS 1X9	3 352210 479884			5
STSAB1069S	STOP FLOAT STICK ST-S-5004 S 1X9	3 352210 479891			5
STSAB1069M	STOP FLOAT STICK ST-S-5004 M 1X9	3 352210 479907			5
STSAB1069L	STOP FLOAT STICK ST-S-5004 L 1X9	3 352210 479914			5

STOP FLOAT STICK ST-S-5018

Stop float de forme oblongue - Coloris jaune, vert et rouge - Excellente tenue sur le fil - Indispensable pour la réalisation des montages



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1071MMULTI	STOP FLOAT STICK ST-S-5018 M MULTI 1X9	3 352210 479969			5

STOP FLOAT + PERLES PHOSPHO + ROLLING ST-S-5016

Emerillon rolling placé entre 2 perles phosphorescentes et 2 stop float de forme grain de riz - Idéal pour fixer les empiles sur le corps de ligne. Disponibles en 3 tailles : S, M et L - Pour des corps de ligne entre 35 et 60/100 - Vendus par 4 pièces



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAG1349S	STOP FLOAT + PERLES PHOSPHO + ROLLING ST-S-5016 S X4	3 352210 592590			5
STSAG1349M	STOP FLOAT + PERLES PHOSPHO + ROLLING ST-S-5016 M X4	3 352210 589453			5
STSAG1349L	STOP FLOAT + PERLES PHOSPHO + ROLLING ST-S-5016 L X4	3 352210 592606			5

STOP FLOAT + PERLES VERRE + ROLLING ST-S-5017

Emerillon rolling placé entre 2 perles en verre et 2 stop float en forme de stick - Idéal pour fixer les empiles sur le corps de ligne. Disponibles en 3 tailles : S, M et L - Pour des corps de ligne entre 35 et 60/100 - Vendus par 4 pièces



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAG1350S	STOP FLOAT + PERLES VERRE + ROLLING ST-S-5017 S X4	3 352210 592613			5
STSAG1350M	STOP FLOAT + PERLES VERRE + ROLLING ST-S-5017 M X4	3 352210 589460			5
STSAG1350L	STOP FLOAT + PERLES VERRE + ROLLING ST-S-5017 L X4	3 352210 592620			5

HAMECONS SPECIAL PECHE AU VIF

HOOKS ON ROLLING

Spécialement étudié pour la pêche au vif - Prolonge la vie du vif - Optimise le ferrage



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSHA4001M	HOOKS ON ROLLING M	3 352210 414663			5

PERLES MOLLES

SOFT BEADS GREEN

Perles molles phosphorescentes. Idéales pour protéger les nœuds sur les montages



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSA1006N1GREEN	SOFT BEADS N1 GREEN	3 352210 414885			5

PERLES OVALES MOLLES

Perles ovales molles phosphorescentes. Idéales pour protéger les nœuds sur les montages



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAH1703N3P-GREEN	PERLES OVALES MOLLES PHOSPHO VERTES 3mm X30	3 352210 637512			5

PERLES RONDES

PERLES RONDES DURES

Perles rondes dures pour rendre les bas de ligne plus attractifs !



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAH1704N3RED	PERLES RONDES DURES ROUGES 3mm X60	3 552210 637536			5
STSAH1704N4RED	PERLES RONDES DURES ROUGES 4mm X40	3 552210 637543			5
STSAH1704N3GOLD	PERLES RONDES DURES DOREES 3mm X60	3 552210 637550			5
STSAH1704N4GOLD	PERLES RONDES DURES DOREES 4mm X40	3 552210 637567			5
STSAH1704N3RED/SIL	PERLES RONDES DURES ROUGE / ARGENT 3mm X42	3 552210 637710			5
STSAH1704N4RED/SIL	PERLES RONDES DURES ROUGE / ARGENT 4mm X32	3 552210 637727			5

PERLES OVALES

PERLES OVALES DURES PHOSPHO VERTES

Perles ovales dures phosphorescentes, idéales pour les pêches de nuit



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAH1705N2P-GREEN	PERLES OVALES DURES PHOSPHO VERTES 2mm X50	3 552210 637574			5
STSAH1705N3P-GREEN	PERLES OVALES DURES PHOSPHO VERTES 3mm X40	3 552210 637581			5
STSAH1705N4P-GREEN	PERLES OVALES DURES PHOSPHO VERTES 4mm X30	3 552210 637598			5
STSAH1705N5P-GREEN	PERLES OVALES DURES PHOSPHO VERTES 5mm X20	3 552210 637604			5

PERLES OVALES DURES

Perles ovales dures pour rendre les bas de ligne plus attractifs !



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAH1706MWHITE	PERLES OVALES DURES BLANCHES 8x3,8mm X25	3 552210 637611			5
STSAH1706MPINK	PERLES OVALES DURES ROSES 8x3,8mm X25	3 552210 637628			5
STSAH1706MGOLD	PERLES OVALES DURES DORES 8x3,8mm X20	3 552210 637635			5
STSAH1706MSILVER	PERLES OVALES DURES ARGENTES 8x3,8mm X20	3 552210 637642			5
STSAH1706MRED	PERLES OVALES DURES ROUGES 8x3,8mm X20	3 552210 637659			5

PERLES A FACETTES

PERLES MUTI-FACETTES

Perles dures à facettes idéales pour augmenter l'attractivité de vos appâts



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAH1707N5CLEAR	PERLES MUTI-FACETTES TRANSPARENTES 5mm X25	3 552210 637666			5
STSAH1707N5PINK	PERLES MUTI-FACETTES ROSES 5mm X25	3 552210 637673			5
STSAH1707N5RED	PERLES MUTI-FACETTES ROUGES 5mm X25	3 552210 637680			5

PERLES SPECIALISTES

PERLES OVALES ROTATIVES

Perles ovales rotatives percées horizontalement et verticalement. Idéales pour les montages en surf-casting et en pêche à soutenir. Taille M : 20.5/100 à 40.5/100 - Taille L : 28.5/100 à 47/100



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAH1710MCLEAR	PERLES OVALES ROTATIVES TRANSPARENTES M X17	3 552210 637734			5
STSAH1710LCLEAR	PERLES OVALES ROTATIVES TRANSPARENTES L X16	3 552210 637741			5

BLISTER FLOAT RONDS

BLISTER FLOAT RONDS

Perles rondes flottantes colorées - Munies d'un stop float pour ajuster la hauteur de la perle sur l'empile - Idéales pour augmenter l'attractivité des empiles tout en décollant les appâts



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAH1125N6	BLISTER FLOAT RONDS BLANC 6mm	3 552210 635105			5
STSAH1125N8	BLISTER FLOAT RONDS BLANC 8mm	3 552210 635112			5
STSAH1129N6	BLISTER FLOAT RONDS PHOSPHO VERT 6mm	3 552210 635129			5
STSAH1129N8	BLISTER FLOAT RONDS PHOSPHO VERT 8mm	3 552210 635136			5
STSAH1130N6	BLISTER FLOAT RONDS PHOSPHO ROSE 6mm	3 552210 635143			5
STSAH1130N8	BLISTER FLOAT RONDS PHOSPHO ROSE 8mm	3 552210 635150			5

BLISTER FLOAT OVALS

BLISTER FLOAT OVALS

Perles ovales flottantes colorées - Munies d'un stop float pour ajuster la hauteur de la perle sur l'empile - Idéales pour augmenter l'attractivité des empiles tout en décollant les appâts



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAH1132N5X10	BLISTER FLOAT OVALS BLANC 5x10mm	3 352210 635167			5
STSAH1132N7X15	BLISTER FLOAT OVALS BLANC 7x15mm	3 352210 635174			5
STSAH1134N5X10	BLISTER FLOAT OVALS FLUO JAUNE 5x10mm	3 352210 635181			5
STSAH1134N7X15	BLISTER FLOAT OVALS FLUO JAUNE 7x15mm	3 352210 635198			5
STSAH1135N5X10	BLISTER FLOAT OVALS FLUO ROSE 5x10mm	3 352210 635204			5
STSAH1135N7X15	BLISTER FLOAT OVALS FLUO ROSE 7x15mm	3 352210 635211			5
STSAH1136N5X10	BLISTER FLOAT OVALS PHOSPHO VERT 5x10mm	3 352210 635228			5
STSAH1136N7X15	BLISTER FLOAT OVALS PHOSPHO VERT 7x15mm	3 352210 635235			5
STSAH1137N5X10	BLISTER FLOAT OVALS PHOSPHO ROSE 5x10mm	3 352210 635242			5
STSAH1137N7X15	BLISTER FLOAT OVALS PHOSPHO ROSE 7x15mm	3 352210 635259			5

PERLES FLOTTANTES RONDES

PERLES FLOTTANTES RONDES BLANC

NEW

Perles rondes flottantes colorées - Réutilisables - Idéales pour augmenter l'attractivité des empiles tout en décollant les appâts - Vendus en pochette de 20 pièces.




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK1882N6	PERLES FLOTTANTES RONDES BLANC 6mm X20	3 352210 670243			5
STSAK1882N8	PERLES FLOTTANTES RONDES BLANC 8mm X20	3 352210 670250			5

PERLES FLOTTANTES RONDES PHOSPHO VERT

NEW

Perles rondes flottantes colorées - Réutilisables - Idéales pour augmenter l'attractivité des empiles tout en décollant les appâts - Vendus en pochette de 20 pièces.




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK1883N6	PERLES FLOTTANTES RONDES PHOSPHO VERT 6mm X20	3 352210 670267			5
STSAK1883N8	PERLES FLOTTANTES RONDES PHOSPHO VERT 8mm X20	3 352210 670274			5

PERLES FLOTTANTES RONDES PHOSPHO ROSE

NEW

Perles rondes flottantes colorées - Réutilisables - Idéales pour augmenter l'attractivité des empiles tout en décollant les appâts - Vendus en pochette de 20 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK1884N6	PERLES FLOTTANTES RONDES PHOSPHO ROSE 6mm X20	3 352210 670281			5
STSAK1884N8	PERLES FLOTTANTES RONDES PHOSPHO ROSE 8mm X20	3 352210 670298			5

PERLES FLOTTANTES OVALES

PERLES FLOTTANTES OVALES BLANC

NEW

Perles ovales flottantes colorées - Réutilisables - Idéales pour augmenter l'attractivité des empiles tout en décollant les appâts - Vendus en pochette de 20 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK1885N5X10	PERLES FLOTTANTES OVALES BLANC 5x10mm X20	3 352210 670304			5
STSAK1885N7X15	PERLES FLOTTANTES OVALES BLANC 7x15mm X20	3 352210 670311			5

PERLES FLOTTANTES OVALES FLUO JAUNE

NEW

Perles ovales flottantes colorées - Réutilisables - Idéales pour augmenter l'attractivité des empiles tout en décollant les appâts - Vendus en pochette de 20 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK1886N5X10	PERLES FLOTTANTES OVALES FLUO JAUNE 5x10mm X20	3 352210 670328			5
STSAK1886N7X15	PERLES FLOTTANTES OVALES FLUO JAUNE 7x15mm X20	3 352210 670335			5

PERLES FLOTTANTES OVALES FLUO ROSE

NEW

Perles ovales flottantes colorées - Réutilisables - Idéales pour augmenter l'attractivité des empoiles tout en décollant les appâts - Vendus en pochette de 20 pièces.




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK1887N5X10	PERLES FLOTTANTES OVALES FLUO ROSE 5x10mm X20	3 552210 670342			5
STSAK1887N7X15	PERLES FLOTTANTES OVALES FLUO ROSE 7x15mm X20	3 552210 670359			5

PERLES FLOTTANTES OVALES FLUO ROUGE

NEW

Perles ovales flottantes colorées - Réutilisables - Idéales pour augmenter l'attractivité des empoiles tout en décollant les appâts - Vendus en pochette de 20 pièces.




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK1890N5X10	PERLES FLOTTANTES OVALES FLUO ROUGE 5x10mm X20	3 552210 670403			5
STSAK1890N7X15	PERLES FLOTTANTES OVALES FLUO ROUGE 7x15mm X20	3 552210 670410			5

PERLES FLOTTANTES OVALES PHOSPHO VERT

NEW

Perles ovales flottantes colorées - Réutilisables - Idéales pour augmenter l'attractivité des empoiles tout en décollant les appâts - Vendus en pochette de 20 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK1888N5X10	PERLES FLOTTANTES OVALES PHOSPHO VERT 5x10mm X20	3 552210 670366			5
STSAK1888N7X15	PERLES FLOTTANTES OVALES PHOSPHO VERT 7x15mm X20	3 552210 670373			5

PERLES FLOTTANTES OVALES PHOSPHO ROSE

NEW

Perles ovales flottantes colorées - Réutilisables - Idéales pour augmenter l'attractivité des empoiles tout en décollant les appâts - Vendus en pochette de 20 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK1889N5X10	PERLES FLOTTANTES OVALES PHOSPHO ROSE 5x10mm X20	3 552210 670380			5
STSAK1889N7X15	PERLES FLOTTANTES OVALES PHOSPHO ROSE 7x15mm X20	3 552210 670397			5

AIGUILLES A VERS

AIGUILLES A VERS LAITON

Aiguilles à vers en laiton permettant de monter facilement un vers sur un hameçon. Tube protecteur fourni



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAF050615	AIGUILLES A VERS LAITON Ø1,5 - 15CM X2	3 552210 542175			5
STSAF050620	AIGUILLES A VERS LAITON Ø1,5 - 20CM X2	3 552210 542182			5

AIGUILLES A VERS INOX

Aiguilles en inox pour une utilisation en milieu marin. Idéales pour les vers marins longs et fragiles. Tube protecteur fourni



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAF050720	AIGUILLES A VERS INOX Ø0,8 - 20CM X2	3 552210 542199			5
STSAF050735	AIGUILLES A VERS INOX Ø0,8 - 35CM X2	3 552210 542205			5
STSAF050820	AIGUILLES A VERS INOX Ø1,0 - 20CM X2	3 552210 590732			5
STSAF050830	AIGUILLES A VERS INOX Ø1,0 - 30CM X2	3 552210 590749			5

SUNTOOL EASY BAITING

Outil pour faciliter l'eschage des appâts fragiles (vers, moules, couteaux, fleurettes de poissons) - 3 aiguilles permettent de maintenir et de ligaturer facilement les appâts avec du fil élastique - Optimise la présentation et la tenue de l'appât à l'hameçon au lancer



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAJ0509M	SUNTOOL - EASY BAITING MEDIUM	3 552210 564037			5

CISEAUX

CISEAUX A TRESSE

Ciseaux à tresse - Inox 420 - Lames ultra affûtées - Longueur 107mm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAH171111	CISEAUX A TRESSE 11CM	3 552210 637758			5

CISEAUX A TRESSE + CORDON

Ciseaux à tresse - Inox 420 - Lames ultra affûtées - Livré avec un tour de cou ultra pratique - Longueur 130mm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAH171213	CISEAUX A TRESSE 13CM + CORDON	3 352210 637765			5

CISEAUX A POISSONS

Ciseaux à poissons - Inox 420 - Ultra robuste et puissant - Longueur 240mm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAH171324	CISEAUX A POISSONS 24CM	3 352210 637772			5

PINCES

PINCE A SLEEVE

Pince à sleeves - Permet de sertir les sleeves et de sectionner facilement les nylons et câble acier de gros diamètre - Longueur 260mm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAH171626	PINCE A SLEEVE 26CM	3 352210 637802			5

SUNPLIER

Pinces à poissons - Permettent de manipuler les poissons munis d'épines venimeuses et de les décrocher facilement sans se blesser - Pour les vives, les poissons chat, les anguilles - Livrées avec un cordon et un mousqueton - Longueur 20cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAJ1763	SUNPLIER + CARABINER	3 352210 664242			5

COUTEAUX

COUTEAU APPATS

Couteau à appâts - Lame en acier inoxydable munie d'un revêtement en Téflon - Idéal pour la préparation des appâts de type lanières de seiche ou filets de maquereaux - Logo Sunset gravé sur la lame - Longueur 130mm / 5 »



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAH171713	COUTEAU APPATS 5 »	3 352210 637819			5

COUTEAU FILET

Couteau à filet - Lame en acier inoxydable munie d'un revêtement en Téflon - Idéal pour la préparation des poissons et pour lever les filets - Logo Sunset gravé sur la lame - Longueur 180mm / 7 » et 200mm / 8 »



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAH171818	COUTEAU FILET 7 »	3 352210 637826			5

LAMPES FRONTALES

LAMPE FRONTALE MOTION SENSOR

S'allume / s'éteint automatiquement lorsque l'interrupteur du capteur est activé. Agitez votre main à 10 cm de la tête pour allumer la lumière après avoir appuyé sur l'interrupteur du capteur pendant 4 secondes - Type de LED : White Power LED - Luminosité : 100 lumens - Type de batterie : 2 x AAA (fournie) - 3 modes d'éclairage (High - Low - Strobe) - Type de commutateur : Interrupteur marche / arrêt - Étanche : IPX4 - Taille compacte et poids léger



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAH0720MS-B	LAMPE FRONTALE MOTION SENSOR	3 352210 637888			5

LAMPE FRONTALE MOTION SENSOR RECHARGEABLE

S'allume / s'éteint automatiquement lorsque l'interrupteur du capteur est activé. Agitez votre main à 10 cm de la tête pour allumer la lumière après avoir appuyé sur le commutateur du capteur pendant 4 secondes - Rechargeable avec un câble USB (fourni) - Tête pivotante à 360 degrés - Clip permettant de la fixer sur une casquette et autres supports - Type de LED : Blanc COB LED + LED Rouge - Luminosité : 110 lumens - Type de batterie : Batterie rechargeable au lithium polymère 500mAh - 5 modes d'éclairage (Blanc COB : Elevé - Moyen - Rouge COB Allumé - Rouge COB clignotant - Type de commutateur : Interrupteur marche / arrêt - Étanche : IPX4



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAH0721MS-R	LAMPE FRONTALE MOTION SENSOR RECHARGEABLE	3 352210 637895			5

FLOTTEURS

SUNFLOAT EVA

NEW

Flotteur pré-lesté en EVA - Conçu pour la pêche des sparides - Permet l'utilisation d'esches de grosses tailles - Emplacement prévu pour un bâtonnet lumineux pour les pêches de nuit



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK176520G	SUNFLOAT EVA 20G	3 352210 664389			5
STSAK176530G	SUNFLOAT EVA 30G	3 352210 664396			5
STSAK176540G	SUNFLOAT EVA 40G	3 352210 664402			5
STSAK176550G	SUNFLOAT EVA 50G	3 352210 664419			5

GAINE THERMO

SUNTUBE THERMO

Gaine thermo rétractable adaptée au talon de cannes surfcasting - Permet de protéger efficacement du frotement du talon de la canne sur la pique



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAJ176725100CM	SUNTUBE THERMO NOIR 2,5X100CM	3 552210 664129			5
STSAJ176730100CM	SUNTUBE THERMO NOIR 3,0X100CM	3 552210 664136			5
NEW STSAK194330100CM	SUNTUBE THERMO TRANSPARENTE 3,0X100CM	3 552210 704689			5

GRELOTS

SUNBELL

Grelots à visser sur le scion des cannes mer bord et bateau et surfcasting - Excellente tenue - 22mm de diamètre - Idéal pour entendre la moindre touche - Permet le maintien des batonnets lumineux pour les pêches de nuit - Existe en simple ou en double



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK176820S	SUNBELLS SINGLE 22MM X2	3 552210 664143			5
STSAK176820D	SUNBELLS DOUBLE 22MM X2	3 552210 664150			5

BULLIT

BULLIT

A mi-chemin entre la bombette et la bulle d'eau et à mi-chemin entre le fond et la surface, Les Bullit servent de lest propulseur... De leur forme profilée résulte une forte pénétration dans l'air. Le résultat est sans appel : gain de distance et gain de poissons...



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
ACBO0770065	BULLIT 65GR ORANGE/ PERLE (A.PORTEUX)	3 552210 081735			5
ACBO0770075	BULLIT 75GR NOIR/ PERLE (A.PORTEUX)	3 552210 069658			5
ACBO0770085	BULLIT 85GR VIOLET/ PERLE (A.PORTEUX)	3 552210 081742			5
ACBO0770095	BULLIT 95GR GRIS/ PERLE (A.PORTEUX)	3 552210 151971			5

BAUDRIERS

SUNBELT STAND UP

Léger et robuste, ce baudrier universel possède une surface d'appui importante et d'un godet profond permettant de contrer les ruchs violents. Sangle réglable et fermeture par clips



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSEE3010SU	SUNBELT STAND UP	3 552210 533562			5

SUNBELT BIG GAME

Destiné pour la pêche à la traîne, ce baudrier en ABS haute résistance est doublé d'une large surface d'appui en mousse (35cm x 22cm) pour davantage de confort. Ceinture large et réglable. Fermeture par clips



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSEE3011BG	SUNBELT BIG GAME	3 552210 533579			5

PIQUES ET TREPIEDS

SUNREST

Pique pour le surf-casting en aluminium anodisé bleu - Cornière de 2,5mm - Godet réglable en hauteur - 3 tailles disponibles : 1m00, 1m20 et 1m50



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSED3006100	SUNREST 100	3 552210 532183			5
STSED3006120	SUNREST 120	3 552210 532190			5
STSED3006150	SUNREST 150	3 552210 532206			5

SUNPOD 120

Trépied pliable en aluminium - Pieds réglables en hauteur pour une stabilité optimale - Muni de 2 bras articulés en aluminium pouvant supporter 4 cannes - Hauteur maximale : 1,20m



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSEH3008120	SUNPOD 120	3 552210 637925			5

SUNPOD SURF 180

Trépieds 2 cannes - Armature en aluminium - Pieds réglables en hauteur pour une stabilité optimale - Visserie et chaînette en inox - Livré dans un sac de transport - Hauteur 1,80m



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSEH3739180	SUNPOD SURF 180	3 552210 646309			5

EPUISSETTES

SUNCATCH MANCHE + TETE ALU

Epuisette mer - Manche et tête en aluminium - Filet micromesh - Idéal pour ramasser les crabes pour les sorties à la daurade - Longueur totale 1,30m



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSNJ6890130-1+1	SUNCATCH MANCHE ALU + TETE ALU 130-1+1 MICRO MAILLE	3 552210 663412			5

SUNCATCH TELESCO MANCHE + TETE ALU REPLIABLE

Epuisette mer - Manche et tête en aluminium - 3 éléments télescopique - Tête repliable - Faible encombrement - Filet en monofilament à grosse maille - Longueur totale : 2,80m - Encombrement : 0,95cm - Tête 70x70cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSNJ6891280-3	SUNCATCH TELESCO MANCHE + TETE ALU REPLIABLE 280-3 MONO-FILAMENT	3 552210 663436			5

SUNCATCH TELESCO MANCHE + TETE ALU FIXE

Epuisette mer - Manche et tête en aluminium - 2 éléments télescopique - Tête escamotable - Faible encombrement - Filet en monofilament à grosse maille - Longueur totale : 2,80m - Encombrement : 1,80cm avec la tête - Longueur du manche 1,20m - Tête 65x50cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSNJ6892280-2	SUNCATCH TELESCO MANCHE + TETE ALU FIXE 280-2 MONO-FILAMENT	3 552210 663443			5

SEAUX

SEAU SUNSET

Contenance : 18L - Idéal pour le transport des appâts ou des poissons



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSA109718L	SEAU SUNSET 18L	3 552210 480781			5

PLIORS MOUSSE

SUNWINDER BOX

Boîte de rangement pour les rouleaux en mousse EVA SUNWINDER 65mm. Permet le rangement de 10 rouleaux



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAJ100610-65	SUNWINDER BOX 10PCS	3 552210 664006			5
STSAE100624-65	SUNWINDER BOX 24PCS	3 552210 532312			5
STSAE100646-65	SUNWINDER BOX 46PCS	3 552210 532329			5

SUNWINDER ASSORTIS

Ploirs ronds en mousse EVA haute densité, permettant d'enrouler facilement montages et bas de ligne. Diamètre : 50mm et 65mm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAE100710-50	SUNWINDER 10PCS 50mm - ASS	3 552210 532396			5
STSAE100710-65	SUNWINDER 10PCS 65mm - ASS	3 552210 533616			5

SUNWINDER

Ploirs ronds en mousse EVA haute densité - Permettent d'enrouler facilement montages et bas de ligne - Livrés avec des stickers permettant de noter les caractéristiques des montages - Les épingles sont fournies - Diamètre : 50mm et 65mm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAJ100710-50-RD	SUNWINDER 50MM - ROUGE - 10PCS	3 552210 663801			5
STSAJ100710-50-YL	SUNWINDER 50MM - JAUNE - 10PCS	3 552210 663818			5
STSAJ100710-50-BL	SUNWINDER 50MM - BLEU - 10PCS	3 552210 663825			5
STSAJ100710-50-GN	SUNWINDER 50MM - VERT - 10PCS	3 552210 663832			5
STSAJ100710-50-OR	SUNWINDER 50MM - ORANGE - 10PCS	3 552210 663849			5
STSAJ100710-65-RD	SUNWINDER 65MM - ROUGE - 10PCS	3 552210 663900			5
STSAJ100710-65-YL	SUNWINDER 65MM - JAUNE - 10PCS	3 552210 663917			5
STSAJ100710-65-BL	SUNWINDER 65MM - BLEU - 10PCS	3 552210 663924			5
STSAJ100710-65-GN	SUNWINDER 65MM - VERT - 10PCS	3 552210 663931			5
STSAJ100710-65-OR	SUNWINDER 65MM - ORANGE - 10PCS	3 552210 663948			5

BOITES

SUNSTORE 4 ACCESS MINI

Boite de rangement double face - Logotypée - Ultra compacte - Idéale pour stocker les petits accessoires de montage - 9,5 x 6,5 x 3,0cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAJ0620MINI	SUNSTORE 4 ACCESS MINI	3 552210 664044			5

SUNSTORE 4 ACCESS 30V

Boite de rangement compartimenté et modulable - Logotypée - Transparente - Idéale pour ranger les leurres et les petits accessoires - Taille : 27,5 x 18 x 4,0cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAJ062130V1	SUNSTORE 4 ACCESS 30V1	3 552210 664082			5
STSAJ062130V2	SUNSTORE 4 ACCESS 30V2	3 552210 664099			5

SUNSTORE TWIN 10C

Boite logotypée réversible transparente - 5 compartiments par côté - Poignée de transport - Système de ventilation et d'évacuation d'eau - Idéale pour les Sunsquid - Tailles : 20 x 16 x 5cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAG0622TWIN	SUNSTORE TWIN 10C	3 552210 451620			5

CAISSES

SUNBOX + COUSSIN + SANGLE + 2 TABLETTES

Caisse en polypropylène ultra résistant - Taille : 53 x 37 x 40cm - Volume : 78L



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSEJ3002	SUNBOX + COUSSIN + SANGLE + 2 TABLETTES	3 552210 663405			5

GLACIERE

SUNCOOLER

Glacière rigide et compacte - Excellente isolation thermique - Permet de conserver vos appâts au frais pendant 24h - Taille : 27x21x18cm - Contenance : 5L



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAJ08775L	SUNCOOLER BOX 5L	3 552210 670656			5

PROTECTEURS DE BOBINE

SPOOL PROTECTOR

NEW

Ultra pratique pour le stockage et le transport des bobines de moulinets - Permet un rangement et une protection optimale du monofilament et de la tresse - Existe en 2 tailles - Pour les moulinets spinning : 70x25mm - Pour les moulinets surfcasting : 80x45mm - Vendus en pochette de 2 pièces



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSA1953SPIN	SPOOL PROTECTOR MOULINETS SPINNING X2	3 552210 713964			5
STSA1953SURF	SPOOL PROTECTOR MOULINETS SURFCAS-TING X2	3 552210 713971			5

ATTACHES CANNES

SUNLINK NEOPRENE

Attaches cannes en néoprène - Taille : 30 x 5cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAH172230	SUNLINK NEOPRENE L - 30X5CM	3 552210 637994			5

SERVIETTES

SERVIETTE SUNWIPE MICROFIBER

NEW

Serviette en micro fibre logotypée - Ultra pratique lors de l'utilisation d'appâts ou de manipulation de poissons - Peut s'attacher rapidement sur tout support grâce à son mousqueton - Taille 20x30cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK194020X30	SERVIETTE SUNWIPE MICROFIBER 20X30	3 552210 704634			5

BAGAGERIE

EVA

SUNKKAN

Boite en polyester soudés -
Imputrescible - Taille : 40 x 25 x 26cm
- Volume : 26L



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLG363726L	SUNKKAN SK26L	3 552210 589385			1

RS COMPETITION - BAKKAN

NEW

Boite en polyester soudés -
Imputrescible - Munie de 2 poignées
et d'une sangle d'épaule - Permet de
stocker les affaires à l'abri des embruns
- Taille : 40 x 25 x 26cm - Volume : 26L



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLK363726L	RS COMPETITION - BAKKAN SBK 26L	3 552210 704771			1

RS COMPETITION - SOFT BOX

NEW

Boite en polyester soudés -
Imputrescible - Conçues
pour s'intégrer parfaitement
au Sunkkan 26L -
Disponibles en 3 tailles :
S = 19,5 x 12,5 x 9cm -
Volume : 2,2L /
M = 24,5 x 19,5 x 9cm -
Volume : 4,2L /
L = 39 x 12,5 x 9cm -
Volume : 4,4L



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLK3638S	RS COMPETITION - SOFT BOX SBK TS	3 552210 704788			1
STSLK3638M	RS COMPETITION - SOFT BOX SBK TM	3 552210 704795			1
STSLK3638L	RS COMPETITION - SOFT BOX SBK TL	3 552210 704801			1

SUNTANK - DUFFEL

Sac marin étanche en toile souple ultra
robuste aux coutures thermo-soudées
et au rabat étanche à enrouler et à
clipser en 4 points pour une étanchéité
totale. Caractéristiques techniques :
Tissu imperméable - Poche extérieure
en Rubber Mesh - Poche intérieure
zippée - 2 poignées latérales renforcées
- Poignée principale matelassée -
Longueur 56 cm - Diamètre 24 cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLG364530L	SUNTANK - DUFFEL BAG 30L	3 552210 589576			1

SACS

POCKET.SUN-SURF VELVET

Etui de protection en velours muni
d'un cordon - Protège efficacement
les moulinets lors du stockage ou du
transport - Taille 20x20cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLJ373120X20	POCKET.SUN-SURF VELVET 20X20CM	3 552210 691712			1

RS COMPETITION - CONCEPT BAG

Sac grand volume - Se transforme facilement en sac de transport ou en sac à dos - Toile épaisse imperméable - Résiste aux projections d'eau - Muni d'un grand compartiment permettant d'y stocker 1 REEL BAG + 1 SPOOL BAG + THERMO BAG M + 1 WINDER BAG - Muni également de 4 poches latérales permettant d'accueillir les RIG BAG ET LES ACCESS BAG - 2 type de sangles fournies : sangles d'épaules matelassées et bretelles de sac à dos ajustables et ultra confortables - Possède 2 poignées latérales en mousse EVA ergonomiques



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLJ3852	RS COMPETITION - CONCEPT BAG	3 552210 669933			1

RS COMPETITION - RIG BAG

Pochette de rangement de type classeur - Possède
10 enveloppes transparentes - Toile épaisse
imperméable - Résiste aux projections d'eau - Côtés
transparents pour visualiser l'intérieur d'un coup d'œil
- Idéal pour stocker les montages ou les accessoires
de montage - Les RIG BAG se placent facilement
dans les poches latérales
du CONCEPT BAG



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLJ3853	RS COMPETITION - RIG BAG	3 552210 669940			1

RS COMPETITION - ACCESS BAG

Pochette de rangement - Possède 1 compartiment
- Toile épaisse imperméable - Résiste aux
projections d'eau - 1 côté transparent pour
visualiser l'intérieur d'un coup d'œil - Idéal pour
stocker les montages ou les accessoires de
montage - Les ACCESS BAG
se placent facilement dans
les poches latérales du
CONCEPT BAG



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLJ3854	RS COMPETITION - ACCESS BAG	3 552210 669957			1

RS COMPETITION - REEL BAG

Sac de rangement pour les moulinets - Possède 3 compartiments ajustables - Toile épaisse imperméable - Résiste aux projections d'eau - Idéal pour stocker et transporter les moulinets de surfcasting - Le REEL BAG se place facilement dans le compartiment principal du CONCEPT BAG - Possède 1 poignée en mousse EVA ergonomique



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLJ3855	RS COMPETITION - REEL BAG	3 352210 669964			1

RS COMPETITION - WINDER BAG

Sac de rangement pour les montages - Possède 40 rouleaux en EVA de 65mm - Toile épaisse imperméable - Résiste aux projections d'eau - Idéal pour stocker les montages à l'abri et de les transporter sur les concours - Le WINDER BAG se place facilement dans le compartiment principal du CONCEPT BAG - Possède 1 poignée en mousse EVA ergonomique



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLJ3859	RS COMPETITION - WINDER BAG	3 352210 670007			1

RS COMPETITION - SPOOL BAG

Sac de rangement pour les bobines de moulinets - Possède 8 compartiments ajustables - Toile épaisse imperméable - Résiste aux projections d'eau - Idéal pour stocker et transporter les bobines de moulinets de surfcasting - Le SPOOL BAG se place facilement dans le compartiment principal du CONCEPT BAG - Possède 1 poignée en mousse EVA ergonomique



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLJ3856	RS COMPETITION - SPOOL BAG	3 352210 669971			1

RS COMPETITION - THERMO BAG M

Sac de type glacière - Possède 1 compartiment isotherme - Toile épaisse imperméable - Résiste aux projections d'eau - Idéal pour stocker, maintenir au frais et transporter les appâts sur les lieux de pêche - Le THERMO BAG M se place facilement dans le compartiment principal du CONCEPT BAG - Possède 1 poignée en mousse EVA ergonomique



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLJ3857	RS COMPETITION - THERMO BAG M	3 352210 669988			1

RS COMPETITION - THERMO BAG L

Sac de type glacière - Possède 1 grand compartiment isotherme - Toile épaisse imperméable - Résiste aux projections d'eau - Idéal pour stocker, maintenir au frais et transporter les appâts ou la nourriture - Possède 1 poignée en mousse EVA ergonomique



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLJ3858	RS COMPETITION - THERMO BAG L	3 352210 669995			1

FOURREAUX

FOUR. SUNPACK SPORTROD

Fourreau souple en cordura 600 deniers - 1 compartiment muni de 2 grandes poches latérales - Sangles ajustables - Talon renforcé - 3 patins antidérapants - 2 tailles disponibles : 1m50, 1m70



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLF3126150	FOUR. SUNPACK SPORTROD 150	3 352210 542113			1
STSLF3126170	FOUR. SUNPACK SPORTROD 170	3 352210 542120			1

FOUR. SUNPACK SPORTFISH

Fourreau rigidifié par une ossature PVC - 1 compartiment - 100% nylon - Sangles ajustables - Talon renforcé - 4 patins antidérapants - 3 tailles disponibles : 1m50, 1m65 et 1m80



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLD3127150	FOUR. SUNPACK SPORTFISH 150	3 352210 482549			1
STSLD3127165	FOUR. SUNPACK SPORTFISH 165	3 352210 482556			1

FOUR. SUNPACK SPORTFISH EVO

Fourreau rigidifié par une ossature PVC - 1 compartiment - Large poche latérale - 100% nylon - Sangles ajustables - Talon renforcé - 4 patins antidérapants - 1 taille disponible : 1m65



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLD3001165	FOUR. SUNPACK SPORTFISH EVO 165	3 352210 531353			1

FOUR. SUNPACK SURFSPORT

Fourreau Surf-Casting - 3 compartiments - 100% nylon doublé PVC - Sangles ajustables - Hauteur 1.75m, Largeur 30cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSL30771703C	FOUR. SUNPACK SURFSPORT 170 3C	3 352210 572882			1

FOUR. SUNPACK HIKER LUXE

Fourreau Surf-Casting - 3 compartiments - Matelassé - Sangles ajustables - Hauteur 1.80m, Largeur 35cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLB30781803C	FOUR. SUNPACK HIKER LUXE 180 3C	3 352210 480200			1

FOUR. RS COMPETITION - 170-1X1

Fourreau rigide - 1 compartiment central muni de velcro pour sécuriser tous les éléments - Toile épaisse imperméable - Résiste aux projections d'eau - Idéal pour stocker et transporter 1 canne de surfcasting sur les lieux de pêche - Muni d'une sangle d'épaule ajustable et ultra confortable - Possède 1 poignée en mousse EVA ergonomique



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLJ3860	FOUR. RS COMPETITION - 170-1X1	3 352210 670014			1

FOUR. RS COMPETITION - 170-1X3

Fourreau rigide - 1 compartiment central muni de velcro pour sécuriser tous les éléments - Toile épaisse imperméable - Résiste aux projections d'eau - Idéal pour stocker et transporter 3 cannes de surfcasting sur les lieux de pêche - Muni d'une sangle d'épaule ajustable et ultra confortable - Possède 1 poignée en mousse EVA ergonomique



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLJ3861	FOUR. RS COMPETITION - 170-1X3	3 352210 670021			1

FOUR. RS COMPETITION - 170-1X3 POCKET

Fourreau rigide - 1 compartiment central muni de velcro pour sécuriser tous les éléments - Toile épaisse imperméable - Résiste aux projections d'eau - Idéal pour stocker et transporter 3 cannes de surfcasting sur les lieux de pêche - Muni d'une sangle d'épaule ajustable et ultra confortable - Muni d'un grande poche latérale pour les piques ou le trépied - Possède 1 poignée en mousse EVA ergonomique



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLJ3862	FOUR. RS COMPETITION - 170-1X3 POCKET	3 352210 670038			1

FOUR. RS COMPETITION - 170-1X3 TRIPOD

Fourreau rigide - 1 compartiment central muni de velcro pour sécuriser tous les éléments - Toile épaisse imperméable - Résiste aux projections d'eau - Idéal pour stocker et transporter 3 cannes de surfcasting sur les lieux de pêche - Muni d'une sangle d'épaule ajustable et ultra confortable - Muni d'un grande poche latérale pour les piques ou le trépied - Possède 1 poignée en mousse EVA ergonomique - Dispose d'un système de 2 pieds rétractable en aluminium pour un maximum de stabilité



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLJ3863	FOUR. RS COMPETITION - 170-1X3 TRIPOD	3 352210 670052			1

FOUR. RS COMPETITION - 205-1X1

Fourreau rigide - 1 compartiment central muni de velcro pour sécuriser tous les éléments - Toile épaisse imperméable - Résiste aux projections d'eau - Idéal pour stocker et transporter les cannes avec un encombrement important de type cannes bateau compétition ou cannes lancer à talon démontable - Muni d'une sangle d'épaule ajustable et ultra confortable - Possède 1 poignée en mousse EVA ergonomique



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLJ3864	FOUR. RS COMPETITION - 205-1X1	3 352210 670076			1

VETEMENTS

TEE-SHIRT

T-SHIRT BLANC SUNSET

Tee-shirt manches courtes 100% coton. Logo SUNSET sérigraphié sur le cœur et dans le dos. Emballage individuel




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSCF2529-M	T-SHIRT BLANC SUNSET M	3 352210 591777			1
STSCF2529-L	T-SHIRT BLANC SUNSET L	3 352210 591784			1
STSCF2529-XL	T-SHIRT BLANC SUNSET XL	3 352210 591791			1
STSCF2529-XXL	T-SHIRT BLANC SUNSET XXL	3 352210 591807			1

POLO

POLO BLEU SUNSET

Polo piqué manches courtes 100% coton. Patte 3 boutons ton sur ton. Logo SUNSET sérigraphié sur le cœur et dans le dos. Emballage individuel




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSCF2530-M	POLO BLEU SUNSET M	3 552210 591814			1
STSCF2530-L	POLO BLEU SUNSET L	3 552210 591821			1
STSCF2530-XL	POLO BLEU SUNSET XL	3 552210 591838			1
STSCF2530-XXL	POLO BLEU SUNSET XXL	3 552210 591845			1

VESTE A CAPUCHE

VESTE A CAPUCHE BLEU SUNSET

Sweatshirt à capuche 65% polyester / 35% coton. Doubles coutures. Poches sur le devant. Smartphone System. Logo SUNSET sérigraphié sur la manche, le cœur et dans le dos. Emballage individuel



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSCF2531-M	VESTE A CAPUCHE BLEU SUNSET M	3 552210 591852			1
STSCF2531-L	VESTE A CAPUCHE BLEU SUNSET L	3 552210 591869			1
STSCF2531-XL	VESTE A CAPUCHE BLEU SUNSET XL	3 552210 591876			1
STSCF2531-XXL	VESTE A CAPUCHE BLEU SUNSET XXL	3 552210 591883			1

DOIGTIERS

SUNCASTER

Confortable, souple et résistant, le doigtier SUNSET sera vite indispensable pour les amateurs de surf-casting à la recherche de distances lors des lancers puissants



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSC2164TU	SUNCASTER	3 552210 533746			1

SUNCASTER DELUXE

Doigtier doté de très belles finitions, le SUNCASTER DELUXE est destiné aux compétiteurs en pêche comme en lancer à la recherche de longues distances !



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSCG2655TU	SUNCASTER DELUXE	3 552210 589965			1

BONNET

SUNKNIT HAT (COTON)

Bonnet logotypé en laine - Maille fine - Couleur noir - Taille unique



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSCG2640	SUNKNIT HAT (COTON)	3 552210 589484			1

CASQUETTES

SUNCAP SPORT (COTON)

100% coton



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSCC2132	SUNCAP SPORT (COTON)	3 552210 482679			1

SUNCAP TRUCKER

Casquette logotypée type Trucker cap - Couleur noire et mesh blanc - Fermeture : réglage à pression à l'arrière - Taille unique



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSCG2641	SUNCAP TRUCKER	3 552210 589491			1

SUNCAP PRO (MICRO FIBER)

Micro fibre - Ultra-légères - Protection parfaite contre le soleil



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSCC2133	SUNCAP PRO (MICRO FIBER)	3 552210 482686			1