

SUNSET



GAMME PRODUITS 2024

www.sunset-fishing.com

MOULINETS

BORD & BATEAU FREIN AVANT

SUNFISH SWF

Moulinet mer bord & bateau frein avant
- Nouveau design - Corps et rotor ABS - Bobine ABS - 1 roulement à billes - Anti-retour Multi-Stop - Frein micrométrique - Galet surdimensionné - Manivelle ambidextre - Livré avec du fil



NEW

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRL7134401	MOULINET SUNFISH SWF 401 FD - 200m/0,30mm - RECUP 0,84m - Frein max 5,5kg	3 552210 707314			1
STSRL7134501	MOULINET SUNFISH SWF 501 FD - 195m/0,35mm - RECUP 0,89m - Frein max 6,5kg	3 552210 707321			1
STSRL7134601	MOULINET SUNFISH SWF 601 FD - 170m/0,40mm - RECUP 0,94m - Frein max 6,5kg	3 552210 707338			1
STSRL7134651	MOULINET SUNFISH SWF 651 FD - 310m/0,45mm - RECUP 0,87m - Frein max 7,0kg	3 552210 707345			1

SUNTRIBE SWF

Moulinet mer bord & bateau frein avant - Nouveau design - Corps et rotor ABS - Bobine aluminium - 2 roulement à billes - Anti-retour Infini - Frein micrométrique - Pick-up renforcé - Galet surdimensionné - Manivelle ambidextre



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRL76074502	MOULINET SUNTRIBE SWF 4502 FD - 200m/0,30mm - RECUP 0,84m - Frein max 5,5kg	3 552210 707390			1
STSRL76075502	MOULINET SUNTRIBE SWF 5502 FD - 195m/0,35mm - RECUP 0,89m - Frein max 6,5kg	3 552210 707406			1
STSRL76076502	MOULINET SUNTRIBE SWF 6502 FD - 170m/0,40mm - RECUP 0,94m - Frein max 6,5kg	3 552210 707413			1

SUNLION SWF

Moulinet mer bord & bateau frein avant - Corps et rotor ABS - Bobine aluminium ajourée - 2+1 roulements à billes - Anti-retour Infini - Frein micrométrique - Pick-up renforcé - Galet surdimensionné - Manivelle en aluminium ambidextre



NEW

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRM76724503	MOULINET SUNLION SWF 4503 FD - 240m/0,30mm - RECUP 0,75m - Frein max 5,5kg	3 552210 707420			1
STSRM76726503	MOULINET SUNLION SWF 6503 FD - 265m/0,35mm - RECUP 0,85m - Frein max 6,5kg	3 552210 707437			1

SUNEDGE SWF

Moulinet mer bord & bateau frein avant - Nouveau design - Corps et rotor ABS - Bobine aluminium ajourée - 2+1 roulements à billes - Anti-retour Infini - Frein micrométrique - Pick-up renforcé - Galet surdimensionné - Manivelle ambidextre - Livré avec 100 mètres de tresse (2503 = 0,10mm / 4503 = 0,16mm / 6503 = 0,20mm) - Tresse de couleur rose pour la version Eging



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
NEW STSRL72192503	MOULINET SUNEDGE SWF 2503 FD - 205m/0,23mm - RECUP 0,76m - Frein max 4,5kg - EGING	3 552210 707444			1
STSRL72194503	MOULINET SUNEDGE SWF 4503 FD - 200m/0,30mm - RECUP 0,84m - Frein max 5,5kg	3 552210 707291			1
STSRL72196503	MOULINET SUNEDGE SWF 6503 FD - 170m/0,40mm - RECUP 0,94m - Frein max 6,5kg	3 552210 707307			1

SUNTIDE SW

Moulinet mer bord & bateau frein avant - Corps et rotor graphite - 3 roulements à billes - Bobine aluminium ajourée - Bobine graphite supplémentaire - Anti-retour Infini - Pick-up renforcé - Frein micrométrique - Galet surdimensionné - Manivelle de combat en aluminium



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRL76085503	MOULINET SUNTIDE SW 5503 FD - 250m/0,30mm - RECUP 0,80m - Frein max 6,5kg	3 552210 692993			1
STSRL76086503	MOULINET SUNTIDE SW 6503 FD - 335m/0,35mm - RECUP 0,85m - Frein max 6,5kg	3 552210 693006			1

SUNGUN SW

Moulinet mer bord & bateau frein avant - Corps et rotor ABS - Bobine aluminium ajourée - 5+1 roulements à billes - High Speed Ratio (1/6,0) - Anti-retour Infini - Frein micrométrique - Pick-up renforcé - Galet surdimensionné - Manivelle aluminium ambidextre



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRL71403506	MOULINET SUNGUN SW 3506 FD - 250m/0,23mm - RECUP 0,84m - Frein max 6,0kg	3 552210 705709			1
STSRL71404506	MOULINET SUNGUN SW 4506 FD - 200m/0,30mm - RECUP 0,90m - Frein max 6,0kg	3 552210 693037			1

SUNIWA SW FD

Moulinet mer bord & bateau frein avant - Technologie Ryobi - Corps et rotor composite - 4+1 Roulements à billes - Bobine aluminium - Anti-retour Infini - Pick-up renforcé - Frein micrométrique multi disques - Rotor équilibré par ordinateur - Galet Titanium surdimensionné - Manivelle de combat - Poignée ergonomique ultra confortable



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRL79014505	MOULINET SUNIWA SW 4505FD - 220m/ 0,285mm - RECUP 0,80m - Frein max 5kg	3 552210 692467			1
STSRL79016505	MOULINET SUNIWA SW 6505FD - 230m/ 0,330mm - RECUP 0,90m - Frein max 10kg	3 552210 692474			1

SUNSEI SW FD

Moulinet mer bord & bateau frein avant
- Technologie Ryobi - Corps et rotor en composite nouvelle génération - 4+1 Roulements à billes - Bobine aluminium - Anti-retour Infini - Pick-up renforcé - Frein micrométrique multi disques - Rotor équilibré par ordinateur - Galet Titanium surdimensionné - Manivelle de combat - Poignée ergonomique ultra confortable



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRK79024505	MOULINET SUNSEI SW 4505FD - 200m/ 0,285mm - RECUP 0,80m - Frein max 6kg	3 552210 692504			1
STSRK79026505	MOULINET SUNSEI SW 6505FD - 230m/ 0,330mm - RECUP 0,90m - Frein max 12kg	3 552210 692511			1

SUNGATE SW FD

Moulinet mer bord & bateau frein avant - Corps et rotor graphite - 4+1 Roulements à billes - Bobine aluminium - Anti-retour Infini - Pick-up renforcé - Frein micrométrique - Galet surdimensionné - Manivelle de combat



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRK79046505	MOULINET SUNGATE SW 6505FD - 300m/0,30mm - RECUP 0,90m - Frein max 15kg	3 552210 692849			1

SUNGAME SW FD

Moulinet mer frein avant - Spécial Tenya - Technologie Ryobi - Corps et rotor ABS - 8 Roulements à billes en inox - Ratio High Speed - Bobine aluminium ajourée - Anti-retour infini - Pick-up renforcé - Frein micrométrique - Galet surdimensionné anti vrillage - Manivelle de combat en aluminium - Poignée boule en EVA



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRH76734508	MOULINET SUNGAME 4508 SW FD - 250m/ 0,25mm - RECUP 0,80m - Frein max 5kg	3 552210 637291			1

BORD & BATEAU CASTING

SUNGAME CW HS

Moulinet mer casting - Manivelle à gauche - Spécial Tenya - Technologie Ryobi - Flasque en carbone - Structure en carbone - 5 Roulements à billes en inox - Ratio High Speed - Bobine aluminium ajourée - Système de frein étoile - Anti retour Powerlock - Guide fil SiC - Manivelle de combat en aluminium (95mm) - Poignée boule en EVA



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRH767473HS	MOULINET SUNGAME CW 73HS - 180m/ 0,24mm - RECUP 0,75m - Frein max 5kg	3 552210 637307			1

BORD & BATEAU DEBRAYABLE

SUNKNIGHT FD FSS

Moulinet mer bord & bateau débrayable - 5 roulements à billes - Bobine aluminium - Système de débrayage - Anti-retour infini - Frein micrométrique - Galet surdimensionné - Corps et rotor carbone - Manivelle de combat



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRH76756505	MOULINET SUNKNIGHT 6505 FD FSS - 180m/0,40mm - RECUP 0,85m - Frein max 7kg	3 552210 635341			1

SURF-CASTING FREIN AVANT

OCEAN TRAIL SW FD

Moulinet mer surfcasting frein avant - 1 roulement à billes - Bobine carbone - Anti-retour Multi Stop - Pick-up renforcé - Frein micrométrique - Galet surdimensionné - Corps et rotor carbone - Manivelle de combat - Livré avec du fil



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRH7676701	MOULINET OCEAN TRAIL SW 701 FD - 250m/0,50mm - RECUP 0,85m - Frein max 9,5kg	3 552210 635365			1
STSRH7676801	MOULINET OCEAN TRAIL SW 801 FD - 310m/0,50mm - RECUP 0,85m - Frein max 9,5kg	3 552210 635372			1

SUNGUARD SW FD

Moulinet mer surfcasting frein avant - 3 roulements à billes - Bobine aluminium ajourée - Bobine carbone supplémentaire - Anti-retour Infini - Pick-up renforcé - Frein micrométrique - Galet surdimensionné - Corps et rotor carbone - Manivelle de combat en aluminium



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRG76137003	MOULINET SUNGUARD SW 7003 FD - 220m/0,50mm - RECUP 0,85m - Frein max 7,5kg	3 552210 592750			1

SUNTRACK SW FD

Moulinet mer surfcasting frein avant - 6 roulements à billes - Bobine aluminium - Bobine ABS supplémentaire - Anti-retour infini - Frein micrométrique - Galet surdimensionné - Corps et rotor carbone - Manivelle de combat



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRJ78448006	MOULINET SUNTRACK SW 8006 FD - 260m/0,40mm - RECUP 0,95m - Frein max 7,5kg	3 552210 668622			1

MOULINETS

SURF-CASTING FREIN AVANT

SUNYX SW

Moulinet surfcasting frein avant - Nouveau design - Corps et rotor aluminium - Bobine aluminium ajourée - 5+1 roulement à billes - Système d'oscillation Worm Shaft - Enroulement par spires jointives - Anti-retour Infini - Frein micrométrique - Pick-up renforcé - Galet surdimensionné - Manivelle aluminium ambidextre



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRL78108005	MOULINET SUNYX SW 8006FD - 400m/0.35mm - RECUP 1,05m - Frein max 10kg				1

BOBINE ALU SUNYX SW

Bobine supplémentaire en aluminium pour les moulinets SUNYX SW



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRL7810C8005	BOBINE ALU SUNYX SW 8006FD - 400m/0.35mm				1

SUNJET SW FD

Moulinet mer surfcasting frein avant - Corps et rotor graphite - 4+1 Roulements à billes - Bobine aluminium - Bobine Teflon supplémentaire - Anti-retour Infini - Pick-up renforcé - Frein micrométrique - Galet surdimensionné - Manivelle de combat - Poignée caoutchoutée ultra confortable



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRL79059005	MOULINET SUNJET SW 9005FD - 270m / 0,40 - RECUP 1,05m - Frein max 10kg				1

SUNSPPOOL COMPETITION SW

Bobine supplémentaire en Teflon - Spécial compétition - Légère et résistante - Compatible sur plusieurs modèles - Rondelles de frein en carbone



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRL7905C7000	BOBINE SUNSPPOOL COMPETITION SW 7000FD - 250m/0.20mm - FREIN CARBONE				1

INCONTOURNABLE

COUP DE CŒUR

C.T.S SW FD

+ **LÉGER ET SOLIDE** spécial surfcasting

+ **BÂTI RENFORCÉ** en fibre de carbone

+ **FREIN PUISSANT ET PROGRESSIF** grâce aux disques en carbone

+ **OSCILLATION LENTE** pour un enroulement parfait et l'amélioration des distances de lancer



C.T.S SW FD

Moulinet mer surfcasting frein avant - 12+1 Roulements à billes - Bobine aluminium ultra légère - Bobine aluminium ultra légère supplémentaire - Anti-retour Infini - Pick-up renforcé - Frein micrométrique - Disque de frein en carbone - Galet surdimensionné - Corps et rotor carbone - Manivelle de combat - Poignée caoutchoutée ultra confortable



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRL79066013	MOULINET C.T.S SW 6013FD - 250m/0.20mm - RECUP 0,95m - Frein max 15kg				1
STSRL79067013	MOULINET C.T.S SW 7013FD - 250m/0.20mm - RECUP 1,10m - Frein max 18kg				1

SUNSPPOOL COMPETITION ALU SW

Bobine supplémentaire en aluminium - Spécial compétition - Légère et résistante - Compatible sur plusieurs modèles - Rondelles de frein en carbone



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRL7906C7000	BOBINE SUNSPPOOL COMPETITION ALU SW 7000FD - 250m/0.20mm - FREIN CARBONE				1
STSRL7906C9000	BOBINE SUNSPPOOL COMPETITION ALU SW 9000FD - 300m/0.30mm - FREIN CARBONE				1
STSRL7906CDRAG	BOUTON DE FREIN SUNSPPOOL 7000FD & 9000FD				1

PECHES FORTES FREIN AVANT

SUNDOWN SW FD

Moulinet mer spécial pêches fortes frein avant - 12+1 Roulements à billes
- Bobine aluminium - Axe démesuré en inox de 6mm - Anti-retour Infini - Pick-up renforcé - Frein micrométrique
- Rondelles de frein en carbone - Galet surdimensionné - Corps et rotor métal
- Manivelle de combat - Poignée boule en EVA



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRK79076500	MOULINET SUNDOWN SW 6500FD - 350m/0.35mm - RECUP 0,90m - Frein max 28kg	3 352210 692856			1

SUNFIRE SW FD

Moulinet mer spécial pêches fortes frein avant - 6 roulements à billes en inox - Anti retour infini en inox - Corps et rotor en aluminium - Bobine aluminium anodisée - Axe surdimensionné en inox - Frein graphite micrométrique - Disques de frein en téflon et en fibre de carbone - Galet surdimensionné - Manivelle de combat en aluminium



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRH710110007	MOULINET SUNFIRE SW 10000FD - 300m/0.50mm - RECUP 1,05m - Frein max 20kg	3 352210 655266			1

TRAINE

SUNSAIL ZXR

Moulinet mer spécial traine légère - 2 roulements à billes - Bobine carbone - Frein étoile - Guide fil - Flasques carbone - Manivelle 2 positions - Bouton ergonomique - Cliquet alarme - Livré avec du fil



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRJ7136502	MOULINET SUNSAIL 502 ZXR - 480m/0.50mm - RECUP 0,90m - Frein max 7kg	3 352210 669629			1

BAROUDEUR LD

Moulinet spécial traine - 5 roulements à billes en acier inoxydable - Flasques latérale en graphite haute résistance - Bobine en aluminium anodisé - Pignon principal en laiton et pignon en acier inoxydable - Frein à levier - Rondelles de frein en fibre de carbone - Cliquet bruiteur - Poignée en acier inoxydable avec poignée ergonomique en caoutchouc - Etrier de fixation fourni



NEW

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRM710020	MOULINET BAROUDEUR LD 20 - 250m/0.50mm - RECUP 0,60m - Frein max 10kg	3 352210 713735			1

CANNES

COUP TELESCOPIQUES

SUNDOCK ZXR

Canne coup télescopique - Fibre de verre « FGC Concept » - Pommeau ABS - Poignée vernie - Fixe ligne rapide



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRJ8201500-5	CANNE SUNDOCK ZXR 5005	3 352210 663474			1

SUNPOLE ZXR + LIGNE MONTEE

Fibre de verre « FGC Concept » - Télescopique - Pommeau ABS - Poignée vernie - Livrée avec une ligne montée



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRJ8202300-3	CANNE SUNPOLE ZXR 3003 + LIGNE MONTEE	3 352210 635495			1
STSRJ8202400-4	CANNE SUNPOLE ZXR 4004 + LIGNE MONTEE	3 352210 635501			1
STSRJ8202500-5	CANNE SUNPOLE ZXR 5005 + LIGNE MONTEE	3 352210 637857			1

FINISTERRE TSW20

Canne coup télescopique ultra puissante et rigide - Spéciale pêche à la pelote - Carbone « Technifibre » ultra renforcé - Pommeau aluminium - Poignée caoutchoutée - Scion creux - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRJ8888800-8	CANNE FINISTERRE TSW20 800-8	3 352210 670816			1

BOLOGNAISE MER TELESCOPIQUES

GALICIA TSW20

Canne bolognaise mer télescopique - Carbone « Technifibre » 24T - Poignée antidérapante - Porte moulinet plaque - Anneaux mono patte ligaturés SiC - Scion creux avec anneaux baladeurs - Fourreau tissu



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRJ8879400-4	CANNE GALICIA TSW20 400-4 XXH (20/80g)	3 352210 670502			1
STSRJ8879500-5	CANNE GALICIA TSW20 500-5 XXH (20/80g)	3 352210 670519			1

SUNLIFTER

Canne bolognaise mer télescopique - Ultra puissante - Carbone « Technifibre » 40T renforcé - Capacité de levage : 5kg - Poignée antidérapante - Porte moulinet plaque - Anneaux mono patte ligaturés SiC - Scion creux avec anneaux baladeurs - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRF8528600-6	CANNE SUNLIFTER 600-6 (max 100g)	3 352210 591753			1

CANNES

EGI / CEPHALOPODES EMMANCHEMENTS

SQUIDEA ZXR

Canne eging / céphalopodes emmanchements - Fibre de verre « FGC Concept » - 2 brins égaux - Pommeau anti-choc - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8885210-2	CANNE SQUIDEA ZXR 210-2 (max 100g)	3 352210 670748			1
STSRJ8885240-2	CANNE SQUIDEA ZXR 240-2 (max 100g)	3 352210 670823			1

SUNSEPIA ZXR

Canne eging / céphalopodes emmanchements - Fibre de verre « FGC Concept » - 2 brins égaux - Pommeau anti-choc - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8624180-2	CANNE SUNSEPIA ZXR 180-2 (max 100g)	3 352210 635518			1
STSRJ8624210-2	CANNE SUNSEPIA ZXR 210-2 (max 100g)	3 352210 635525			1
STSRJ8624240-2	CANNE SUNSEPIA ZXR 240-2 (max 100g)	3 352210 664785			1

SUNSQUID SW20

Canne eging / céphalopodes emmanchements - Carbone « Technifibre » 24T - 2 brins égaux - Pommeau EVA anti-choc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet type VSS - Anneaux Low Rider + monopatte SiC - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH8210210-2	CANNE SUNSQUID SW20 210-2 ML (max 20g)	3 352210 635532			1
STSRH8210240-2	CANNE SUNSQUID SW20 240-2 M (max 25g)	3 352210 635549			1

EGI / CEPHALOPODES EMMANCHEMENTS
SCION HYBRID

NAUTILIA SW20

Canne eging / céphalopodes emmanchements - Carbone « Technifibre » 24T - 2 brins égaux - Pommeau EVA anti-choc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet type VSS - Anneaux SiC type Low Rider - Scion Hybrid en carbone plein pour un maximum de sensibilité - Fourreau tissu



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8650210-2L	CANNE NAUTILIA SW20 SPECIAL SQUID 210-2 L (max 15g)	3 352210 663382			1

TATAKI SW20 SPIN



NEW

Canne eging / céphalopodes emmanchements - Spécial pêche au lancer - Carbone « Technifibre » 24T - 2 brins égaux - Pommeau EVA anti-choc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet type VSS - Anneaux Fuji O Concept - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRM8120220-2	CANNE TATAKI SPIN SW20 220-2 (50/150g) - FUJI LYOG	3 352210 709516			1

TATAKI SW20



Canne eging / céphalopodes emmanchements - Spécial pêche à la verticale (Tatakai) - Carbone « Technifibre » 24T - 2 brins égaux - Pommeau EVA anti-choc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet type VSS - Anneaux Fuji O Concept - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRM8958200-2	CANNE TATAKI SW20 200-2 (100/200g) - FUJI LYOG	3 352210 707642			1

INCONTOURNABLE

COUP DE CŒUR

YAKUSA TACTICAL EGING

+ IDÉAL POUR PROPULSER
DES TURLUTTES PLOMBÉES
de type Bad Gambas

+ ANNEAUX FUJI K « O-CONCEPT »
pour une glisse parfaite de la tresse

+ SCION ULTRA SENSIBLE en carbone
plein pour identifier les touches




YAKUSA TACTICAL EGING - FUJI K-O



NEW

Canne eging / céphalopodes emmanchements - Blank fin et léger en carbone « Technifibre » 24T - 2 brins égaux - Pommeau anti-choc - Poignée EVA camou haute densité - Porte-moulinet Type VSS - Anneaux anti emmèlement Fuji « K Frame » O Ring - Scion Hybrid en carbone plein pour un maximum de sensibilité - Pointe peinte et ligatures oranges fluo pour un contrôle optimal de la ligne - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRM8908244-2ML	CANNE YAKUSA TACTICAL EGING 8' 244-2 ML (max 25g) - FUJI K-O	3 352210 710185			1

SUNLURE SW20

Spécial pêche aux leurre - Carbone « Technifibre » - 2 brins égaux - Pommeau EVA anti-choc - Double poignée EVA haute densité - Porte-moulinet type VSS - Anneaux anti emmêlement « K Frame » SiC - Fourreau tissu



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRJ8343210-2MH	CANNE SUNLURE SW20 210-2 MH (7/30g)				1
STSRJ8343240-2H	CANNE SUNLURE SW20 240-2 H (10/40g)				1
STSRJ8343270-2XH	CANNE SUNLURE SW20 270-2 XH (15/50g)				1

SPAROS SW20

Canne leurre mer emmanchements - Carbone « Technifibre » - Talon démontable - Pommeau EVA anti-choc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet type VSS - Anneaux SiC Seaguide - Fourreau tissu



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRJ8306210-1+1MH	CANNE SPAROS SW20 210-1+1 MH (15/60g)				1
STSRJ8306210-1+1XH	CANNE SPAROS SW20 210-1+1 XH (40/100g)				1

SUNBASS SW20

Canne leurre mer emmanchements - Carbone « Technifibre » 24T - 2 brins égaux - Pommeau EVA anti-choc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet type VSS - Anneaux anti emmêlement « K Frame » SiC - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRH8211210-2MH	CANNE SUNBASS SW20 210-2 MH (10/40g)				1
STSRH8211240-2H	CANNE SUNBASS SW20 240-2 H (15/50g)				1
STSRH8211270-2XH	CANNE SUNBASS SW20 270-2 XH (20/60g)				1
STSRH8211300-2XXH	CANNE SUNBASS SW20 300-2 XXH (30/80g)				1

SUNBASS SW20 TRAVEL

Canne leurre mer emmanchements - Carbone « Technifibre » 24T - Modèle Travel - Faible encombrement - 4 brins égaux - Pommeau EVA anti-choc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet type VSS - Anneaux anti emmêlement « K Frame » SiC - Fourreau tissu



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRH8681300-5XXH	CANNE SUNBASS SW20 TRAVEL 300-5 XXH (30/80g)				1

YAKUSA VERTICAL AJING



Canne ajing / spécial chinchards - Blank fin et léger en carbone « Technifibre » 24T - 2 brins égaux - Pommeau anti-choc - Poignée EVA camou haute densité - Porte-moulinet Type VSS - Anneaux anti emmêlement Seaguide « K Frame » en SiC - Scion Hybrid en carbone plein pour un maximum de sensibilité - Pointe peinte et ligatures oranges fluo pour un contrôle optimal de la ligne - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRK8909244-2ML	CANNE YAKUSA VERTICAL AJING 8' 244-2 ML (5/20g)				1

YAKUSA SHAD ATTACK



Vidéo

Canne spécial pour la pêche au LS type shad - Blank puissant et super raisonnant en carbone « Technifibre » 24T - Talon démontable - Pommeau anti-choc - Poignée EVA camou haute densité - Porte-moulinet Type VSS - Anneaux anti emmêlement Seaguide « K Frame » en SiC - Scion tubulaire en carbone - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRK8911213-2XXH+	CANNE YAKUSA SHAD ATTACK 7' 213-2 XXH+ (40/100g)				1

YAKUSA SEABASS IMPACT



Vidéo

Canne leurre mer - Blank fin et léger en carbone « Technifibre » 24T - 2 brins égaux - Pommeau anti-choc - Poignée EVA camou haute densité - Porte-moulinet Type VSS - Anneaux anti emmêlement Seaguide « K Frame » en SiC - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRK8912213-2MH	CANNE YAKUSA SEABASS IMPACT 7' 213-2 MH (10/40g)				1
STSRK8912225-2MH	CANNE YAKUSA SEABASS IMPACT 7'4 225-2 MH (10/40g)				1
STSRK8912244-2H	CANNE YAKUSA SEABASS IMPACT 8' 244-2 H (15/50g)				1

SUNBULL SW20

Canne leurre mer, bulle et shore jigging - Carbone « Technifibre » 24T - 2 brins égaux - Pommeau caoutchouc anti-choc - Double poignée EVA haute densité - Porte-moulinet type VSS - Anneaux SiC anti emmêlement - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRK8648330-2XXH+	CANNE SUNBULL SW20 330-2 XXH+ (60/100g)				1
STSRK8648360-2XXXH	CANNE SUNBULL SW20 360-2 XXXH (80/120g)				1

YAKUSA SHORE DISTANCE



Vidéo

Canne shore jigging - Idéal pour les pêches depuis les côtes rocheuses ou les pêches de baine - Blank puissant et super raisonnant en carbone « Technifibre » 24T - 2 brins égaux - Pommeau anti-choc - Poignée EVA camou haute densité - Porte-moulinet Type VSS - Anneaux anti emmêlement Seaguide « K Frame » en SiC - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRK8913300-2XXXH	CANNE YAKUSA SHORE DISTANCE 10' 300-2 XXXH (60/120g)				1

CANNES

SLOW JIG / MADAI / FIRE BALL
EMMANCHEMENTS

YAKUSA SW



Canne spéciale Slow Jig, Madai et Inchiku - Canne spinning - Carbone « Technifibre » 24T - Talon démontable - Double poignée EVA haute densité - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux anti emmêlement Fuji « K Frame » Fazlite - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ881068-2XH	CANNE YAKUSA SW 6'8-1+1 XH (20-90g)	3 352210 667984			1

YAKUSA DEEP EXPLORA SLOWJIG - CASTING



Canne spéciale Slow Jig, Madai et Inchiku - Canne casting - Blank progressif en carbone « Technifibre » 24T avec une réserve de puissance exceptionnelle - Talon démontable - Double poignée EVA camou haute densité - Porte-moulinet à gâchette - Anneaux anti emmêlement Seaguide « K Frame » en SiC - Fourreau tissu




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ880966-2XXH	CANNE YAKUSA DEEP EXPLORA SLOWJIG 6'6-1+1 XXH (40-150g) - CASTING	3 352210 705822			1
STSRJ880966-2XXXH	CANNE YAKUSA DEEP EXPLORA SLOWJIG 6'6-1+1 XXXH (80-200g) - CASTING	3 352210 705839			1

YAKUSA DEEP EXPLORA SLOWJIG - SPINNING



Canne spéciale Slow Jig, Madai et Inchiku - Canne spinning - Blank progressif en carbone « Technifibre » 24T avec une réserve de puissance exceptionnelle - Talon démontable - Double poignée EVA camou haute densité - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux anti emmêlement Seaguide « K Frame » en SiC - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ881068-2XXH	CANNE YAKUSA DEEP EXPLORA SLOWJIG 6'8-1+1 XXH (40-150g) - SPINNING	3 352210 705808			1

YAKUSA DEEP EXPLORA SLOWJIG -
SPINNING - FUJI K-O

NEW

Canne spéciale Slow Jig, Madai et Inchiku - Canne spinning - Blank progressif en carbone « Technifibre » 24T avec une réserve de puissance exceptionnelle - Talon démontable - Double poignée EVA camou haute densité - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux anti emmêlement Fuji « K Frame » O Concept - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRM881068-2XXXXH	CANNE YAKUSA DEEP EXPLORA SLOWJIG 6'8-1+1 XXXH (80-200g) - SPINNING - FUJI K-O	3 352210 710260			1
STSRM881068-2XXXXH	CANNE YAKUSA DEEP EXPLORA SLOWJIG 6'8-1+1 XXXXH (150-300g) - SPINNING - FUJI K-O	3 352210 709530			1

SPECIAL SPARIDES EMMANCHEMENTS

SUNGAME CW20

Canne spéciale pêche aux Tenya - Canne casting - Carbone « Technifibre » 24T - Talon démontable - Double poignée EVA haute densité - Porte-moulinet type PVS - Anneaux SiC montés en spiral seulement sur le modèle 220-2 MLT - Scion «hybrid» - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH8682220-2MLT	CANNE SUNGAME CW20 220-2 MLT (10/60g) - SPECIAL SPARIDES	3 352210 637321			1
STSRH8682230-2MT+	CANNE SUNGAME CW20 230-2 MT+ (15/80g) - SPECIAL SPARIDES	3 352210 670083			1

ISO / SPECIAL SPARIDE EMMANCHEMENTS
HYBRID

YAKUSA SPECIAL SPARIDAE



Canne spéciale pêche des sparides - Carbone « Technifibre » 24T - 2 brins égaux - Pommeau EVA anti-choc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet type VSS - Anneaux SiC Seaguide - Scion Hybrid en carbone plein pour un maximum de sensibilité - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRG8651250-2	CANNE YAKUSA SPECIAL SPARIDAE 250-2 (max 130g)	3 352210 589835			1

YAKUSA PAGRUS DETECT



Vidéo

Canne spéciale pêche des sparides - Blank super raisonnant en carbone « Technifibre » 24T - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée EVA camou haute densité - Porte-moulinet Type VSS - Anneaux anti emmêlement Seaguide « K Frame » en SiC - 2 scions buscle interchangeables en carbone - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8914244-3XXXH	CANNE YAKUSA PAGRUS DETECT 8' 244-3+1 XXXH (60/120g)	3 352210 693150			1

BORD & BATEAU TELESCOPIQUES

MEDUSA ZXR

Canne bord & bateau télescopique - Fibre de verre « FGC Concept » - Pommeau ABS - Poignée vernie - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC collés - Scion peint - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8137210-4	CANNE MEDUSA ZXR 210-4 (100/200g)	3 352210 635617			1
STSRJ8137240-5	CANNE MEDUSA ZXR 240-5 (100/200g)	3 352210 635624			1
STSRJ8137270-5	CANNE MEDUSA ZXR 270-5 (100/200g)	3 352210 635631			1

ARKANA ZXR

Canne bord & bateau télescopique - Fibre de verre « FGC Concept » - Pommeau ABS - Poignée vernie - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux OAL collés - Scion peint - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8138350-4	CANNE ARKANA ZXR 350-4 (80/150g)	3 552210 635648			1

DOMINA ZXR

Canne bord & bateau télescopique - Fibre de verre « FGC Concept » - Pommeau ABS - Poignée vernie - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC collés - Scion peint - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8139240-6	CANNE DOMINA ZXR 240-6 (100/300g)	3 552210 635655			1

SUPERBA TSW20

Canne bord & bateau télescopique - Allround, multi usages : pêche légère à fond pour les sparidés, au flotteur lumineux ou à la bombette à la recherche du bar et du maquereau - Carbone « Technifibre » 24T - Pommeau aluminium - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux Seaguide SiC ligaturés - Scion creux - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8850400-4H	CANNE SUPERBA TSW20 400-4 H (10/40g)	3 552210 669865			1
STSRJ8850450-5XH	CANNE SUPERBA TSW20 450-5 XH (15/60g)	3 552210 669889			1
STSRJ8850450-5XXH	CANNE SUPERBA TSW20 450-5 XXH (20/80g)	3 552210 669902			1

BORD & BATEAU TELESCOPIQUES BUSCLE

CORSICA ZXR

Canne bord & bateau télescopique - Fibre de verre « FGC Concept » - Pommeau ABS - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC collés - Scion buscle multicolors - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8143210-4	CANNE CORSICA ZXR 210-4 (30/80g)	3 552210 635693			1
STSRJ8143240-5	CANNE CORSICA ZXR 240-5 (30/80g)	3 552210 635709			1

SENSILA ZXR

Canne bord & bateau télescopique - Fibre de verre « FGC Concept » - Pommeau ABS - Poignée vernie - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux OAL collés - Scion en fibre de verre spécial détection - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8886350-5	CANNE SENSILA ZXR 350-5 (80/150g) BUSCLE	3 552210 670755			1

SUNBREAM SW20

Canne bord & bateau télescopique - Carbone « Technifibre » - Pommeau aluminium - Poignée caoutchoutée - Porte-moulinet tubulaire ergonomique - Anneaux SiC ligaturés - Scion buscle multicolors - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH8207210-4	CANNE SUNBREAM SW20 210-4 (30/80g)	3 552210 635716			1
STSRH8207240-5	CANNE SUNBREAM SW20 240-5 (30/80g)	3 552210 635723			1

SALINA TSW20

Canne bord & bateau télescopique - Carbone « Technifibre » - Pommeau aluminium - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Scion buscle multicolors - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8851360-7	CANNE SALINA TSW20 360-7 (max 150g)	3 552210 669650			1

MARINA SW20

Canne bord & bateau télescopique - Carbone « Technifibre » - Pommeau aluminium - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Scion buscle multicolors - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH8303360-7	CANNE MARINA SW20 360-7 (max 150g)	3 552210 635730			1

DORADA TSW20

Canne bord & bateau télescopique - Spécial détection - Carbone « Technifibre » 24T - Télescopique - Pommeau aluminium anti-choc - Double poignée EVA haute densité - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC Seaguide - Buscle en fibre de verre pleine pour une détection optimale - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8615240-4	CANNE DORADA TSW20 240-4 (max 80g)	3 552210 669735			1
STSRJ8615270-5	CANNE DORADA TSW20 270-5 (max 80g)	3 552210 669742			1
STSRJ8615300-5	CANNE DORADA TSW20 300-5 (max 100g)	3 552210 669759			1

ASTREA TSW20

Canne bord & bateau télescopique - Spécial détection - Carbone « Technifibre » 24T renforcé - Télescopique - Pommeau aluminium anti-choc - Poignée antidérapante « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC Seaguide - Fourni avec 2 buscles interchangeables en fibre de verre pleine pour une détection optimale - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLR8960250-4+1	CANNE ASTREA TSW20 250-4+1 LIGHT (40/120g)	3 552210 707727			1
STSLR8960300-5+1	CANNE ASTREA TSW20 300-5+1 LIGHT (40/120g)	3 552210 707741			1
STSLR8960350-5+1	CANNE ASTREA TSW20 350-5+1 LIGHT (40/120g)	3 552210 707758			1

CANNES

BORD & BATEAU EMMANCHEMENTS

ESCALE ZXR

Canne bord & bateau - Fibre de verre « FGC Concept » - Monobrin - Pommeau anti-choc - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux OAL ligaturés - Scion peint - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8145120-1	CANNE ESCALE ZXR 120-1 (60/120g)				1

TONGA ZXR

Canne bord & bateau - Fibre de verre « FGC Concept » - Monobrin - Pommeau EVA anti-choc - Double Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux anti emmèlement « K Frame » SiC - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8728130-1	CANNE TONGA ZXR 130-1 (max 120g)				1

TRYSKA ZXR

Canne bord & bateau emmanchement - Fibre de verre « FGC Concept » - 2 brins égaux - Pommeau anti-choc - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8146180-2	CANNE TRYSKA ZXR 180-2 (80/150g)				1
STSRJ8146210-2	CANNE TRYSKA ZXR 210-2 (80/150g)				1
STSRJ8146240-2	CANNE TRYSKA ZXR 240-2 (80/150g)				1

TAMARA POWER ZXR

Fibre de verre « FGC Concept » - 2 brins égaux - Pommeau anti-choc - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8147180-2	CANNE TAMARA POWER ZXR 180-2 (100/300g)				1
STSRJ8147210-2	CANNE TAMARA POWER ZXR 210-2 (100/300g)				1
STSRJ8147240-2	CANNE TAMARA POWER ZXR 240-2 (100/300g)				1
STSRJ8147270-2	CANNE TAMARA POWER ZXR 270-2 (100/300g)				1

MAHEVA - MACKEREL MANIA ZXR

Canne bord & bateau emmanchement - Fibre de verre « FGC Concept » - 2 brins égaux - Pommeau anti-choc - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8753270-2	CANNE MAHEVA - MACKEREL MANIA ZXR 270-2 (100/200g)				1
STSRJ8753300-2	CANNE MAHEVA - MACKEREL MANIA ZXR 300-2 (100/200g)				1

GLASSY BOAT

Canne bord & bateau emmanchement - Série « Incassable » - 2 brins égaux - Pommeau anti-choc - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux anti emmèlement « K Frame » SiC - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH8752240-2	CANNE GLASSY BOAT 240-2 (100/200g)				1
STSRH8752270-2	CANNE GLASSY BOAT 270-2 (150/250g)				1

SUNFORCE SW20

Canne bord & bateau emmanchement - Carbone « Technifibre » - 2 brins égaux - Pommeau anti-choc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH8684180-2	CANNE SUNFORCE SW20 180-2 (max 200g)				1
STSRH8684210-2	CANNE SUNFORCE SW20 210-2 (max 200g)				1

HYDROS SW20

Canne bord & bateau emmanchement - Ultra polyvalente (pêche à soutenir, jigging, traîne...) - Carbone « Technifibre » - Talon démontable - Cardan ABS - Double poignée en EVA haute densité - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC - Sous ligatures - Fourreau tissu



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH8959185-2XH	CANNE HYDROS SW20 185-2 (40/100g)				1

EMOTION SW20

Canne bord & bateau emmanchement - Carbone « Technifibre » - 2 brins égaux - Pommeau anti-choc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux anti emmèlement « K Frame » SiC - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH8308210-2H	CANNE EMOTION SW20 210-2 (max 100g)				1
STSRH8308210-2XXH	CANNE EMOTION SW20 210-2 (max 250g)				1
STSRH8308240-2XXH	CANNE EMOTION SW20 240-2 (max 250g)				1

YAKUSA KING DENTEX - FUJI K-O**NEW**

Canne bord & bateau emmanchement - Ultra polyvalente (pêche à soutenir, jigging, traine...) - Carbone « Technifibre » - Talon démontable - Cardan ABS - Double poignée en EVA haute densité - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux anti emmêlement Fuji « K Frame » O Ring - Sous ligatures - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRM8122180-1+1	CANNE YAKUSA KING DENTEX 6'0 XXXXH - FUJI K-O				1

SETOISE SW20

Canne bord & bateau emmanchement - Carbone « Technifibre » - 3 brins égaux - Pommeau anti-choc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux anti emmêlement « K Frame » SiC - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH8113360-3	CANNE SETOISE SW20 360-3 (max 120g)				1

YAKUSA LIVEBAIT CONTROL

Vidéo

Canne spécial pour la pêche au vif en dérive - Blank puissant et super raisonnant en carbone « Technifibre » 24T - 2 brins égaux - Pommeau anti-choc - Poignée EVA camou haute densité - Porte-moulinet Type VSS - Anneaux anti emmêlement Seaguide « K Frame » en SiC - Scion tubulaire en carbone - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8910244-2XXXH	CANNE YAKUSA LIVEBAIT CONTROL 8' 244-2 XXXH (60/180g)				1

**BORD & BATEAU EMMANCHEMENTS
BUSCLE LIGHT****GIRELLE ZXR**

Canne bord & bateau emmanchement - Spécial détection - Fibre de verre « FGC Concept » - 2 brins - Pommeau anti-choc - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Scion buscle multicolors - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8149150-1	CANNE GIRELLE ZXR 150-1 (60/120g)				1
STSRJ8149165-2	CANNE GIRELLE ZXR 165-2 (60/120g)				1
STSRJ8149180-2	CANNE GIRELLE ZXR 180-2 (60/120g)				1
STSRJ8149210-2	CANNE GIRELLE ZXR 210-2 (60/120g)				1
STSRJ8149240-2	CANNE GIRELLE ZXR 240-2 (60/120g)				1

SUNPULSE SW20

Canne bord & bateau emmanchement - Spécial détection - Carbone « Technifibre » - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC - 2 buscles interchangeables - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH8213210-3+1	CANNE SUNPULSE SW20 210-3+1 (max 120g)				1
STSRH8213240-3+1	CANNE SUNPULSE SW20 240-3+1 (max 120g)				1
STSRH8213270-3+1	CANNE SUNPULSE SW20 270-3+1 (max 120g)				1
STSRH8213300-3+1	CANNE SUNPULSE SW20 300-3+1 (max 120g)				1

DORADA SW20 LIGHT

Canne bord & bateau emmanchement - Spécial détection - Carbone « Technifibre » - 3 brins - Pommeau en caoutchouc anti-choc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC Seaguide ligaturés - 2 buscles interchangeables en carbone - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8623240-3+1	CANNE DORADA SW20 240-3+1 LIGHT (max 120g)				1
STSRK8623270-3+1	CANNE DORADA SW20 270-3+1 LIGHT (max 120g)				1
STSRK8623300-3+1	CANNE DORADA SW20 300-3+1 LIGHT (max 120g)				1

AURATA SW20 LIGHT

Canne bord & bateau emmanchement - Spécial détection - Carbone « Technifibre » haut module - 4 brins - Pommeau anti-choc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux Fuji MN «O» Concept - 3 buscles interchangeables - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8093270-4+1	CANNE AURATA SW20 270-4+1 LIGHT (max 150g)				1
STSRK8093300-4+1	CANNE AURATA SW20 300-4+1 LIGHT (max 150g)				1

**BORD & BATEAU EMMANCHEMENTS
BUSCLE HEAVY****SPARTA ZXR HEAVY**

Canne bord & bateau emmanchement - Spécial détection - Fibre de verre « FGC Concept » - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - 2 buscles interchangeables - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8897210-3+1	CANNE SPARTA ZXR 210-3+1 HEAVY (100/200g)				1
STSRK8897240-3+1	CANNE SPARTA ZXR 240-3+1 HEAVY (100/200g)				1

CANNES

BORD & BATEAU EMMANCHEMENTS BUSCLE HEAVY

DORADA SW20

Canne bord & bateau emmanchement - Spécial détection - Carbone « Technifibre » - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet profilé - Anneaux SiC Seaguide ligaturés - 2 buscles interchangeables - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8313210-3+1	CANNE DORADA SW20 210-3+1 (max 250g)	3 352210 669667			1
STSRJ8313240-3+1	CANNE DORADA SW20 240-3+1 (max 250g)	3 352210 669674			1
STSRJ8313270-3+1	CANNE DORADA SW20 270-3+1 (max 250g)	3 352210 669681			1
STSRJ8313300-3+1	CANNE DORADA SW20 300-3+1 (max 250g)	3 352210 669698			1

AURATA SW20 HEAVY

Canne bord & bateau emmanchement - Spécial détection - Carbone « Technifibre » haut module - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux Fuji MN «O» Concept - 2 buscles interchangeables - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8899240-3+1	CANNE AURATA SW20 240-3+1 HEAVY (max 300g)	3 352210 692382			1
STSRK8899270-3+1	CANNE AURATA SW20 270-3+1 HEAVY (max 300g)	3 352210 692399			1
STSRK8899300-3+1	CANNE AURATA SW20 300-3+1 HEAVY (max 300g)	3 352210 692405			1

BATEAU EMMANCHEMENTS BUSCLE COMPETITION

SE TEAM SUNSET COMPETITION - SECRET ELEMENTS

Canne bateau buscle compétition - Spécial détection - Carbone « Technifibre » haut module - Pommeau anti-choc avec cardan - Poignée « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire Fuji DPS - Anneaux anti emmèlement Fuji «K Frame» Alconite - 2 buscles interchangeables en fibre de verre pour une détection optimale - Fourreau néoprene



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8688500-4+1	CANNE SE TEAM SUNSET COMPETITION 500-4+2 (max 400g) - SECRET ELEMENTS	3 352210 636133			1

BATEAU TELESCOPIQUES BUSCLE COMPETITION

GI TEAM SUNSET COMPETITION - GAMING INSTINCTS

Canne bateau buscle compétition - Spécial détection - Carbone « Technifibre » haut module - Télescopique - Pommeau anti-choc avec cardan - Poignée « soft touch » - Porte-moulinet plaque Fuji FS7 - Anneaux anti emmèlement Fuji «K Frame» Alconite - 2 buscles interchangeables en fibre de verre pour une détection optimale - Fourreau néoprene



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8689500-8+1	CANNE GI TEAM SUNSET COMPETITION 500-8+1 (max 120g) - GAMING INSTINCTS	3 352210 636140			1

SCION BUSCLE COMPETITION

SCION BUSCLE COMPETITION

Scions buscle en fibre de verre pour une détection optimale - Pointe blanche et orange fluo pour une visibilité parfaite - Anneaux Seaguide idéalement positionnés - S'adaptent sur les cannes buscle SUNSET Heavy - Vendus à l'unité dans un packaging brochant



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ88945045-12	SCION BUSCLE COMPETITION 500 4.5-1.2mm x1	3 352210 713940			1
STSRJ88945545-12	SCION BUSCLE COMPETITION 550 4.5-1.2mm x1	3 352210 713957			1
STSRJ88946045-10	SCION BUSCLE COMPETITION 600 4.5-1.0mm x1	3 352210 691767			1
STSRJ88946545-8	SCION BUSCLE COMPETITION 650 4.5-0.8mm x1	3 352210 691774			1
STSRJ88947045-8	SCION BUSCLE COMPETITION 700 4.5-0.8mm x1	3 352210 691781			1

TRAINE & JIGGING

TROLLER ZXR

Canne traine légère - Fibre de verre plein « FGC Concept » - Monobrin - Pommeau anti-choc - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8151165-130	CANNE TROLLER ZXR 165-1 (30Lbs)	3 352210 636157			1

PATROL ZXR

Canne traine légère - Fibre de verre plein « FGC Concept » - Monobrin - Pommeau anti-choc - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Anneaux de tête à poulie - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8849165-130	CANNE PATROL ZXR 165-1 (30Lbs)	3 352210 669926			1

FRONTERA ZXR

Canne traîne légère - Fibre de verre plein « FGC Concept » - 2 brins égaux - Faible encombrement - Cardan ABS - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRJ8690165-240	CANNE FRONTERA ZXR 165-2 (40Lbs)	3 352210 664815			1

BAROUDEUR JIGGING

Canne jigging et pêches lourdes - Carbone « Technifibre » - Monobrin + talon démontable - Cardan aluminium - Poignée EVA haute densité - Porte moulinet tubulaire Fuji DPS - Anneaux Fuji SiC - Sous ligatures - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRF8212180-220	CANNE BAROUDEUR JIGGING 180-2 (30/150g - 10/20 Lbs)	3 352210 542311			1
STSRF8212180-230	CANNE BAROUDEUR JIGGING 180-2 (80/250g - 20/30 Lbs)	3 352210 542328			1
STSRF8212180-250	CANNE BAROUDEUR JIGGING 180-2 (150/350g - 30/50 Lbs)	3 352210 542335			1
STSRF8212180-280	CANNE BAROUDEUR JIGGING 180-2 (200/450g - 50/80 Lbs)	3 352210 542342			1

BAROUDEUR TUNA CONTROL

Canne spéciale traîne et broumé - Fibre de verre pleine - Monobrin - Cardan aluminium avec pommeau anti-choc - Talon ABS PACBAY - Porte-moulinet tubulaire aluminium avec bague de serrage - Poignée triangulaire en EVA logotypée - Anneaux renforcés Seaguide XR - Sous-ligatures - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRJ886959-150	CANNE BAROUDEUR TUNA CONTROL 5'9-1 (50 Lbs)	3 352210 669551			1
STSRJ886959-180	CANNE BAROUDEUR TUNA CONTROL 5'9-1 (80 Lbs)	3 352210 669568			1

BAROUDEUR TUNA TRAINER

Canne spéciale broumé - Fibre de verre pleine - Monobrin - Cardan aluminium avec pommeau anti-choc - Talon ABS PACBAY - Porte-moulinet tubulaire aluminium avec bague de serrage - Poignée triangulaire en EVA logotypée - Anneaux renforcés Fuji HB SiC montés en spirale - «Acid wrapped» pour une puissance exceptionnelle et un confort de pêche inégalé - Sous-ligatures - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRK890059-150	CANNE BAROUDEUR TUNA TRAINER 5'9-1 (50 Lbs) - SPIRAL	3 352210 692566			1
STSRK890059-180	CANNE BAROUDEUR TUNA TRAINER 5'9-1 (80 Lbs) - SPIRAL	3 352210 692573			1

BAROUDEUR TUNA

Canne spéciale jigging et broumé - Carbone « Technifibre » & fibre de verre - Monobrin - Cardan aluminium avec pommeau anti-choc - Poignée EVA logotypée - Porte-moulinet tubulaire Fuji HDPS 22 avec bague de serrage - Anneaux anti emmêlement Fuji «K Frame» Alconite - Sous-ligatures - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSR831659-100	CANNE BAROUDEUR TUNA 59-1 (50/100lbs)	3 352210 533036			1
STSR831659-130	CANNE BAROUDEUR TUNA 59-1 (100/130lbs)	3 352210 636188			1

BAROUDEUR TUNA SKIPPER

Canne spéciale thon au broumé - Fibre de verre pleine - Monobrin - Cardan aluminium avec pommeau anti-choc - Talon aluminium et porte-moulinet tubulaire aluminium avec bague de serrage PACBAY - Poignée triangulaire en EVA logotypée - Anneaux renforcés Fuji HB SiC - Sous-ligatures - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRJ887059-1100	CANNE BAROUDEUR TUNA SKIPPER 5'9-2 (100 Lbs)	3 352210 669575			1
STSRJ887059-1130	CANNE BAROUDEUR TUNA SKIPPER 5'9-2 (130 Lbs)	3 352210 669582			1

BAROUDEUR TUNA HYPER

Canne spéciale thon au broumé - Fibre de verre pleine - Monobrin - Cardan aluminium avec pommeau anti-choc - Talon aluminium et porte-moulinet tubulaire aluminium avec bague de serrage PACBAY - Poignée triangulaire en EVA logotypée - Anneaux renforcés Fuji HB SiC - Sous-ligatures - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRK894467-1100	CANNE BAROUDEUR TUNA HYPER 6'7-2 (100 Lbs)	3 352210 704719			1

BAROUDEUR TUNA MASTER

Canne spéciale thon au broumé - Fibre de verre pleine - Monobrin - Cardan aluminium avec pommeau anti-choc - Talon aluminium et porte-moulinet tubulaire aluminium avec bague de serrage PACBAY - Poignée triangulaire en EVA logotypée - Anneaux renforcés Fuji HB SiC - Sous-ligatures - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRJ887173-1130	CANNE BAROUDEUR TUNA MASTER 7'3-2 (130 Lbs)	3 352210 669599			1

BAROUDEUR TUNA TRACKER

Canne spéciale thon à la traîne - Fibre de verre pleine - Monobrin - Cardan aluminium avec pommeau anti-choc - Talon aluminium et porte-moulinet tubulaire aluminium avec bague de serrage PACBAY - Poignée triangulaire en EVA logotypée - Anneaux à poulie PACBAY ERG - Sous-ligatures - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRJ887259-1100	CANNE BAROUDEUR TUNA TRACKER 5'9-2 (100 Lbs)	3 352210 669605			1
STSRJ887259-1130	CANNE BAROUDEUR TUNA TRACKER 5'9-2 (130 Lbs)	3 352210 669612			1

BAROUDEUR EXTREME CB-X

Canne spéciale thon à la traîne - Spécial prises extrêmes - Fibre de verre pleine - Monobrin + talon démontable - Cardan aluminium avec pommeau EVA anti-choc - Talon aluminium coudé et porte-moulinet tubulaire aluminium avec bague de serrage PACBAY - Poignée triangulaire en EVA logotypée - Anneaux à poulie PACBAY ERG - Anneaux de tête pivotant PACBAY ESRT - Sous-ligatures - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSR894762-1130	CANNE BAROUDEUR EXTREME CB-X 6'2 130LBS	3 352210 705792			1

CANNES

TRAINE & JIGGING

TALON COUDE PACBAY

PacBay

Talon courbé PacBay - Adaptable sur les cannes Baroudeur Tuna avec talon en aluminium - Idéal pour le stand-up - Usiné à partir d'aluminium de qualité marine pour plus de résistance et de durabilité - Anodisé pour éviter la corrosion et pour résister aux rayures



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRJ8954AB2SC	TALON COUDE PACBAY BAROUEUR TUNA AB2SC-B (SHORT)	3 352210 705655			1

SURF-CASTING TELESCOPIQUES

IMPREZZA ZXR

Canne surfcasting télescopique - Fibre de verre « FGC Concept » - Pommeau ABS - Poignée graphitée - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux OAL ligaturés - Scion peint - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRJ8140390-5	CANNE IMPREZZA ZXR 390-5 (100/200g)	3 352210 636201			1
STSRJ8141420-5	CANNE IMPREZZA ZXR 420-5 (100/200g)	3 352210 636218			1

OCEAN ADDICTION

Canne surfcasting télescopique - Fibre de verre « FGC Concept » - Pommeau aluminium - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux OAL collés - Scion peint - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRJ8813420-4	CANNE OCEAN ADDICTION 420-4 (100/200g)	3 352210 667755			1

OCEAN DIVERSION

Canne surfcasting télescopique - Fibre de verre « FGC Concept » - Pommeau aluminium - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux OAL ligaturés - Scion peint - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRJ8814450-4	CANNE OCEAN DIVERSION 450-4 (100/200g)	3 352210 667786			1

PICADA ZXR

Canne surfcasting télescopique - Fibre de verre « FGC Concept » - Faible encombrement - Pommeau ABS - Poignée graphitée - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Scion peint - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRK8619390-5	CANNE PICADA ZXR 390-5 (max 200g)	3 352210 692443			1

SUNSET MORMORA TS 030

NEW

Canne surfcasting télescopique - Idéale pour les pêches des sparidés en méditerranée - Carbone « Technifibre » - Pommeau ABS - Poignée « soft touch » - Porte-moulinet ergonomique tubulaire - Anneaux ligaturés - Scion peint - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRM8110400-6	CANNE SUNSET MORMORA TS 030 400-6 (60/120g)	3 352210 709295			1

SUNSET MORMORA TS 050

NEW

Canne surfcasting télescopique - Idéale pour les pêches des sparidés en méditerranée - Carbone « Technifibre » - Pommeau en aluminium - Poignée « soft touch » - Porte-moulinet ergonomique tubulaire - Anneaux ligaturés - Scion multicolore en fibre de verre pour une détection optimale des touches - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRM8111400-6	CANNE SUNSET MORMORA TS 050 400-6 (40/100g) - BUSCLE	3 352210 709301			1

KARIBA TSW20

Canne surfcasting télescopique - Idéale pour les pêches des sparidés en méditerranée - Carbone « Technifibre » - Pommeau aluminium - Poignée « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Scion peint - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRJ8815390-5150	CANNE KARIBA TSW20 390-5 (50/150g)	3 352210 707826			1
STSRJ8815420-5150	CANNE KARIBA TSW20 420-5 (50/150g)	3 352210 707833			1

NIRVANA TSW20

Canne surfcasting télescopique - Carbone « Technifibre » - Télescopique - Pommeau anti-choc - Poignée vernie - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Scion peint - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRK8153390-5B	CANNE NIRVANA TSW20 390-5 (60/120g) - BUSCLE	3 352210 692412			1
STSRK8153390-4	CANNE NIRVANA TSW20 390-4 (60/120g)	3 352210 692429			1
STSRK8153420-5	CANNE NIRVANA TSW20 420-5 (60/120g)	3 352210 692436			1
NEW STSRM8153390-5	CANNE NIRVANA TSW20 390-5 (60/120g)	3 352210 712134			1
NEW STSRM8153420-6	CANNE NIRVANA TSW20 420-6 (60/120g)	3 352210 712141			1

SUNSET TELESURF TS 200

NEW

Canne surfcasting télescopique - Idéale pour les pêches des sparidés en méditerranée - Carbone « Technifibre » - Pommeau en aluminium - Poignée « soft touch » - Porte-moulinet ergonomique tubulaire - Anneaux ligaturés - Scion court en carbone plein pour une détection optimale des touches - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRM8113420-6	CANNE SUNSET TELESURF TS 200 420-6 (60/160g)	3 352210 709325			1

LATIKA TSW20

Canne surfcasting télescopique - Idéale pour les pêches des sparidés en méditerranée - Carbone « Technifibre » - Pommeau aluminium - Poignée « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux anti emmêlement « K Frame » en SiC - Scion en carbone plein pour une détection optimale des touches - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8893400-7	CANNE LATIKA TSW20 400-7 (80/150g)	3 352210 691750			1

SUNSET TELESURF TS 500



NEW

Canne surfcasting télescopique - Idéale pour les pêches des sparidés en méditerranée - Carbone « Technifibre » - Pommeau en aluminium - Poignée « soft touch » - Porte-moulinet ergonomique tubulaire - Anneaux Fuji MNOG - Scion court en carbone plein pour une détection optimale des touches - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRM8115420-6	CANNE SUNSET TELESURF TS 500 420-6 (80/180g) - FUJI MNOG	3 352210 709349			1

SURF-CASTING EMMANCHEMENTS POWER

SHOREA ZXR

Canne surfcasting emmancement - Pour les pêches de digue, de jetée ou en plage - Fibre de verre « FGC Concept » - 2 ou 3 brins selon le modèle - Pommeau anti-choc - Poignée « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8853300-2	CANNE SHOREA ZXR 300-2 (80/180g)	3 352210 669858			1
STSRJ8853360-3	CANNE SHOREA ZXR 360-3 (80/180g)	3 352210 669315			1
STSRJ8853390-3	CANNE SHOREA ZXR 390-3 (80/180g)	3 352210 669322			1

OCEAN TENTATION

Carbone « Technifibre » - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée graphitée - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRF8102420-3	CANNE OCEAN TENTATION 420-3 (100/200g)	3 352210 542052			1

OCEAN OBSESSION POWER MN

Canne surfcasting emmancement - Carbone « Technifibre » - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée antidérapante - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux MN SiC ligaturés - Scion peint pour une meilleure visibilité - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8854420-3	CANNE OCEAN OBSESSION POWER MN 420-3 (100/200g)	3 352210 669339			1
STSRJ8854450-3	CANNE OCEAN OBSESSION POWER MN 450-3 (100/200g)	3 352210 669346			1

OCEAN PRECISION POWER LC

Canne surfcasting emmancement - Carbone « Technifibre » - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée antidérapante - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux Low Rider LC SiC ligaturés - Scion peint pour une meilleure visibilité - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8855420-3	CANNE OCEAN PRECISION POWER LC 420-3 (100/200g)	3 352210 669353			1

SKANDAL MAREA POWER MN

Canne surfcasting emmancement - Carbone « Technifibre » - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux MN SiC ligaturés - Scion peint pour une meilleure visibilité - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8856420-3	CANNE SKANDAL MAREA POWER MN 420-3 (100/200g)	3 352210 669377			1
STSRJ8856450-3	CANNE SKANDAL MAREA POWER MN 450-3 (100/200g)	3 352210 669384			1

INCONTOURNABLE

COUP DE CŒUR

SUNSET TS 090 MASTER

+ SCION POWER TUBULAIRE

en carbone pour un comportement optimal dans le vagues

+ SPÉCIAL PÊCHES FORTES, pêches de distances et utilisation d'appâts volumineux

+ ANNEAUX FUJI K « O-CONCEPT »

pour une glisse parfaite du nylon de diamètres moyens à gros



SUNSET TS 090 MASTER



NEW

Canne surfcasting emmancement - Carbone « Technifibre » - Blank fin (19,7mm) - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée graphitée - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux anti emmêlement Fuji «K Frame» O Concept - Scion tubulaire - Pointe peinte pour une parfaite visibilité des touches - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRM8963420-3	CANNE SUNSET TS 090 MASTER 420-3 (100/250g) - POWER - FUJI KWOG	3 352210 708632			1
STSRM8963450-3	CANNE SUNSET TS 090 MASTER 450-3 (100/250g) - POWER - FUJI KWOG	3 352210 708649			1

CANNES

SURF-CASTING EMMANCHEMENTS POWER

HYPRA SURF POWER KW

Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » - Blank fin et puissant - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée ergonomique « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux anti emmèlement «K Frame» SiC - Scion tubulaire - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8950420-3	CANNE HYPRA SURF 420-3 POWER KW (max 250g)	3 352210 704887			1

TEKNA SURF POWER MN

Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » - Blank fin et résonnant - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée ergonomique « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux Fuji MN «O» Concept - Scion tubulaire - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8916420-3	CANNE TEKNA SURF 420-3 POWER MN (max 250g)	3 352210 692580			1
STSRK8916450-3	CANNE TEKNA SURF 450-3 POWER MN (max 250g)	3 352210 692597			1

ALOHA SURF POWER KW

Canne surfcasting emmanchement en 4,05m pour une prise en main facile - Carbone « Technifibre » - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée ergonomique « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire Fuji DPS-M rabaisé - Anneaux anti emmèlement Fuji «K Frame» Alconite - Scion tubulaire - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8915405-3	CANNE ALOHA SURF 405-3 KW POWER (max 250g)	3 352210 692603			1

NIKITA SURF POWER KW

Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » - Blank fin et léger - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée ergonomique « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire Fuji DPS-M - Anneaux anti emmèlement Fuji «K Frame» Alconite - Scion tubulaire - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8917420-3	CANNE NIKITA SURF 420-3 POWER KW (max 250g)	3 352210 692610			1
STSRK8917450-3	CANNE NIKITA SURF 450-3 POWER KW (max 250g)	3 352210 692627			1
STSRK8917500-3	CANNE NIKITA SURF 500-3 POWER KW (max 250g)	3 352210 692634			1

SEVEN SEAS POWER KW

Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » renforcé - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée ergonomique « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire Fuji DPS - Anneaux anti emmèlement Fuji «K Frame» Alconite - Scion peint pour une meilleur visibilité - Fourreau tissu



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8857420-3	CANNE SEVEN SEAS POWER KW 420-3 (100/300g)	3 352210 669780			1
STSRJ8857450-3	CANNE SEVEN SEAS POWER KW 450-3 (100/300g)	3 352210 669797			1

FORZA SURF POWER KW

Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » renforcé - Blank hautes performances, fin puissant et rigide - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée ergonomique « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire Fuji DPS - Anneaux anti emmèlement Fuji «K Frame» Alconite - Scion peint pour une meilleur visibilité - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8693420-3	CANNE FORZA SURF 420-3 POWER KW (max 250g)	3 352210 714015			1
STSRK8693450-3	CANNE FORZA SURF 450-3 POWER KW (max 250g)	3 352210 714022			1

SURF-CASTING EMMANCHEMENTS HYBRID

OCEAN IMMERSION HYBRID MN

Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée antidérapante - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux MN SiC ligaturés - Scion Hybrid haute détection - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8859420-3	CANNE OCEAN IMMERSION HYBRID MN 420-3 (100/200g)	3 352210 669834			1

OCEAN VIBRATION HYBRID LC

Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée antidérapante - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux Low Rider LC SiC ligaturés - Scion Hybrid haute détection - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8860420-3	CANNE OCEAN VIBRATION HYBRID LC 420-3 (100/200g)	3 352210 669827			1

SKANDAL INOVA HYBRID MN

Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux MN SiC ligaturés - Scion Hybrid haute détection - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8861420-3	CANNE SKANDAL INOVA HYBRID MN 420-3 (100/200g)	3 352210 669391			1

SKANDAL ADRIA HYBRID LC

Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » - 3 brins
- Pommeau anti-choc - Poignée « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire -
Anneaux Low Rider LC SiC - Scion Hybrid haute détection - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8862420-3	CANNE SKANDAL ADRIA HYBRID LC 420-3 (100/200g)	3 352210 669414			1


INCONTOURNABLE **COUP DE CŒUR** SUNSET TS 090 FIGHTER

- + SCION HYBRID ULTRA SENSIBLE**
en carbone plein pour une détection optimale des touches
- + SPÉCIAL PÊCHES FINES**, pêches de mi-distance et pêches de détection (sparidés)
- + ANNEAUX FUJI LOW RIDER « O-CONCEPT »** pour une glisse parfaite du nylon de diamètres fins à moyens



SUNSET TS 090 FIGHTER

Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » - Blank fin (19,7mm)
- 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée graphitée - Porte-moulinet tubulaire -
Anneaux Low Rider Fuji O Concept - Scion Hybrid pour une détection optimale des touches - Pointe peinte pour une parfaite visibilité - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRM8979420-3	CANNE SUNSET TS 090 FIGHTER 420-3 (100/250g) - HYBRID - FUJI LCOG	3 352210 708755			1

HYPRA SURF HYBRID LC

Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » - Blank fin (19,7mm)
- 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée graphitée - Porte-moulinet tubulaire -
Anneaux Low Rider Fuji O Concept - Scion Hybrid pour une détection optimale des touches - Pointe peinte pour une parfaite visibilité - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8951450-3	CANNE HYPRA SURF 450-3 HYBRID LC (max 200g)	3 352210 704917			1

HYPRA SURF HYBRID KW

Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » - Blank fin et puissant - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée ergonomique « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux anti emmèlement «K Frame» SiC - Scion hybrid pour une détection optimales des touches - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8952420-3	CANNE HYPRA SURF 420-3 HYBRID KW (max 200g)	3 352210 704924			1

TEKNA SURF HYBRID LC

Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » - Blank fin et résonnant - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée ergonomique « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux Low Rider Fuji LC «O» Concept - Scion hybrid pour une détection optimales des touches - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8922420-3	CANNE TEKNA SURF 420-3 HYBRID LC (max 200g)	3 352210 692689			1
STSRK8922450-3	CANNE TEKNA SURF 450-3 HYBRID LC (max 200g)	3 352210 692696			1

TEKNA SURF HYBRID MN

Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » - Blank fin et résonnant - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée ergonomique « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux Fuji MN «O» Concept - Scion hybrid pour une détection optimales des touches - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8923420-3	CANNE TEKNA SURF 420-3 HYBRID MN (max 200g)	3 352210 692702			1

NIKITA SURF HYBRID LC

Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » - Blank fin et léger - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée ergonomique « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire Fuji DPS-M - Anneaux Low Rider Fuji LC Alconite - Scion hybrid pour une détection optimales des touches - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8924420-3	CANNE NIKITA SURF 420-3 HYBRID LC (max 200g)	3 352210 692733			1
STSRK8924450-3	CANNE NIKITA SURF 450-3 HYBRID LC (max 200g)	3 352210 692740			1

NIKITA SURF HYBRID KW

Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » - Blank fin et léger - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée ergonomique « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire Fuji DPS-M - Anneaux anti emmèlement Fuji «K Frame» Alconite - Scion hybrid pour une détection optimales des touches - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8925420-3	CANNE NIKITA SURF 420-3 HYBRID KW (max 200g)	3 352210 692757			1

CANNES

SURF-CASTING EMMANCHEMENTS HYBRID

FORZA SURF HYBRID LC



Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » renforcé - Blank hautes performances, fin puissant et rigide - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée ergonomique « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire Fuji DPS - Anneaux Low Rider Fuji LC Alconite - Scion hybrid pour une detection optimales des touches - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8696420-3	CANNE FORZA SURF 420-3 HYBRID LC (max 200g)	3 352210 714039			1
STSRK8696450-3	CANNE FORZA SURF 450-3 HYBRID LC (max 200g)	3 352210 714046			1

FORZA SURF HYBRID KW



Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » renforcé - Blank hautes performances, fin puissant et rigide - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée ergonomique « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire Fuji DPS - Anneaux anti emmèlement Fuji «K Frame» Alconite - Scion hybrid pour une detection optimales des touches - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8697420-3	CANNE FORZA SURF 420-3 HYBRID KW (max 200g)	3 352210 714053			1

SURF-CASTING EMMANCHEMENTS BEACH LEDGERING

PALOMA BEACH SW20

Canne surfcasting emmanchement - Spécial Beach Ledgering - Carbone « Technifibre » 24T - Blank fin et léger pour les pêches fines - 4 brins - Pommeau anti-choc - Poignée ergonomique « Ergogrip » - Porte-moulinet profilé - Anneaux anti-emmèlement SiC - 3 buscles interchangeables en carbone - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8342450-4+2	CANNE PALOMA BEACH SW20 450-4+2 (20/120g)	3 352210 707253			1

PALOMA BEACH SW20 PLUS

Canne surfcasting emmanchement - Spécial Beach Ledgering - Carbone « Technifibre » 30T - Blank fin et puissant pour les pêches plus fortes ou pour les pêches de distance - 4 brins - Pommeau anti-choc - Poignée ergonomique « Ergogrip » - Porte-moulinet profilé - Anneaux anti-emmèlement SiC - 3 buscles interchangeables en carbone - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRK8343450-4+2	CANNE PALOMA BEACH SW20 PLUS 450-4+2 (40/180g)	3 352210 707277			1

SURF-CASTING EMMANCHEMENTS POWER 2 BRINS

CAPE CODE SW20

Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » - 2 brins égaux - Pommeau anti-choc - Poignée « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux anti emmèlement « K Frame » SiC - Scion peint - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8200360-2	CANNE CAPE CODE SW20 360-2 (100/200g)	3 352210 667748			1

ESTIVA POWER

Canne surfcasting emmanchement - Ultra puissante - Carbone « Technifibre » - 2 brins égaux - Pommeau anti-choc - Longue poignée « soft touch » - Porte-moulinet tubulaire réglable en hauteur - Possibilité d'utiliser des moulinets casting - Anneaux anti emmèlement « K Frame » SiC - Scion peint - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8868132	CANNE ESTIVA POWER 13'-2 (4-6oz)	3 352210 670106			1
STSRJ8868142	CANNE ESTIVA POWER 14'-2 (4-7oz)	3 352210 670113			1

SURF-CASTING EMMANCHEMENTS EXO

AIR FORCE POWER



Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » renforcé - 3 brins - Pommeau anti choc - Poignée ergonomique caoutchoutée - Porte moulinet tubulaire Fuji DPS - Anneaux Fuji MN Super Hard - Fourreau Tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRF8518450-3	CANNE AIR FORCE POWER 450-3 (100/400g)	3 352210 591609			1

COMMANDO POWER



Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » ultra renforcé - 3 brins - Pommeau anti choc - Poignée ergonomique caoutchoutée - Porte moulinet tubulaire Fuji DPS - Anneaux Fuji MN - Fourreau Tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRF8519400-3	CANNE COMMANDO POWER 400-3 (400/800g)	3 352210 591593			1

COMMANDO MONSTER POWER



Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » ultra renforcé - 3 brins - Pommeau anti choc - Poignée ergonomique caoutchoutée - Porte moulinet tubulaire réglable - Anneaux anti emmèlement Fuji «K Frame» SiC - Fourreau Tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH8698400-3PMA	CANNE COMMANDO MONSTER POWER 400-3 (400/800g)	3 352210 636539			1
STSRH8698400-3RV	CANNE COMMANDO MONSTER POWER RV 400-3 (400/800g)	3 352210 709677			1

MONOFILAMENTS

ARRACHES CONIQUES

TAPERED LEADER RS COMPETITION

Arraches coniques réalisés avec des copolymères de nouvelle génération - Revêtement en Fluorocarbène pour une résistance à l'abrasion importante et pour une glisse parfaite dans les anneaux - Haute résistance au nœud et à la traction - Permet l'utilisation de corps de ligne fins pour de meilleures performances au lancer - Résistant aux rayonnements UV - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLJ480016-4815M	ARRACHE CONIQUE TAPERED LEADER RS COMPETITION 0,16-0,48mm 10X15M	3 552210 664822			5
STSLJ480018-5015M	ARRACHE CONIQUE TAPERED LEADER RS COMPETITION 0,18-0,50mm 10X15M	3 552210 664839			5
STSLJ480018-5715M	ARRACHE CONIQUE TAPERED LEADER RS COMPETITION 0,18-0,57mm 10X15M	3 552210 691866			5
STSLJ480020-5215M	ARRACHE CONIQUE TAPERED LEADER RS COMPETITION 0,20-0,52mm 10X15M	3 552210 664846			5
STSLJ480020-5715M	ARRACHE CONIQUE TAPERED LEADER RS COMPETITION 0,20-0,57mm 10X15M	3 552210 691873			5
STSLJ480022-5515M	ARRACHE CONIQUE TAPERED LEADER RS COMPETITION 0,22-0,55mm 10X15M	3 552210 664853			5
STSLJ480025-5515M	ARRACHE CONIQUE TAPERED LEADER RS COMPETITION 0,25-0,55mm 10X15M	3 552210 664884			5
STSLJ480030-5715M	ARRACHE CONIQUE TAPERED LEADER RS COMPETITION 0,30-0,57mm 10X15M	3 552210 664891			5

SPECIAL EMPILES

FLUORO-COATED RS COMPETITION 100M

Monofilament réalisé avec des copolymères de nouvelle génération - Spécial montages et empiles - Revêtement Fluorocarbène pour une résistance à l'abrasion importante et une glisse parfaite dans les anneaux - Super souple - Sans mémoire - Coloris Baccarat Crystal pour une totale discrétion en eaux claires - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLJ48020.16100M	NYLON FLUORO-COATED RS COMPETITION 0,16mm 100M	3 552210 664952			5
STSLJ48020.18100M	NYLON FLUORO-COATED RS COMPETITION 0,18mm 100M	3 552210 664969			5
STSLJ48020.20100M	NYLON FLUORO-COATED RS COMPETITION 0,20mm 100M	3 552210 664976			5
STSLJ48020.22100M	NYLON FLUORO-COATED RS COMPETITION 0,22mm 100M	3 552210 664983			5
STSLJ48020.25100M	NYLON FLUORO-COATED RS COMPETITION 0,25mm 100M	3 552210 664990			5
STSLJ48020.31100M	NYLON FLUORO-COATED RS COMPETITION 0,31mm 100M	3 552210 665010			5
STSLJ48020.36100M	NYLON FLUORO-COATED RS COMPETITION 0,36mm 100M	3 552210 665027			5
STSLJ48020.40100M	NYLON FLUORO-COATED RS COMPETITION 0,40mm 100M	3 552210 665034			5
STSLJ48020.45100M	NYLON FLUORO-COATED RS COMPETITION 0,45mm 100M	3 552210 665041			5
STSLJ48020.50100M	NYLON FLUORO-COATED RS COMPETITION 0,50mm 100M	3 552210 665058			5
STSLJ48020.60100M	NYLON FLUORO-COATED RS COMPETITION 0,60mm 100M	3 552210 691903			5

MEMORY FREE RS COMPETITION BACCARAT CRYSTAL 100M

Monofilament réalisé avec des copolymères de nouvelle génération - Spécial montages et empiles - Sans mémoire - Revêtement Fluorocarbène pour une résistance à l'abrasion importante et une glisse parfaite dans les anneaux - Coloris Baccarat Crystal pour une totale discrétion en eaux claires - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAK08750.25100M	NYLON MEMORY FREE RS COMPETITION BACCARAT CRYSTAL 0,25mm 100M	3 552210 692030			5
STSAK08750.30100M	NYLON MEMORY FREE RS COMPETITION BACCARAT CRYSTAL 0,30mm 100M	3 552210 692047			5
STSAK08750.35100M	NYLON MEMORY FREE RS COMPETITION BACCARAT CRYSTAL 0,35mm 100M	3 552210 692054			5
STSAK08750.40100M	NYLON MEMORY FREE RS COMPETITION BACCARAT CRYSTAL 0,40mm 100M	3 552210 692061			5
STSAK08750.45100M	NYLON MEMORY FREE RS COMPETITION BACCARAT CRYSTAL 0,45mm 100M	3 552210 692078			5
STSAK08750.50100M	NYLON MEMORY FREE RS COMPETITION BACCARAT CRYSTAL 0,50mm 100M	3 552210 692085			5
STSAK08750.60100M	NYLON MEMORY FREE RS COMPETITION BACCARAT CRYSTAL 0,60mm 100M	3 552210 692092			5

MEMORY FREE RS COMPETITION LOW FREQUENCY RED 100M

Monofilament réalisé avec des copolymères de nouvelle génération - Spécial montages et empiles - Sans mémoire - Revêtement Fluorocarbène pour une résistance à l'abrasion importante et une glisse parfaite dans les anneaux - Coloris Low Frequency Red pour une absorption sélective dès les premiers mètres - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAK08760.25100M	NYLON MEMORY FREE RS COMPETITION LOW FREQUENCY RED 0,25mm 100M	3 552210 692108			5
STSAK08760.30100M	NYLON MEMORY FREE RS COMPETITION LOW FREQUENCY RED 0,30mm 100M	3 552210 692115			5
STSAK08760.35100M	NYLON MEMORY FREE RS COMPETITION LOW FREQUENCY RED 0,35mm 100M	3 552210 692122			5
STSAK08760.40100M	NYLON MEMORY FREE RS COMPETITION LOW FREQUENCY RED 0,40mm 100M	3 552210 692139			5
STSAK08760.45100M	NYLON MEMORY FREE RS COMPETITION LOW FREQUENCY RED 0,45mm 100M	3 552210 692146			5
STSAK08760.50100M	NYLON MEMORY FREE RS COMPETITION LOW FREQUENCY RED 0,50mm 100M	3 552210 692153			5
STSAK08760.60100M	NYLON MEMORY FREE RS COMPETITION LOW FREQUENCY RED 0,60mm 100M	3 552210 692160			5

MONOFILAMENTS

SPECIAL EMPILES

FLUOROCARBON SUPER SOFT RS COMPETITION

Spécial montages et empires - 100% pure Fluorocarbène - 100% PVDF - Molécules dernière génération - Invisible - Résistant aux rayonnements UV - Super souple - Présentation optimale et naturelle des appâts - Haute résistance aux nœuds - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLJ48030.1850M	FLUOROCARBON SUPER SOFT RS COMPETITION 0,18mm 50M	3 352210 665072			5
STSLJ48030.2050M	FLUOROCARBON SUPER SOFT RS COMPETITION 0,20mm 50M	3 352210 665089			5
STSLJ48030.2250M	FLUOROCARBON SUPER SOFT RS COMPETITION 0,22mm 50M	3 352210 665096			5
STSLJ48030.2550M	FLUOROCARBON SUPER SOFT RS COMPETITION 0,25mm 50M	3 352210 665102			5
STSLJ48030.2825M	FLUOROCARBON SUPER SOFT RS COMPETITION 0,28mm 25M	3 352210 665119			5
STSLJ48030.3025M	FLUOROCARBON SUPER SOFT RS COMPETITION 0,30mm 25M	3 352210 665126			5
STSLJ48030.3525M	FLUOROCARBON SUPER SOFT RS COMPETITION 0,35mm 25M	3 352210 664068			5
STSLJ48030.4025M	FLUOROCARBON SUPER SOFT RS COMPETITION 0,40mm 25M	3 352210 664075			5

FLUOROCARBON EXTRA STIFF RS COMPETITION

Spécial montages et empires - 100% pure Fluorocarbène - 100% PVDF - Molécules dernière génération - Invisible - Résistant aux rayonnements UV - Super rigide - Evite l'emmêlement dans les vagues et les courants forts - Haute résistance aux nœuds - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLJ48040.1650M	FLUOROCARBON EXTRA STIFF RS COMPETITION 0,16mm 50M	3 352210 707840			5
STSLJ48040.1850M	FLUOROCARBON EXTRA STIFF RS COMPETITION 0,18mm 50M	3 352210 667458			5
STSLJ48040.2050M	FLUOROCARBON EXTRA STIFF RS COMPETITION 0,20mm 50M	3 352210 667465			5
STSLJ48040.2250M	FLUOROCARBON EXTRA STIFF RS COMPETITION 0,22mm 50M	3 352210 667472			5
STSLJ48040.2550M	FLUOROCARBON EXTRA STIFF RS COMPETITION 0,25mm 50M	3 352210 667489			5
STSLJ48040.2850M	FLUOROCARBON EXTRA STIFF RS COMPETITION 0,28mm 50M	3 352210 667496			5
STSLJ48040.3050M	FLUOROCARBON EXTRA STIFF RS COMPETITION 0,30mm 50M	3 352210 667502			5
STSLJ48040.3525M	FLUOROCARBON EXTRA STIFF RS COMPETITION 0,35mm 25M	3 352210 667519			5
STSLJ48040.4025M	FLUOROCARBON EXTRA STIFF RS COMPETITION 0,40mm 25M	3 352210 667526			5

RS COMPETITION SHOCK LEADER

Shock leader - Monofilament idéal pour la réalisation des bas de ligne pour toutes les pêches fortes - Réalisé dans un copolymère de dernière génération - Lisse, souple, et résistant à l'abrasion - Son élasticité offre des ferrages puissants et évite les décrochages - Disponible en bobine de 100m - Transparent



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSA08780.70100M	SHOCK LEADER RS COMPETITION BACCARAT CRYSTAL 50LBS 100M	3 352210 707932			5
STSA08780.80100M	SHOCK LEADER RS COMPETITION BACCARAT CRYSTAL 60LBS 100M	3 352210 707949			5
STSA08780.90100M	SHOCK LEADER RS COMPETITION BACCARAT CRYSTAL 80LBS 100M	3 352210 707956			5
STSA08781.00100M	SHOCK LEADER RS COMPETITION BACCARAT CRYSTAL 100LBS 100M	3 352210 707963			5

SPECIAL MOULINETS

RS COMPETITION ULTRA POWER BACCARAT CRYSTAL 250M

Monofilament réalisé avec des copolymères de nouvelle génération - Spécial moulinet - Revêtement Fluorocarbène pour une résistance à l'abrasion importante et une glisse parfaite dans les anneaux - Super souple - Sans mémoire - Coloris Baccarat Crystal pour une totale discrétion en eaux claires - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLJ48050.27250M	NYLON RS COMPETITION ULTRA POWER BACCARAT CRYSTAL 0,27mm 250M	3 352210 667588			5
STSLJ48050.31250M	NYLON RS COMPETITION ULTRA POWER BACCARAT CRYSTAL 0,31mm 250M	3 352210 667595			5
STSLJ48050.36250M	NYLON RS COMPETITION ULTRA POWER BACCARAT CRYSTAL 0,36mm 250M	3 352210 667601			5
STSLJ48050.40250M	NYLON RS COMPETITION ULTRA POWER BACCARAT CRYSTAL 0,40mm 250M	3 352210 667618			5
STSLJ48050.45250M	NYLON RS COMPETITION ULTRA POWER BACCARAT CRYSTAL 0,45mm 250M	3 352210 692276			5

RS COMPETITION ULTRA POWER BACCARAT CRYSTAL 1000M

Monofilament réalisé avec des copolymères de nouvelle génération - Spécial moulinet - Revêtement Fluorocarbène pour une résistance à l'abrasion importante et une glisse parfaite dans les anneaux - Super souple - Sans mémoire - Coloris Baccarat Crystal pour une totale discrétion en eaux claires - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSA08050.271000M	NYLON RS COMPETITION ULTRA POWER BACCARAT CRYSTAL 0,27mm 1000M	3 352210 707857			5
STSA08050.311000M	NYLON RS COMPETITION ULTRA POWER BACCARAT CRYSTAL 0,31mm 1000M	3 352210 707864			5
STSA08050.361000M	NYLON RS COMPETITION ULTRA POWER BACCARAT CRYSTAL 0,36mm 1000M	3 352210 707871			5
STSA08050.401000M	NYLON RS COMPETITION ULTRA POWER BACCARAT CRYSTAL 0,40mm 1000M	3 352210 707888			5

RS COMPETITION ULTRA POWER HI-VISIBILITY FIRE ORANGE 250M

Monofilament réalisé avec des copolymères de nouvelle génération - Spécial moulinet - Revêtement Fluorocarbène pour une résistance à l'abrasion importante et une glisse parfaite dans les anneaux - Super souple - Sans mémoire - Coloris haute visibilité pour un contrôle efficace lors des pêches de nuit - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLJ48060.27250M	NYLON RS COMPETITION ULTRA POWER HI-VISIBILITY FIRE ORANGE 0,27mm 250M	3 552210 667670			5
STSLJ48060.31250M	NYLON RS COMPETITION ULTRA POWER HI-VISIBILITY FIRE ORANGE 0,31mm 250M	3 552210 667687			5
STSLJ48060.36250M	NYLON RS COMPETITION ULTRA POWER HI-VISIBILITY FIRE ORANGE 0,36mm 250M	3 552210 667694			5
STSLJ48060.40250M	NYLON RS COMPETITION ULTRA POWER HI-VISIBILITY FIRE ORANGE 0,40mm 250M	3 552210 667700			5
STSLJ48060.45250M	NYLON RS COMPETITION ULTRA POWER HI-VISIBILITY FIRE ORANGE 0,45mm 250M	3 552210 692283			5

RS COMPETITION ULTRA POWER HI-VISIBILITY FIRE ORANGE 1000M

Monofilament réalisé avec des copolymères de nouvelle génération - Spécial moulinet - Revêtement Fluorocarbène pour une résistance à l'abrasion importante et une glisse parfaite dans les anneaux - Super souple - Sans mémoire - Coloris haute visibilité pour un contrôle efficace lors des pêches de nuit - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAL08060.271000M	NYLON RS COMPETITION ULTRA POWER HI-VISIBILITY FIRE ORANGE 0,27mm 1000M	3 552210 707895			5
STSAL08060.311000M	NYLON RS COMPETITION ULTRA POWER HI-VISIBILITY FIRE ORANGE 0,31mm 1000M	3 552210 707901			5
STSAL08060.361000M	NYLON RS COMPETITION ULTRA POWER HI-VISIBILITY FIRE ORANGE 0,36mm 1000M	3 552210 707918			5
STSAL08060.401000M	NYLON RS COMPETITION ULTRA POWER HI-VISIBILITY FIRE ORANGE 0,40mm 1000M	3 552210 707925			5

RS COMPETITION LONG DISTANCE BACCARAT CRYSTAL 300M

Monofilament réalisé avec des copolymères de nouvelle génération - Spécial moulinet - Revêtement Fluorocarbène pour une résistance à l'abrasion importante et une glisse parfaite dans les anneaux - Super souple - Sans mémoire - Coloris Baccarat Crystal pour une totale discrétion en eaux claires - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLJ48730.14300M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE BACCARAT CRYSTAL 0,14mm 300M	3 552210 670489			5
STSLJ48730.16300M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE BACCARAT CRYSTAL 0,16mm 300M	3 552210 667533			5
STSLJ48730.18300M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE BACCARAT CRYSTAL 0,18mm 300M	3 552210 667540			5
STSLJ48730.20300M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE BACCARAT CRYSTAL 0,20mm 300M	3 552210 667557			5
STSLJ48730.22300M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE BACCARAT CRYSTAL 0,22mm 300M	3 552210 667564			5

RS COMPETITION LONG DISTANCE BACCARAT CRYSTAL 1000M

Monofilament réalisé avec des copolymères de nouvelle génération - Spécial moulinet - Revêtement Fluorocarbène pour une résistance à l'abrasion importante et une glisse parfaite dans les anneaux - Super souple - Sans mémoire - Coloris Baccarat Crystal pour une totale discrétion en eaux claires - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAK08730.141000M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE BACCARAT CRYSTAL 0,14mm 1000M	3 552210 691910			5
STSAK08730.161000M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE BACCARAT CRYSTAL 0,16mm 1000M	3 552210 691927			5
STSAK08730.181000M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE BACCARAT CRYSTAL 0,18mm 1000M	3 552210 691934			5
STSAK08730.201000M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE BACCARAT CRYSTAL 0,20mm 1000M	3 552210 691941			5
STSAK08730.221000M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE BACCARAT CRYSTAL 0,22mm 1000M	3 552210 691958			5
STSAK08730.251000M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE BACCARAT CRYSTAL 0,25mm 1000M	3 552210 691965			5

RS COMPETITION LONG DISTANCE HI-VISIBILITY LIME GREEN 300M

Monofilament réalisé avec des copolymères de nouvelle génération - Spécial moulinet - Revêtement Fluorocarbène pour une résistance à l'abrasion importante et une glisse parfaite dans les anneaux - Super souple - Sans mémoire - Coloris haute visibilité pour un contrôle efficace lors des pêches de nuit - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLJ48740.14300M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE HI-VISIBILITY LIME GREEN 0,14mm 300M	3 552210 670496			5
STSLJ48740.16300M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE HI-VISIBILITY LIME GREEN 0,16mm 300M	3 552210 667625			5
STSLJ48740.18300M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE HI-VISIBILITY LIME GREEN 0,18mm 300M	3 552210 667632			5
STSLJ48740.20300M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE HI-VISIBILITY LIME GREEN 0,20mm 300M	3 552210 667649			5
STSLJ48740.22300M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE HI-VISIBILITY LIME GREEN 0,22mm 300M	3 552210 667656			5
STSLJ48740.25300M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE HI-VISIBILITY LIME GREEN 0,25mm 300M	3 552210 667663			5

MONOFILAMENTS

SPECIAL MOULINETS

RS COMPETITION LONG DISTANCE HI-VISIBILITY LIME GREEN 1000M

Monofilament réalisé avec des copolymères de nouvelle génération
- Spécial moulinet - Revêtement Fluorocarbène pour une résistance à l'abrasion importante et une glisse parfaite dans les anneaux - Super souple
- Sans mémoire - Coloris haute visibilité pour un contrôle efficace lors des pêches de nuit - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK08740.141000M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE HI-VISIBILITY LIME GREEN 0,14mm 1000M	3 552210 691972			5
STSAK08740.161000M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE HI-VISIBILITY LIME GREEN 0,16mm 1000M	3 552210 691989			5
STSAK08740.181000M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE HI-VISIBILITY LIME GREEN 0,18mm 1000M	3 552210 691996			5
STSAK08740.201000M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE HI-VISIBILITY LIME GREEN 0,20mm 1000M	3 552210 692009			5
STSAK08740.221000M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE HI-VISIBILITY LIME GREEN 0,22mm 1000M	3 552210 692016			5
STSAK08740.251000M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE HI-VISIBILITY LIME GREEN 0,25mm 1000M	3 552210 692023			5

RS COMPETITION TROLLING DARK SURFACE 1000M

Monofilament réalisé avec des copolymères de nouvelle génération
- Spécial moulinet - Super souple - Sans mémoire - Coloris Dark Surface pour un maximum de discrétion - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK08790.501000M	NYLON RS COMPETITION TROLLING DARK SURFACE 30LBS 1000M	3 552210 707987			5
STSAK08790.601000M	NYLON RS COMPETITION TROLLING DARK SURFACE 50LBS 1000M	3 552210 707994			5
STSAK08790.801000M	NYLON RS COMPETITION TROLLING DARK SURFACE 80LBS 1000M	3 552210 708007			5
STSAK08790.901000M	NYLON RS COMPETITION TROLLING DARK SURFACE 100LBS 1000M	3 552210 708014			5
STSAK08791.001000M	NYLON RS COMPETITION TROLLING DARK SURFACE 130LBS 1000M	3 552210 708021			5

RS COMPETITION TROLLING HI-VISIBILITY LASER YELLOW 1000M

Monofilament réalisé avec des copolymères de nouvelle génération
- Spécial moulinet - Super souple - Sans mémoire - Coloris haute visibilité pour un contrôle efficace des lignes - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK08800.501000M	NYLON RS COMPETITION TROLLING HI-VISIBILITY LASER YELLOW 30LBS 1000M	3 552210 708038			5
STSAK08800.601000M	NYLON RS COMPETITION TROLLING HI-VISIBILITY LASER YELLOW 50LBS 1000M	3 552210 708045			5
STSAK08800.801000M	NYLON RS COMPETITION TROLLING HI-VISIBILITY LASER YELLOW 80LBS 1000M	3 552210 708052			5
STSAK08800.901000M	NYLON RS COMPETITION TROLLING HI-VISIBILITY LASER YELLOW 100LBS 1000M	3 552210 708069			5
STSAK08801.001000M	NYLON RS COMPETITION TROLLING HI-VISIBILITY LASER YELLOW 130LBS 1000M	3 552210 708076			5

HAMECONS

HAMECONS SIMPLES A PALETTE

SUNHOOKS SW SODE BN

Hameçon fin de fer, black nickel, à palette, muni d'1 ardillon. Utilisé en compétition en surfcasting pour sa finesse et son fort pouvoir de pénétration. Fabriqué au Japon



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK05220BN-0004	HAMECON SUNHOOKS SW SODE BN N°4 X20	3 552210 708854			5
STSAK05220BN-0005	HAMECON SUNHOOKS SW SODE BN N°5 X20	3 552210 708861			5
STSAK05220BN-0006	HAMECON SUNHOOKS SW SODE BN N°6 X20	3 552210 708878			5
STSAK05220BN-0007	HAMECON SUNHOOKS SW SODE BN N°7 X20	3 552210 708885			5
STSAK05220BN-0008	HAMECON SUNHOOKS SW SODE BN N°8 X20	3 552210 708892			5

SUNHOOKS SW YAMAME BN

Hameçon fin de fer, black nickel, à palette, muni d'1 ardillon. Idéal pour escher des appâts fragiles. Fin et léger, il permet la capture des sparidés et des poissons de petites tailles. Très utilisé en compétition en surfcasting et pour les pêches techniques en eau cristalline. Fabriqué au Japon



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK05230BN-0004	HAMECON SUNHOOKS SW YAMAME BN N°4 X20	3 552210 708908			5
STSAK05230BN-0005	HAMECON SUNHOOKS SW YAMAME BN N°5 X20	3 552210 708915			5
STSAK05230BN-0006	HAMECON SUNHOOKS SW YAMAME BN N°6 X20	3 552210 708922			5
STSAK05230BN-0007	HAMECON SUNHOOKS SW YAMAME BN N°7 X20	3 552210 708939			5
STSAK05230BN-0008	HAMECON SUNHOOKS SW YAMAME BN N°8 X20	3 552210 708946			5

SUNHOOKS SW 3310BN

Hameçon de type Chinu, fort de fer, black nickel, à palette, droit, à hampe courte. Fabriqué au Japon




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSHF45110BN-0200	HAMECON SUNHOOKS SW 3310BN N°2/0 X8	3 552210 590954			5
STSHF45110BN-0100	HAMECON SUNHOOKS SW 3310BN N°1/0 X10	3 552210 590961			5
STSHF45110BN-0001	HAMECON SUNHOOKS SW 3310BN N°1 X10	3 552210 590978			5
STSHF45110BN-0002	HAMECON SUNHOOKS SW 3310BN N°2 X10	3 552210 590985			5
STSHF45110BN-0004	HAMECON SUNHOOKS SW 3310BN N°4 X15	3 552210 590992			5
STSHF45110BN-0006	HAMECON SUNHOOKS SW 3310BN N°6 X15	3 552210 591005			5

HAMECONS SIMPLES A CAILLET

SUNHOOKS SW 1263NI

NEW

Hameçon très fin de fer, à hampe extra longue, nickelé, à micro œillet, muni d'1 ardillon, pointe extrêmement piquante. Idéal pour escher des petits vers. Fabriqué au Japon



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAM01053NI-0008	HAMECON SUNHOOKS SW 1263NI N°8 X20	3 552210 713698			5
STSAM01053NI-0010	HAMECON SUNHOOKS SW 1263NI N°10 X20	3 552210 713704			5
STSAM01053NI-0012	HAMECON SUNHOOKS SW 1263NI N°12 X20	3 552210 713711			5
STSAM01053NI-0014	HAMECON SUNHOOKS SW 1263NI N°14 X20	3 552210 713728			5

SUNHOOKS SW 1933NI

NEW

Hameçon de type O'SHAUGHNESSY, à hampe longue, nickelé, à œillet, muni d'1 ardillon. Ultra polyvalent, c'est un «must have» pour toutes les pêches en mer. Fabriqué au Japon



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAM01063NI-0008	HAMECON SUNHOOKS SW 1933NI N°8 X20	3 552210 713650			5
STSAM01063NI-0010	HAMECON SUNHOOKS SW 1933NI N°10 X20	3 552210 713667			5
STSAM01063NI-0012	HAMECON SUNHOOKS SW 1933NI N°12 X20	3 552210 713674			5
STSAM01063NI-0014	HAMECON SUNHOOKS SW 1933NI N°14 X20	3 552210 713681			5

SUNHOOKS SW 3403BN

Hameçon très fin de fer, black nickel, à œillet, muni d'1 ardillon. Idéal pour escher des appâts fragiles. Fabriqué au Japon



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSHF45163BN-0002	HAMECON SUNHOOKS SW 3403BN N°2 X15	3 552210 591371			5
STSHF45163BN-0003	HAMECON SUNHOOKS SW 3403BN N°3 X15	3 552210 591388			5
STSHF45163BN-0004	HAMECON SUNHOOKS SW 3403BN N°4 X15	3 552210 591395			5
STSHF45163BN-0005	HAMECON SUNHOOKS SW 3403BN N°5 X15	3 552210 591401			5
STSHF45163BN-0006	HAMECON SUNHOOKS SW 3403BN N°6 X15	3 552210 591418			5
STSHF45163BN-0007	HAMECON SUNHOOKS SW 3403BN N°7 X15	3 552210 591425			5
STSHF45163BN-0008	HAMECON SUNHOOKS SW 3403BN N°8 X15	3 552210 591432			5
STSHF45163BN-0010	HAMECON SUNHOOKS SW 3403BN N°10 X15	3 552210 663757			5
STSHF45163BN-0012	HAMECON SUNHOOKS SW 3403BN N°12 X15	3 552210 663764			5
STSHF45163BN-0014	HAMECON SUNHOOKS SW 3403BN N°14 X15	3 552210 663771			5
STSHF45163BN-0016	HAMECON SUNHOOKS SW 3403BN N°16 X15	3 552210 663788			5
STSHF45163BN-0018	HAMECON SUNHOOKS SW 3403BN N°18 X15	3 552210 663795			5

SUNHOOKS SW 3313BN

Hameçon fort de fer, black nickel, à œillet, renversé et à hampe courte. Fabriqué au Japon



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSHF45103BN-0400	HAMECON SUNHOOKS SW 3313BN N°4/0 X6	3 552210 636898			5
STSHF45103BN-0300	HAMECON SUNHOOKS SW 3313BN N°3/0 X6	3 552210 636904			5
STSHF45103BN-0200	HAMECON SUNHOOKS SW 3313BN N°2/0 X6	3 552210 590893			5
STSHF45103BN-0100	HAMECON SUNHOOKS SW 3313BN N°1/0 X8	3 552210 590909			5
STSHF45103BN-0001	HAMECON SUNHOOKS SW 3313BN N°1 X10	3 552210 590916			5
STSHF45103BN-0002	HAMECON SUNHOOKS SW 3313BN N°2 X10	3 552210 590923			5
STSHF45103BN-0004	HAMECON SUNHOOKS SW 3313BN N°4 X10	3 552210 590930			5
STSHF45103BN-0006	HAMECON SUNHOOKS SW 3313BN N°6 X10	3 552210 590947			5

SUNHOOKS SW 6283BN

NEW

Hameçon à hampe courte, black nickel, à œillet, pointe rentrante ultra piquante muni d'1 ardillon. Maintien parfait des appâts - Idéal pour la pêche des daurades et autres sparidés en surfcasting. Fabriqué au Japon



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAM01073BN-0200	HAMECON SUNHOOKS SW 6283BN N°2/0 X8	3 552210 713582			5
STSAM01073BN-0100	HAMECON SUNHOOKS SW 6283BN N°1/0 X8	3 552210 713599			5
STSAM01073BN-0001	HAMECON SUNHOOKS SW 6283BN N°1 X10	3 552210 713605			5
STSAM01073BN-0002	HAMECON SUNHOOKS SW 6283BN N°2 X10	3 552210 713612			5
STSAM01073BN-0004	HAMECON SUNHOOKS SW 6283BN N°4 X15	3 552210 713629			5
STSAM01073BN-0006	HAMECON SUNHOOKS SW 6283BN N°6 X15	3 552210 713636			5
STSAM01073BN-0008	HAMECON SUNHOOKS SW 6283BN N°8 X15	3 552210 713643			5

SUNHOOKS SW 9943BN

NEW

Hameçon fort de fer, black nickel, à œillet, pointe ultra affûtée muni d'1 ardillon. Maintien parfait des appâts grâce aux 2 ardillons sur la hampe - Idéal pour les pêches fortes en mer. Fabriqué au Japon



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAM01083BN-0200	HAMECON SUNHOOKS SW 9943BN N°2/0 X8	3 552210 713520			5
STSAM01083BN-0100	HAMECON SUNHOOKS SW 9943BN N°1/0 X8	3 552210 713537			5
STSAM01083BN-0001	HAMECON SUNHOOKS SW 9943BN N°1 X10	3 552210 713544			5
STSAM01083BN-0002	HAMECON SUNHOOKS SW 9943BN N°2 X10	3 552210 713551			5
STSAM01083BN-0004	HAMECON SUNHOOKS SW 9943BN N°4 X15	3 552210 713568			5
STSAM01083BN-0006	HAMECON SUNHOOKS SW 9943BN N°6 X15	3 552210 713575			5

HAMECONS

HAMECONS SIMPLES A ŒILLET

SUNHOOKS SW 5013BN

Hameçon de type Aberdeen, black nickel, à œillet, droit, à hampe extra longue. Fabriqué au Japon



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSHF45123BN-0500	HAMECON SUNHOOKS SW 5013BN N°5/0 X5	3 352210 636911			5
STSHF45123BN-0400	HAMECON SUNHOOKS SW 5013BN N°4/0 X5	3 352210 636928			5
STSHF45123BN-0300	HAMECON SUNHOOKS SW 5013BN N°3/0 X6	3 352210 636935			5
STSHF45123BN-0200	HAMECON SUNHOOKS SW 5013BN N°2/0 X6	3 352210 636942			5
STSHF45123BN-0100	HAMECON SUNHOOKS SW 5013BN N°1/0 X6	3 352210 591074			5
STSHF45123BN-0001	HAMECON SUNHOOKS SW 5013BN N°1 X8	3 352210 591081			5
STSHF45123BN-0002	HAMECON SUNHOOKS SW 5013BN N°2 X8	3 352210 591098			5
STSHF45123BN-0004	HAMECON SUNHOOKS SW 5013BN N°4 X10	3 352210 591104			5
STSHF45123BN-0006	HAMECON SUNHOOKS SW 5013BN N°6 X10	3 352210 591111			5
STSHF45123BN-0008	HAMECON SUNHOOKS SW 5013BN N°8 X15	3 352210 705976			5
STSHF45123BN-0010	HAMECON SUNHOOKS SW 5013BN N°10 X15	3 352210 713766			5
STSHF45123BN-0012	HAMECON SUNHOOKS SW 5013BN N°12 X15	3 352210 706270			5

SUNHOOKS SW 5213NI

Hameçon fort de fer, nickelé, à œillet, renversé, à hampe longue, doté de 2 ardillons. Fabriqué au Japon



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSHF45133NI-0100	HAMECON SUNHOOKS SW 5213NI N°1/0 X6	3 352210 591142			5
STSHF45133NI-0001	HAMECON SUNHOOKS SW 5213NI N°1 X8	3 352210 591159			5
STSHF45133NI-0002	HAMECON SUNHOOKS SW 5213NI N°2 X10	3 352210 591166			5
STSHF45133NI-0004	HAMECON SUNHOOKS SW 5213NI N°4 X10	3 352210 591173			5
STSHF45133NI-0006	HAMECON SUNHOOKS SW 5213NI N°6 X15	3 352210 591180			5
STSHF45133NI-0008	HAMECON SUNHOOKS SW 5213NI N°8 X15	3 352210 591197			5

SUNHOOKS SW 5313BN

Hameçon fort de fer, de forme Octopus, black nickel, à œillet, renversé. Fabriqué au Japon



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSHF45153BN-0500	HAMECON SUNHOOKS SW 5313BN N°5/0 X4	3 352210 636959			5
STSHF45153BN-0400	HAMECON SUNHOOKS SW 5313BN N°4/0 X4	3 352210 636966			5
STSHF45153BN-0300	HAMECON SUNHOOKS SW 5313BN N°3/0 X4	3 352210 636973			5
STSHF45153BN-0200	HAMECON SUNHOOKS SW 5313BN N°2/0 X6	3 352210 591319			5
STSHF45153BN-0100	HAMECON SUNHOOKS SW 5313BN N°1/0 X6	3 352210 591326			5
STSHF45153BN-0001	HAMECON SUNHOOKS SW 5313BN N°1 X8	3 352210 591333			5
STSHF45153BN-0002	HAMECON SUNHOOKS SW 5313BN N°2 X8	3 352210 591340			5
STSHF45153BN-0004	HAMECON SUNHOOKS SW 5313BN N°4 X10	3 352210 591357			5
STSHF45153BN-0006	HAMECON SUNHOOKS SW 5313BN N°6 X10	3 352210 591364			5

SUNHOOKS SW 5513BN

Hameçon ultra fort de fer, black nickel, à œillet, droit. Fabriqué au Japon



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSHH45183BN-1000	HAMECON SUNHOOKS SW 5513BN N°10/0 X2	3 352210 637017			5
STSHH45183BN-0900	HAMECON SUNHOOKS SW 5513BN N°9/0 X2	3 352210 637024			5
STSHH45183BN-0800	HAMECON SUNHOOKS SW 5513BN N°8/0 X2	3 352210 637031			5
STSHH45183BN-0700	HAMECON SUNHOOKS SW 5513BN N°7/0 X3	3 352210 637048			5
STSHH45183BN-0600	HAMECON SUNHOOKS SW 5513BN N°6/0 X3	3 352210 637055			5
STSHH45183BN-0500	HAMECON SUNHOOKS SW 5513BN N°5/0 X3	3 352210 637062			5
STSHH45183BN-0400	HAMECON SUNHOOKS SW 5513BN N°4/0 X4	3 352210 637079			5
STSHH45183BN-0300	HAMECON SUNHOOKS SW 5513BN N°3/0 X4	3 352210 637086			5
STSHH45183BN-0200	HAMECON SUNHOOKS SW 5513BN N°2/0 X5	3 352210 637093			5
STSHH45183BN-0100	HAMECON SUNHOOKS SW 5513BN N°1/0 X6	3 352210 637109			5
STSHH45183BN-0001	HAMECON SUNHOOKS SW 5513BN N°1 X6	3 352210 637116			5
STSHH45183BN-0002	HAMECON SUNHOOKS SW 5513BN N°2 X8	3 352210 637123			5
STSHH45183BN-0004	HAMECON SUNHOOKS SW 5513BN N°4 X8	3 352210 637130			5

SUNHOOKS SW CIRCLE BN

Hameçon Circle Hook, auto ferrant, black nickel, à oeillet, renversé. Idéal pour la pêche au vif. Fabriqué au Japon



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSHF45173BN-0600	HAMECON SUNHOOKS SW CIRCLE BN N°6/0 X3	3 352210 636980			5
STSHF45173BN-0500	HAMECON SUNHOOKS SW CIRCLE BN N°5/0 X3	3 352210 636997			5
STSHF45173BN-0300	HAMECON SUNHOOKS SW CIRCLE BN N°3/0 X4	3 352210 637000			5
STSHF45173BN-0200	HAMECON SUNHOOKS SW CIRCLE BN N°2/0 X4	3 352210 591487			5
STSHF45173BN-0100	HAMECON SUNHOOKS SW CIRCLE BN N°1/0 X4	3 352210 591494			5
STSHF45173BN-0001	HAMECON SUNHOOKS SW CIRCLE BN N°1 X6	3 352210 591500			5
STSHF45173BN-0002	HAMECON SUNHOOKS SW CIRCLE BN N°2 X8	3 352210 591517			5
STSHF45173BN-0004	HAMECON SUNHOOKS SW CIRCLE BN N°4 X10	3 352210 592927			5
STSHF45173BN-0006	HAMECON SUNHOOKS SW CIRCLE BN N°6 X10	3 352210 592934			5

HAMECONS MONTES

HM RS COMPETITION SPECIAL DAURADE / FLUORO

Hameçons montés mer - Nœud Pyrénéen - Empile en Fluorocarbène 100% PVDF invisible munie d'une boucle - Hameçon forgé renversé à palette - Résistance : 1X - Pointe très solide et piquante - Black Nickel



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
NEW STSAK084022N6	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL DAURADE / FLUORO 150 - 0,22 - 6 X8	3 352210 709226			5
STSAK084026N4	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL DAURADE / FLUORO 150 - 0,26 - 4 X8	3 352210 668363			5
STSAK084028N4	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL DAURADE / FLUORO 150 - 0,28 - 4 X8	3 352210 668370			5
STSAK084028N2	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL DAURADE / FLUORO 150 - 0,28 - 2 X8	3 352210 668387			5
STSAK084030N2	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL DAURADE / FLUORO 150 - 0,30 - 2 X8	3 352210 668394			5
STSAK084030N1	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL DAURADE / FLUORO 150 - 0,30 - 1 X8	3 352210 668400			5
STSAK084035N1	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL DAURADE / FLUORO 150 - 0,35 - 1 X8	3 352210 668417			5
STSAK084035N1/0	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL DAURADE / FLUORO 150 - 0,35 - 1/0 X8	3 352210 668424			5
STSAK084040N1/0	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL DAURADE / FLUORO 150 - 0,40 - 1/0 X8	3 352210 668431			5

HM RS COMPETITION MONTAGE CRABE / FLUORO

Hameçons montés mer - Nœud Pyrénéen - Empile en Fluorocarbène 100% PVDF invisible munie d'une boucle et de 2 hameçons forgés renversés à palette - Résistance : 1X - Pointe très solide et piquante - Black Nickel



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
NEW STSAK088924N6	HAMECON MONTE RS COMPETITION MONTAGE CRABE / FLUORO 150 - 0,24 - 6 X4	3 352210 709240			5
STSAK088928N4	HAMECON MONTE RS COMPETITION MONTAGE CRABE / FLUORO 150 - 0,28 - 4 X4	3 352210 670847			5
STSAK088930N2	HAMECON MONTE RS COMPETITION MONTAGE CRABE / FLUORO 150 - 0,30 - 2 X4	3 352210 663481			5
STSAK088935N1	HAMECON MONTE RS COMPETITION MONTAGE CRABE / FLUORO 150 - 0,35 - 1 X4	3 352210 663498			5
STSAK088940N1/0	HAMECON MONTE RS COMPETITION MONTAGE CRABE / FLUORO 150 - 0,40 - 1/0 X4	3 352210 663504			5

HM RS COMPETITION SPECIAL SPARIDES / FLUORO

Hameçons montés mer - Nœud Pyrénéen - Empile en Fluorocarbène 100% PVDF invisible munie d'une boucle - Hameçon léger et résistant, fin de fer à palette - Pointe très solide et piquante - Black Nickel



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK084320N8	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL SPARIDES / FLUORO 150 - 0,20 - 8 X8	3 352210 691798			5
STSAK084322N8	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL SPARIDES / FLUORO 150 - 0,22 - 8 X8	3 352210 691804			5
STSAK084320N6	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL SPARIDES / FLUORO 150 - 0,20 - 6 X8	3 352210 691811			5
STSAK084322N6	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL SPARIDES / FLUORO 150 - 0,22 - 6 X8	3 352210 691828			5
STSAK084322N4	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL SPARIDES / FLUORO 150 - 0,22 - 4 X8	3 352210 691835			5
STSAK084326N4	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL SPARIDES / FLUORO 150 - 0,26 - 4 X8	3 352210 691842			5

HAMECONS

HAMECONS MONTES

HM RS COMPETITION SPECIAL SURF CASTING / FLUORO

Hameçons montés mer - Nœud Palomar
Empile en Fluorocarbène 100% PVDF ir
munie d'une boucle - Hameçon à ham
longue pour le surfcasting - Idéal pour
de longs vers - Pointe très solide et pi
Black Nickel



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK084126N4	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL SURF CASTING / FLUO- RO 150 - 0,26 - 4 X8	3 552210 668455			5
STSAK084128N4	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL SURF CASTING / FLUO- RO 150 - 0,28 - 4 X8	3 552210 668462			5
STSAK084128N2	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL SURF CASTING / FLUO- RO 150 - 0,28 - 2 X8	3 552210 668479			5
STSAK084130N2	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL SURF CASTING / FLUO- RO 150 - 0,30 - 2 X8	3 552210 668486			5
STSAK084130N1	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL SURF CASTING / FLUO- RO 150 - 0,30 - 1 X8	3 552210 668493			5
STSAK084135N1	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL SURF CASTING / FLUO- RO 150 - 0,35 - 1 X8	3 552210 668509			5
STSAK084135N1/0	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL SURF CASTING / FLUO- RO 150 - 0,35 - 1/0 X6	3 552210 668516			5
STSAK084140N1/0	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL SURF CASTING / FLUO- RO 150 - 0,40 - 1/0 X6	3 552210 668523			5

HM RS COMPETITION SPECIAL VERS / FLUORO

Hameçons montés mer - Nœud
Palomar - Empile en Fluorocarbène
100% PVDF invisible munie d'une
boucle - Hameçon renversé à oeillet
- 2 micro ardillons sur la tige - Pointe
très solide et piquante - Rouge





CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK084222N6	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL VERS / FLUORO 150 - 0,22 - 6 X8	3 552210 668608			5
STSAK084226N6	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL VERS / FLUORO 150 - 0,26 - 6 X8	3 552210 668530			5
STSAK084226N4	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL VERS / FLUORO 150 - 0,26 - 4 X8	3 552210 668547			5
STSAK084228N4	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL VERS / FLUORO 150 - 0,28 - 4 X8	3 552210 668554			5
STSAK084228N2	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL VERS / FLUORO 150 - 0,28 - 2 X8	3 552210 668561			5
STSAK084230N2	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL VERS / FLUORO 150 - 0,30 - 2 X8	3 552210 668578			5
STSAK084230N1	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL VERS / FLUORO 150 - 0,30 - 1 X8	3 552210 668585			5
STSAK084235N1	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL VERS / FLUORO 150 - 0,35 - 1 X8	3 552210 668592			5

LEURRES

GUILLERS

SUNLURES SPINFRY

Cuiller munie d'un teaser - Couleurs attractives et flash holographique - A utiliser en traine ou au lancer derrière une bulle, une bombette ou un Bullit - Idéal pour le maquereau, la bonite, le bar et tout autre prédateur marin ! Disponibles en 40mm et 60mm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLJ575440CT	CUILLER SUNLURES SPIN- FRY 40MM CRYSTAL X2	3 552210 664266			5
STSLJ575440CT-BL	CUILLER SUNLURES SPINFRY 40MM CRYSTAL BLUE X2	3 552210 664273			5
STSLJ575440CT-PK	CUILLER SUNLURES SPINFRY 40MM CRYSTAL PINK X2	3 552210 664280			5
STSLJ575440CT-RD	CUILLER SUNLURES SPINFRY 40MM CRYSTAL RED X2	3 552210 664297			5
STSLJ575440PE-WH	CUILLER SUNLURES SPINFRY 40MM PEARL WHITE X2	3 552210 664303			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLJ575440GL	CUILLER SUNLURES SPIN- FRY 40MM GLOW X2	3 552210 664310			5
STSLJ575460CT	CUILLER SUNLURES SPIN- FRY 60MM CRYSTAL X2	3 552210 664327			5
STSLJ575460CT-BL	CUILLER SUNLURES SPINFRY 60MM CRYSTAL BLUE X2	3 552210 664334			5
STSLJ575460CT-RD	CUILLER SUNLURES SPINFRY 60MM CRYSTAL RED X2	3 552210 664358			5
STSLJ575460PE-WH	CUILLER SUNLURES SPINFRY 60MM PEARL WHITE X2	3 552210 664365			5

BAS DE LIGNE SUNSQUID OPPAI

Bas de ligne muni de 2 ou 3 Oppai de couleurs assorties montés entre 2 perles phosphorescentes - Spécial pêche à la verticale (Tataki) des céphalopodes - Longueur : 1m20 pour les montages de 2 Oppai et 1m60 pour les montages de 3 Oppai



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAH1670SX2	BAS DE LIGNE SUNSQUID OPPAI S - 6CM x2 (35/100) - ASSORTI	3 352210 637451			5
STSAH1670SX3	BAS DE LIGNE SUNSQUID OPPAI S - 6CM x3 (35/100) - ASSORTI	3 352210 637468			5
STSAH1670MX2	BAS DE LIGNE SUNSQUID OPPAI M - 9CM x2 (40/100) - ASSORTI	3 352210 637475			5
STSAH1670MX3	BAS DE LIGNE SUNSQUID OPPAI M - 9CM x3 (40/100) - ASSORTI	3 352210 637482			5
STSAH1670SX2-PK	BAS DE LIGNE SUNSQUID OPPAI S - 6CM x2 (35/100) - FLUO PINK	3 352210 706423			5
STSAH1670SX3-PK	BAS DE LIGNE SUNSQUID OPPAI S - 6CM x3 (35/100) - FLUO PINK	3 352210 706430			5
STSAH1670MX2-PK	BAS DE LIGNE SUNSQUID OPPAI M - 9CM x2 (40/100) - FLUO PINK	3 352210 706447			5
STSAH1670MX3-PK	BAS DE LIGNE SUNSQUID OPPAI M - 9CM x3 (40/100) - FLUO PINK	3 352210 706454			5

SUNSQUID OPPAI BOX X-5

Kit de 5 Sunsquid Oppai au corps phosphorescent avec système de fixation en plastique - Couleurs assorties - Vendus en boîte compartimentée.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLG5654SS	OPPAÏ SUNSQUID BOX X5 SS	3 352210 589934			5
STSLG5654S	OPPAÏ SUNSQUID BOX X5 S	3 352210 589941			5
STSLG5654M	OPPAÏ SUNSQUID BOX X5 M	3 352210 589958			5

SUNSQUID OPPAI

Munies d'un corps souple phosphorescent recouvert d'un tissu irisé ultra résistant et d'un émerillon rolling pour une position optimale dans l'eau, les turlottes Sunsquid Oppai affoleront tous les céphalopodes de jour comme de nuit ! Montées en dérivation selon la méthode dite du Tataki ou en teaser au-dessus d'une Bad Gambas, les Sunsquid Oppai sont l'atout majeur d'un pêche réussie. Disponibles en tailles S (5.5cm) et en taille M (6.5cm).



FIRE ORANGE



FIRE PINK



FIRE BLUE



SCALE PINK



SCALE NATURAL



GLOW ALL WHITE



SUPER GLOW PINK



SUPER GLOW ORANGE



SUPER GLOW BLUE

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLG5649SFI-OR	OPPAÏ SUNSQUID S FIRE ORANGE	3 352210 589620			5
STSLG5649SFI-PK	OPPAÏ SUNSQUID S FIRE PINK	3 352210 589637			5
STSLG5649SFI-BL	OPPAÏ SUNSQUID S FIRE BLUE	3 352210 589644			5
STSLG5649SSC-PK	OPPAÏ SUNSQUID S SCALE PINK	3 352210 589651			5
STSLG5649SSC-NA	OPPAÏ SUNSQUID S SCALE NATURAL	3 352210 589668			5
STSLG5649SSG-AW	OPPAÏ SUNSQUID S SUPER GLOW ALL WHITE	3 352210 589675			5
STSLG5649SSG-OR	OPPAÏ SUNSQUID S SUPER GLOW ORANGE	3 352210 589682			5
STSLG5649SSG-PK	OPPAÏ SUNSQUID S SUPER GLOW PINK	3 352210 589699			5
STSLG5649SSG-BL	OPPAÏ SUNSQUID S SUPER GLOW BLUE	3 352210 589705			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLG5649MFI-OR	OPPAÏ SUNSQUID M FIRE ORANGE	3 352210 589736			5
STSLG5649MFI-PK	OPPAÏ SUNSQUID M FIRE PINK	3 352210 589743			5
STSLG5649MFI-BL	OPPAÏ SUNSQUID M FIRE BLUE	3 352210 589750			5
STSLG5649MSC-PK	OPPAÏ SUNSQUID M SCALE PINK	3 352210 589767			5
STSLG5649MSC-NA	OPPAÏ SUNSQUID M SCALE NATURAL	3 352210 589774			5
STSLG5649MSG-AW	OPPAÏ SUNSQUID M SUPER GLOW ALL WHITE	3 352210 589781			5
STSLG5649MSG-OR	OPPAÏ SUNSQUID M SUPER GLOW ORANGE	3 352210 589798			5
STSLG5649MSG-PK	OPPAÏ SUNSQUID M SUPER GLOW PINK	3 352210 589804			5
STSLG5649MSG-BL	OPPAÏ SUNSQUID M SUPER GLOW BLUE	3 352210 589811			5

TURLUTTE AIGUILLE INOX 15CM


Aiguille en inox - Pointe effilée pour faciliter l'eschage du poissonnet (sardines - tacauds) - Idéal pour la pêche des céphalopodes - Double panier pour un ferrage efficace - 15cm - Vendu à l'unité



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLM513615	TURLUTTE AIGUILLE INOX 15CM X1	3 352210 710604			5

SUNSQUID CRYSTAL FLASH


Conçues pour les pêches de la seiche et du calamar sur des montages en dérivation (drop shot, tataki), les turluttes Crystal Flash possèdent un corps translucide en forme de poissonnet. Parfaitement équilibrées grâce à l'air emprisonné dans les cavités, les turluttes Crystal Flash sont redoutables sur tous les céphalopodes ! 1 taille disponible : Longueur : 75mm - Poids : 10g



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSL560175FR	TURLUTTE SUNSQUID CRYSTAL FLASH 7,5CM FULL RED	3 352210 706584			5	STSL560175GR	TURLUTTE SUNSQUID CRYSTAL FLASH 7,5CM GREEN	3 352210 706614			5
STSL560175OR	TURLUTTE SUNSQUID CRYSTAL FLASH 7,5CM ORANGE	3 352210 706591			5	STSL560175VL	TURLUTTE SUNSQUID CRYSTAL FLASH 7,5CM VIOLET	3 352210 706621			5
STSL560175PK	TURLUTTE SUNSQUID CRYSTAL FLASH 7,5CM PINK	3 352210 706607			5	STSL560175BL	TURLUTTE SUNSQUID CRYSTAL FLASH 7,5CM BLUE	3 352210 706638			5

SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE GRAND PANIER


Conçues pour les pêches de la seiche et du calamar sur des montages en dérivation (drop shot, tataki), les turluttes flottantes Big Mamma sont munies d'un corps phosphorescent recouvert d'un tissu irisé ultra résistant. Pourvues de billes bruiteuses, les Big Mamma sont de véritables aimants à céphalopodes ! Le grand panier (grappin surdimensionné) permet un ferrage efficace et limite les décrochages. 1 taille disponible : Longueur : 70mm - Poids : 10g



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSL560270FI-OR	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM FIRE ORANGE - GRAND PANIER	3 352210 706287			5	STSL560270SG-BL	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM SUPER GLOW BLUE - GRAND PANIER	3 352210 706331			5
STSL560270SC-PK	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM SCALE PINK - GRAND PANIER	3 352210 708142			5	STSL560270RL-01	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM REAL LIFE 01 - GRAND PANIER	3 352210 706348			5
STSL560270SC-NA	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM SCALE NATURAL - GRAND PANIER	3 352210 706294			5	STSL560270RL-02	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM REAL LIFE 02 - GRAND PANIER	3 352210 706355			5
STSL560270SG-AW	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM SUPER GLOW ALL WHITE - GRAND PANIER	3 352210 706300			5	STSL560270RL-03	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM REAL LIFE 03 - GRAND PANIER	3 352210 706362			5
STSL560270SG-OR	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM SUPER GLOW ORANGE - GRAND PANIER	3 352210 706317			5	STSL560270RL-04	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM REAL LIFE 04 - GRAND PANIER	3 352210 706379			5
STSL560270SG-PK	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM SUPER GLOW PINK - GRAND PANIER	3 352210 706324			5						

SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE

Conçues pour les pêches de la seiche et du calamar sur des montages en dérivation (drop shot, tataki), les turluttes flottantes Big Mamma sont munies d'un corps phosphorescent recouvert d'un tissu irisé ultra résistant. Pourvues de billes bruiteuses, les Big Mamma sont de véritables aimants à céphalopodes ! 2 tailles disponibles : Longueur : 70mm - Poids : 10g / 80mm - Poids : 13g



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB	CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLF560070FI-OR	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM FIRE ORANGE	3 352210 591890			5	STSLF560080FI-OR	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 8CM FIRE ORANGE	3 352210 591951			5
STSLF560070FI-BL	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM FIRE BLUE	3 352210 591920			5	STSLF560080SC-PK	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 8CM SCALE PINK	3 352210 591999			5
STSLF560070SC-PK	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM SCALE PINK	3 352210 591937			5	STSLF560080SC-NA	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 8CM SCALE NATURAL	3 352210 592002			5
STSLF560070SC-NA	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM SCALE NATURAL	3 352210 591944			5	STSLF560080SG-AW	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 8CM SUPER GLOW ALL WHITE	3 352210 590343			5
STSLF560070SG-AW	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM SUPER GLOW ALL WHITE	3 352210 590305			5	STSLF560080SG-OR	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 8CM SUPER GLOW ORANGE	3 352210 590350			5
STSLF560070SG-OR	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM SUPER GLOW ORANGE	3 352210 590312			5	STSLF560080SG-PK	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 8CM SUPER GLOW PINK	3 352210 590367			5
STSLF560070SG-PK	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM SUPER GLOW PINK	3 352210 590329			5	STSLF560080SG-BL	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 8CM SUPER GLOW BLUE	3 352210 590374			5
STSLF560070SG-BL	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM SUPER GLOW BLUE	3 352210 590336			5	STSLF560080RL-01	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 8CM REAL LIFE 01	3 352210 664488			5
STSLF560070RL-01	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM REAL LIFE 01	3 352210 664426			5	STSLF560080RL-02	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 8CM REAL LIFE 02	3 352210 664495			5
STSLF560070RL-02	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM REAL LIFE 02	3 352210 664433			5	STSLF560080RL-03	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 8CM REAL LIFE 03	3 352210 664501			5
STSLF560070RL-03	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM REAL LIFE 03	3 352210 664440			5	STSLF560080RL-04	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 8CM REAL LIFE 04	3 352210 664518			5
STSLF560070RL-04	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM REAL LIFE 04	3 352210 664457			5						



LEURRES

TURLUTTES

SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE

Les turluttes plongantes Bad Gambas sont pourvues d'un corps phosphorescent recouvert d'un tissu irisé ultra résistant. Conçues pour être lancées et ramenées selon la technique du « bichi bachi » les Bad Gambas provoqueront les attaques des squid les plus méfiants ! 4 tailles disponibles : #2.0 - Longueur : 65mm - Poids : 5.4g / #2.5 - Longueur : 80mm - Poids : 10.3g / #3.0 - Longueur : 95mm - Poids : 15.2g / #3.5 - Longueur : 110mm - Poids : 20.4g



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLF560165FI-OR	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.0 - 6,5CM FIRE ORANGE	3 552210 592071			5
STSLF560165FI-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.0 - 6,5CM FIRE PINK	3 552210 592088			5
STSLF560165FI-BL	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.0 - 6,5CM FIRE BLUE	3 552210 592101			5
STSLF560165SC-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.0 - 6,5CM SCALE PINK	3 552210 592118			5
STSLF560165SC-NA	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.0 - 6,5CM SCALE NATURAL	3 552210 592125			5
STSLF560165SG-AW	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.0 - 6,5CM SUPER GLOW ALL WHITE	3 552210 590381			5
STSLF560165SG-OR	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.0 - 6,5CM SUPER GLOW ORANGE	3 552210 590398			5
STSLF560165SG-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.0 - 6,5CM SUPER GLOW PINK	3 552210 590404			5
STSLF560165SG-BL	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.0 - 6,5CM SUPER GLOW BLUE	3 552210 590411			5
STSLF560180FI-OR	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM FIRE ORANGE	3 552210 592132			5
STSLF560180SC-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM SCALE PINK	3 552210 592170			5
STSLF560180SC-NA	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM SCALE NATURAL	3 552210 592187			5
STSLF560180SG-AW	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM SUPER GLOW ALL WHITE	3 552210 590428			5
STSLF560180SG-OR	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM SUPER GLOW ORANGE	3 552210 590435			5
STSLF560180SG-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM SUPER GLOW PINK	3 552210 590442			5
STSLF560180SG-BL	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM SUPER GLOW BLUE	3 552210 590459			5
STSLF560180BK-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM BLACK PINK	3 552210 708151			5
STSLF560180RL-01	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM REAL LIFE 01	3 552210 664600			5
STSLF560180RL-02	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM REAL LIFE 02	3 552210 664617			5
STSLF560180RL-03	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM REAL LIFE 03	3 552210 664624			5
STSLF560180RL-04	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM REAL LIFE 04	3 552210 664631			5
STSLF560180ZB-OR	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM ZEBRA ORANGE	3 552210 709943			5
STSLF560180ZB-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM ZEBRA PINK	3 552210 709950			5
STSLF560180SP-OR	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM SPOTTED ORANGE	3 552210 709967			5
STSLF560180SP-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM SPOTTED PINK	3 552210 709974			5
STSLF560180SL-OR	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM SILKY ORANGE	3 552210 709981			5
STSLF560180SL-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM SILKY PINK	3 552210 709998			5
STSLF560180VA-OR	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM VACA ORANGE	3 552210 710000			5
STSLF560180VA-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM VACA PINK	3 552210 710017			5
STSLF560195FI-OR	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9,5CM FIRE ORANGE	3 552210 592194			5
STSLF560195SC-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9,5CM SCALE PINK	3 552210 592231			5
STSLF560195SC-NA	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9,5CM SCALE NATURAL	3 552210 592248			5
STSLF560195SG-AW	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9,5CM SUPER GLOW ALL WHITE	3 552210 590466			5
STSLF560195SG-OR	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9,5CM SUPER GLOW ORANGE	3 552210 590473			5
STSLF560195SG-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9,5CM SUPER GLOW PINK	3 552210 590480			5
STSLF560195SG-BL	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9,5CM SUPER GLOW BLUE	3 552210 590091			5
STSLF560195BK-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9,5CM BLACK PINK	3 552210 708168			5
STSLF560195RL-01	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9,5CM REAL LIFE 01	3 552210 664662			5
STSLF560195RL-02	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9,5CM REAL LIFE 02	3 552210 664679			5
STSLF560195RL-03	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9,5CM REAL LIFE 03	3 552210 664686			5
STSLF560195RL-04	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9,5CM REAL LIFE 04	3 552210 664693			5

NEW STSLF560195ZB-OR	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9,5CM ZEBRA ORANGE	3 352210 710024			5
NEW STSLF560195ZB-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9,5CM ZEBRA PINK	3 352210 710031			5
NEW STSLF560195SP-OR	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9,5CM SPOTTED ORANGE	3 352210 710048			5
NEW STSLF560195SP-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9,5CM SPOTTED PINK	3 352210 710055			5
NEW STSLF560195SL-OR	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9,5CM SILKY ORANGE	3 352210 710062			5
NEW STSLF560195SL-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9,5CM SILKY PINK	3 352210 710079			5
NEW STSLF560195VA-OR	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9,5CM VACA ORANGE	3 352210 710086			5
NEW STSLF560195VA-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9,5CM VACA PINK	3 352210 710093			5
STSLF5601110FI-OR	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.5 - 11CM FIRE ORANGE	3 352210 592255			5
STSLF5601110SC-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.5 - 11CM SCALE PINK	3 352210 592293			5
STSLF5601110SC-NA	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.5 - 11CM SCALE NATURAL	3 352210 592309			5
STSLF5601110SG-AW	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.5 - 11CM SUPER GLOW ALL WHITE	3 352210 590053			5

STSLF5601110SG-OR	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.5 - 11CM SUPER GLOW ORANGE	3 352210 590060			5
STSLF5601110SG-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.5 - 11CM SUPER GLOW PINK	3 352210 590077			5
STSLF5601110SG-BL	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.5 - 11CM SUPER GLOW BLUE	3 352210 590084			5
STSLF5601110BK-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.5 - 11CM BLACK PINK	3 352210 708175			5
STSLF5601110RL-01	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.5 - 11CM REAL LIFE 01	3 352210 664723			5
STSLF5601110RL-02	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.5 - 11CM REAL LIFE 02	3 352210 664730			5
STSLF5601110RL-03	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.5 - 11CM REAL LIFE 03	3 352210 664747			5
STSLF5601110RL-04	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.5 - 11CM REAL LIFE 04	3 352210 664754			5
NEW STSLF5601110SL-OR	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.5 - 11CM SILKY ORANGE	3 352210 710167			5
NEW STSLF5601110SL-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.5 - 11CM SILKY PINK	3 352210 710154			5
NEW STSLF5601110VA-OR	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.5 - 11CM VACA ORANGE	3 352210 710161			5
NEW STSLF5601110VA-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.5 - 11CM VACA PINK	3 352210 710178			5

SUNSQUID HOOK PROTECTOR + CARABINER

Mousqueton permettant le transport à la ceinture et le changement rapide des turluttes - Idéal pour les pêches du bord comme en bateau - Muni de 6 clips en plastique



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLK5941	SUNSQUID HOOK PRO-TECTOR X6 + CARABINER	3 352210 713988			5

SUNSQUID HOOK PROTECTOR

Clips en plastique pour les turluttes - Protège les paniers - Evite de se blesser lors des manipulations - Permet un stockage simple et efficace dans les boîtes ou sur un mousqueton - Vendus par 6 pièces




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLK5942	SUNSQUID HOOK PRO-TECTOR X6	3 352210 704665			5

OCTOPUS

SUNSOFT OCTOPUS

Incontournables en mer comme en eau douce, les octopus SUNSOFT ont été choisis méticuleusement pour leurs finitions, leurs souplesses et leurs résistances. Utilisables sur une mitrailleuse, munis d'une olivette pour la traîne ou sur l'assist hook d'un jig, les octopus SUNSOFT donneront de la « vie » à tous vos montages ! Disponibles 3 tailles : 60mm, 90mm et 120mm. Vendu en pochette de 5 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLG566660S-0114	OCTOPUS SUNSOFT 60MM S-0114 X5	3 352210 617828			5
STSLG566660S-0335	OCTOPUS SUNSOFT 60MM S-0335 X5	3 352210 617842			5
STSLG566660S-0414	OCTOPUS SUNSOFT 60MM S-0414 X5	3 352210 617859			5
STSLG566660S-0638	OCTOPUS SUNSOFT 60MM S-0638 X5	3 352210 617866			5
STSLG566660S-1101	OCTOPUS SUNSOFT 60MM S-1101 X5	3 352210 617873			5
STSLG566660S-1152	OCTOPUS SUNSOFT 60MM S-1152 X5	3 352210 617880			5
STSLG566660S-0157	OCTOPUS SUNSOFT 60MM S-005 X5	3 352210 668684			5
STSLG566690S-0138	OCTOPUS SUNSOFT 90MM S-0138 X5	3 352210 617927			5
STSLG566690S-0335	OCTOPUS SUNSOFT 90MM S-0335 X5	3 352210 617934			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLG566690S-0638	OCTOPUS SUNSOFT 90MM S-0638 X5	3 352210 617958			5
STSLG566690S-1101	OCTOPUS SUNSOFT 90MM S-1101 X5	3 352210 617965			5
STSLG566690S-1152	OCTOPUS SUNSOFT 90MM S-1152 X5	3 352210 617972			5
STSLG566690S-0113	OCTOPUS SUNSOFT 90MM S-004 X5	3 352210 668752			5
STSLG566690S-0157	OCTOPUS SUNSOFT 90MM S-005 X5	3 352210 668769			5
STSLG5666120S-0114	OCTOPUS SUNSOFT 120MM S-0114 X5	3 352210 542533			5
STSLG5666120S-0638	OCTOPUS SUNSOFT 120MM S-0638 X5	3 352210 542434			5
STSLG5666120S-0113	OCTOPUS SUNSOFT 120MM S-004 X5	3 352210 668837			5
STSLG5666120S-0157	OCTOPUS SUNSOFT 120MM S-005 X5	3 352210 668844			5


MONTAGES MER

SPECIAL SQUID

BDL BATEAU RS COMPETITION SPECIAL TATAKI

NEW

Montage : spécial calamars - Conseil : utiliser un plomb de 30g à 150g en fonction du courant - Longueur 200cm - 3 agrafes japonaises en N°2 - 2 montages par blister




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAL12172EN2	BAS DE LIGNE BATEAU RS COMPETITION SPECIAL TATAKI 2 EMPILES X2PCS	3 552210 707130			5
STSAL12173EN2	BAS DE LIGNE BATEAU RS COMPETITION SPECIAL TATAKI 3 EMPILES X2PCS	3 552210 709219			5

SPECIAL BATEAU

BDL BATEAU RS COMPETITION SPECIAL DAURADE / FLUORO


Montage : spécial sparidés (daurade, pagre, sar...) - Appâts : languette de calamar, coques, chipirons, fleurette de sardine - Conseil : utiliser un plomb œuf de couleur (blanc, jaune...) de 80g à 220g en fonction du courant - Longueur 160cm - 3 empiles en fluorocarbène de 50cm - Disponible en hameçon N°6 et 4



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18233X50N6	BAS DE LIGNE BATEAU RS COMPETITION SPECIAL DAURADE / FLUORO 3X50 N6	3 552210 668080			5
STSAK18233X50N4	BAS DE LIGNE BATEAU RS COMPETITION SPECIAL DAURADE / FLUORO 3X50 N4	3 552210 668097			5
STSAK18233X50N2	BAS DE LIGNE BATEAU RS COMPETITION SPECIAL DAURADE / FLUORO 3X50 N2	3 552210 709073			5

BDL BATEAU RS COMPETITION SPECIAL MERLAN / FLUORO


Montage : spécial gadidés (merlan, tacaud, cabillaud...) - Appâts : languette de calamar, chipirons, fleurette de maquereau ou de sardine - Conseil : utiliser un plomb œuf de couleur (blanc, jaune...) de 110g à 220g en fonction du courant - Longueur 115cm - 3 empiles en fluorocarbène de 35cm - Disponible en hameçon N°4 et 2



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18243X35N4	BAS DE LIGNE BATEAU RS COMPETITION SPECIAL MERLAN / FLUORO 3X35 N4	3 552210 668103			5
STSAK18243X35N2	BAS DE LIGNE BATEAU RS COMPETITION SPECIAL MERLAN / FLUORO 3X35 N2	3 552210 668110			5

BDL BATEAU RS COMPETITION SPECIAL CHINU / FLUORO


Montage : spécial sparidés (daurade, pagre, sar...) - Appâts : languette de calamar, coque, chipirons, fleurette de sardine - Conseil : utiliser un plomb œuf de couleur (blanc, jaune...) de 80g à 220g en fonction du courant - Longueur 160cm - 3 empiles en fluorocarbène de 30cm - Disponible en hameçon N°6, 4, 2, 1 et 1/0



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18253X30N6	BAS DE LIGNE BATEAU RS COMPETITION SPECIAL CHINU / FLUORO 3X30 N6	3 552210 668127			5
STSAK18253X30N4	BAS DE LIGNE BATEAU RS COMPETITION SPECIAL CHINU / FLUORO 3X30 N4	3 552210 668134			5
STSAK18253X30N2	BAS DE LIGNE BATEAU RS COMPETITION SPECIAL CHINU / FLUORO 3X30 N2	3 552210 668141			5
STSAK18253X30N1	BAS DE LIGNE BATEAU RS COMPETITION SPECIAL CHINU / FLUORO 3X30 N1	3 552210 668158			5
STSAK18253X30N1/0	BAS DE LIGNE BATEAU RS COMPETITION SPECIAL CHINU / FLUORO 3X30 N1/0	3 552210 668165			5

BDL BATEAU RS COMPETITION SPECIAL POISSON DE ROCHE / FLUORO


Montage : spécial poisson de roche (girelle, rascasse, serran...) - Appâts : vers, languette de calamar - Conseil : utiliser un plomb œuf de couleur (blanc, jaune...) de 60g à 200g en fonction de la profondeur et du courant - Longueur 65cm - 3 empiles en fluorocarbène de 18cm - Disponible en hameçon N°10 et 8



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18263X18N10	BAS DE LIGNE BATEAU RS COMPETITION SPECIAL POISSON DE ROCHE / FLUORO 3X18 N10	3 552210 668172			5
STSAK18263X18N8	BAS DE LIGNE BATEAU RS COMPETITION SPECIAL POISSON DE ROCHE / FLUORO 3X18 N8	3 552210 668189			5

BDL BATEAU RS COMPETITION SPECIAL SPARIDE / FLUORO


Montage : spécial sparidés (daurade, pagre, sar...) - Appâts : vers côtiers, petite languette de calamar, chipiron, coque, - Conseil : utiliser un plomb œuf de couleur (blanc, jaune...) de 80g à 220g en fonction du courant - Longueur 160cm - 3 empiles en fluorocarbène de 50cm - Disponible en hameçon N°8



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18273X50N8	BAS DE LIGNE BATEAU RS COMPETITION SPECIAL SPARIDE / FLUORO 3X50 N8	3 552210 668196			5
STSAK18273X50N6	BAS DE LIGNE BATEAU RS COMPETITION SPECIAL SPARIDE / FLUORO 3X50 N6	3 552210 709080			5

BDL BATEAU RS COMPETITION SPECIAL GROS POISSON / FLUORO

Montage : Spécial gros poissons (congre, raie, maigre, bar...) - Appâts : sardine entière, filet de maquereau, encornet entier - Conseil : utiliser un plomb lourd pour caler le bas de ligne (120g-220g) - Longueur 60+120cm - 1 empile en fluorocarbène de 120cm - Disponible en hameçon N°4/0



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18281X180N4/0	BAS DE LIGNE BATEAU RS COMPETITION TRAINARD SPECIAL GROS POISSON / FLUORO 1X180 N4/0	3 552210 668202			5

BDL BATEAU RS COMPETITION SPECIAL GROS POISSON / FLUORO + OCTOPUS

Montage : Spécial gros poissons (congre, raie, maigre, bar...) - Appâts : sardine entière, filet de maquereau, encornet entier - Conseil : utiliser un plomb lourd pour caler le bas de ligne (120g-220g) - Longueur 60+120cm - 1 empile en fluorocarbène de 120cm - Disponible en hameçon N°4/0



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18291X180N4/0	BAS DE LIGNE BATEAU RS COMPETITION TRAINARD SPECIAL GROS POISSON / FLUORO 1X180 N4/0 AVEC OCTOPUS	3 552210 668219			5

SPECIAL SURF CASTING

INCONTOURNABLE

COUP DE CŒUR

BDL RS COMPETITION


- + COMPOSANTS DE HAUTE QUALITÉ
- + HAMEÇONS ULTRA PIQUANTS
- + EMPILES EN FLUOROCARBONE 100% PVDF
- + FACILEMENT IDENTIFIABLE GRÂCE AUX VISUELS DES PACKAGING



BDL SURFCASTING RS COMPETITION MULTI ESPECES

NEW


Montage : Multi espèces pour les pêches aux vers - Ultra polyvalent - Appâts : tous les vers côtiers - Adapté à toutes les conditions de mer



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18402X70N2	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION MULTI ESPECES 2X70 N2	3 552210 709134			5
STSAK18402X70N1	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION MULTI ESPECES 2X70 N1	3 552210 709141			5

BDL SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL BAR / FLUORO


Montage : spécial pour la pêche du bar au vers - Appâts : tous les vers côtiers - Conseil : Réserver les plus petits vers pour l'empile haute. Sa perle flottante donnera vie à votre appât - Longueur 180cm - Corps de ligne 50/100 - Empiles : 35/100 - 3 empiles en fluorocarbène de 70cm - Hameçon N°2



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18303X70N2	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL BAR / FLUORO 3X70 N2	3 552210 668226			5
STSAK18302X150N1/0	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL BAR / FLUORO 2X150 N1/0	3 552210 668233			5

BDL SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL ROYALE / FLUORO

Montage : spécial pour la pêche de la daurade et des sparidés - Appâts : tous les vers côtiers, petits coquillages, crabes et bibis - Conseil : Utiliser un plomb de 120 à 150g pour assurer l'auto ferrage des grosses pièces - Longueur 180cm - Corps de ligne 50/100 - Empiles : 35/100 - 2 empiles en fluorocarbène de 150cm - Hameçon N°1




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18312X150N2	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL ROYALE / FLUORO 2X150 N2	3 552210 709097			5
STSAK18312X150N1	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL ROYALE / FLUORO 2X150 N1	3 552210 668240			5

MONTAGES MER

SPECIAL SURF CASTING

BDL SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL MERLAN / FLUORO


Montage : spécial poissons d'hiver (merlan, limande...) - Appâts : vers côtiers, petits coquillages, fleurette de maquereau ou de sardine - Conseil : utiliser un plomb débrayable de 120g à 150g - Longueur 100cm - Corps de ligne 50/100 - Empiles : 35/100 - 3 empiles en fluorocarbène de 35cm - Hameçon N°2



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18323X35N4	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL MERLAN / FLUORO 3X35 N4	3 552210 709103			5
STSAK18323X35N2	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL MERLAN / FLUORO 3X35 N2	3 552210 668257			5

BDL SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL POISSON PLAT / FLUORO


Montage : spécial poissons plats (carrelet, sole, limande, flet...) - Appâts : vers côtiers, petits coquillages, fleurette de maquereau ou de sardine - Conseil : Utiliser un plomb débrayable de 150g - Longueur 130cm - Corps de ligne 50/100 - Empiles : 30/100 - 3 empiles en fluorocarbène de 50cm - Hameçon N°4



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18333X50N6	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL POISSON PLAT / FLUORO 3X50 N6	3 552210 709110			5
STSAK18333X50N4	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL POISSON PLAT / FLUORO 3X50 N4	3 552210 668264			5

BDL SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL SPARIDE / FLUORO


Montage : spécial sparidés (daurade, sar, marbré...) - Appâts : vers côtiers, petits coquillages - Conseil : Utiliser un plomb de 100 à 120g pour faire travailler vos appâts - Longueur 180cm - Corps de ligne 50/100 - Empiles : 25/100 - 2 empiles en fluorocarbène de 150cm - Hameçon N°6



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18342X150N6	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL SPARIDE / FLUORO 2X150 N6	3 552210 668271			5
STSAK18342X150N4	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL SPARIDE / FLUORO 2X150 N4	3 552210 709127			5

BDL SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL MULET / FLUORO


Montage : spécial mullet et pêche fine de bordure - Appâts : Escher 1 à 3 vers demi dures par hameçon enfilé à l'aiguille - Conseil : Utiliser un plomb entre 60 et 100g pour assurer la discrétion - Longueur 180cm - Corps de ligne 40/100 - Empiles : 20/100 - 3 empiles en fluorocarbène de 70cm - Hameçon N°8



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18353X70N8	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL MULET / FLUORO 3X70 N8	3 552210 668288			5

BDL SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL SURFACE / FLUORO


Montage : spécial poissons de surface (orphie, maquereau, chinchard, bogue, mullet...) - Appâts : vers côtiers, fleurette de maquereau ou de sardine - Conseil : Utiliser un plomb libre compris entre 100g et 120g pour faire travailler votre montage - Longueur 180cm - Corps de ligne 45/100 - Empiles : 22/100 - 2 empiles en fluorocarbène de 200cm - Hameçon N°6



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18362X200N6	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL SURFACE / FLUORO 2X200 N6	3 552210 668295			5

BDL SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL GROS POISSON / FLUORO


Montage : spécial poissons trophée - Appâts : gros vers, encornet entier, sardine - Conseil : Utiliser un plomb type pyramide de 150g à 170g pour contrôler la dérive. Ficeler votre appât pour augmenter sa tenue au lancer - Longueur 80+150cm - Corps de ligne 60/100 - Empiles : 50/100 - 1 empile en fluorocarbène de 150cm - Hameçon N°2/0



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18371X150N2/0	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL GROS POISSON / FLUORO 1X150 N2/0	3 552210 668301			5

BDL SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL GROS POISSON / FLUORO + OCTOPUS


Montage : spécial poissons trophée - Appâts : encornet entier, lamelle de seiche - Conseil : Utiliser un plomb débrayable de 150g ou un plomb pyramide de 170g à 200g pour ne pas dériver - Longueur 80+150cm - Corps de ligne 60/100 - Empiles : 50/100 - 1 empile en fluorocarbène de 150cm - Hameçon N°4/0



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18381X150N4/0	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL GROS POISSON / FLUORO 1X150 N4/0 AVEC OCTOPUS	3 552210 668318			5

BDL SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL LONGUE DISTANCE / FLUORO

Montage : spécial distance, 1 longue empile pour les beaux poissons - Appâts : tous les vers côtiers, petits coquillages et petits céphalopodes - Conseil : Utiliser un plomb pyramide ou un grappin débrayable de 150g à 170g - Longueur 130cm - Corps de ligne 60/100 - Empiles : 35/100 - 1 empile en fluorocarbène de 120cm - Hameçon N°1/0



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18391EN1/0	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL LONGUE DISTANCE / FLUORO 1 EMPILE N1/0	3 352210 668325			5
STSAK18392EN1	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL LONGUE DISTANCE / FLUORO 2 EMPILES N1	3 352210 668332			5
STSAK18393EN2	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL LONGUE DISTANCE / FLUORO 3 EMPILES N2	3 352210 668349			5

ACCESSOIRES DE MONTAGE

AGRAFES

AMERICAN SNAP ST-S-2004

Agrafes rapides nickelées - Ultra polyvalente



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSA1030N118KG	AGRAFE AMERICAN SNAP ST-S-2004 N1 18KG X15	3 352210 478238			5
STSA1030N225KG	AGRAFE AMERICAN SNAP ST-S-2004 N2 25KG X15	3 352210 478245			5
STSA1030N330KG	AGRAFE AMERICAN SNAP ST-S-2004 N3 30KG X15	3 352210 478252			5
STSA1030N435KG	AGRAFE AMERICAN SNAP ST-S-2004 N4 35KG X15	3 352210 478269			5

JAPAN SNAP ST-S-9247

Agrafes japonaises en inox - Idéal pour la réalisation des montages Tatak



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSA1953N2	AGRAFE JAPAN SNAP ST-S-9247 N2 X15	3 352210 706669			5

HANGING SNAP ST-S-2032

Agrafes rapides nickelées - Pour accrocher les plombs sur les montages



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSA1033N214KG	AGRAFE HANGING SNAP ST-S-2032 N2 14KG X8	3 352210 478351			5
STSA1033N318KG	AGRAFE HANGING SNAP ST-S-2032 N3 18KG X8	3 352210 478368			5
STSA1033N423KG	AGRAFE HANGING SNAP ST-S-2032 N4 23KG X8	3 352210 478375			5
STSA1033N528KG	AGRAFE HANGING SNAP ST-S-2032 N5 28KG X8	3 352210 478382			5

HANGING SNAP W/ BAIT CLIP ST-S-2024

Agrafes rapides nickelées - Pour accrocher les plombs sur les montages + accroche appâts



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSA1032N214KG	AGRAFE HANGING SNAP W/ BAIT CLIP ST-S-2024 N2 14KG X8	3 352210 478313			5
STSA1032N318KG	AGRAFE HANGING SNAP W/ BAIT CLIP ST-S-2024 N3 18KG X8	3 352210 478320			5
STSA1032N423KG	AGRAFE HANGING SNAP W/ BAIT CLIP ST-S-2024 N4 23KG X8	3 352210 478337			5
STSA1032N528KG	AGRAFE HANGING SNAP W/ BAIT CLIP ST-S-2024 N5 28KG X8	3 352210 478344			5

ACCROCHE PLOMB ST-S-9020

Agrafes munies d'une gaine thermo-rétractable noire. Ultra pratiques pour changer de montages ou de plombs en quelques secondes. 3 tailles disponibles : S, M et L. Vendues en pochette de 8 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSA1344S	AGRAFE ACCROCHE PLOMB + GAINE THERMO NOIRE ST-S-9020 S X8	3 352210 592521			5
STSA1344M	AGRAFE ACCROCHE PLOMB + GAINE THERMO NOIRE ST-S-9020 M X8	3 352210 592538			5
STSA1344L	AGRAFE ACCROCHE PLOMB + GAINE THERMO NOIRE ST-S-9020 L X8	3 352210 592545			5

ACCROCHE PLOMB ST-S-9089

Agrafes munies d'une gaine thermo-rétractable transparente pour un maximum de discrétion. Ultra pratiques pour changer de montages ou de plombs en quelques secondes. Disponible en taille M. Vendues en pochette de 6 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSA1345M	AGRAFE ACCROCHE PLOMB + GAINE THERMO ST-S-9089 M X6	3 352210 592552			5

ACCESSOIRES DE MONTAGE

AGRAFES

ROLLING WITH ROUND BACK SNAP ST-S-9040

Emerillons rolling munis d'une agrafe rapide. Idéals pour modifier le grammage du plombs en quelques secondes. Disponible en taille M. Vendues en pochette de 6 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
NEW STSAL1933S27KG	AGRAFE ROLLING WITH ROUND BACK SNAP ST-S-9040 S 27KG X6	3 352210 713506			5
STSAL1933M35KG	AGRAFE ROLLING WITH ROUND BACK SNAP ST-S-9040 M 35KG X6	3 352210 709035			5
NEW STSAL1933L40KG	AGRAFE ROLLING WITH ROUND BACK SNAP ST-S-9040 L 40KG X6	3 352210 713513			5

PLASTIC BAIT CLIP + TUBE ST-S-2301


Accroches appâts en plastique transparent permettant le maintien de vos esches le long du corps de ligne - Evitent les emmêlements et offrent un gain de distance lors des lancers - Disponible en taille L - Vendues en pochette de 5 pièces



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAL1948L	AGRAFE PLASTIC BAIT CLIP + TUBE ST-S-2301 L X5	3 352210 705914			5

IMPACT BAIT CLIP

Système d'accroche appâts permettant de libérer à coup sûr l'hameçons du montage lors de l'impact - Se fixe au-dessus du plombs - Vendus en pochette de 10 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAK1947G	AGRAFE IMPACT BAIT CLIP GRIS X6	3 352210 704764			5

SQUID SNAP + BEADS ST-S-6933

Perles transparentes munies d'une agrafe. Idéales pour fixer les Sunsquid Oppai et Big Mamma aux montages Tataki et ce, en toute discrétion ! Vendues en pochette de 6 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAG1346M	AGRAFE SQUID SNAP + PERLE TRANSPARENTE ST-S-6933 M X6	3 352210 592569			5

SQUID SNAP + ROLLING ST-S-6934

Emerillons rolling munis d'une agrafe. Idéales pour fixer les Sunsquid Oppai et Big Mamma aux montages Tataki ! Vendues en pochette de 6 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAG1347M	AGRAFE SQUID SNAP + EMERILLON ROLLING S-6934 M X6	3 352210 592576			5

EMERILLONS

ROLLING SWIVEL ST-S-1001

Emerillons rolling anodisés noir - Ultra polyvalent sur tous les montages mer



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1034N2/075KG	EMERILLON ROLLING SWIVEL ST-S-1001 N2/0 75KG X6	3 352210 478481			5
STSAB1034N1/060KG	EMERILLON ROLLING SWIVEL ST-S-1001 N1/0 60KG X8	3 352210 478474			5
STSAB1034N147KG	EMERILLON ROLLING SWIVEL ST-S-1001 N1 47KG X10	3 352210 478467			5
STSAB1034N243KG	EMERILLON ROLLING SWIVEL ST-S-1001 N2 43KG X10	3 352210 478450			5
STSAB1034N435KG	EMERILLON ROLLING SWIVEL ST-S-1001 N4 35KG X15	3 352210 478443			5
STSAB1034N627KG	EMERILLON ROLLING SWIVEL ST-S-1001 N6 27KG X20	3 352210 478436			5
STSAB1034N819KG	EMERILLON ROLLING SWIVEL ST-S-1001 N8 19KG X20	3 352210 478429			5
STSAB1034N1014KG	EMERILLON ROLLING SWIVEL ST-S-1001 N10 14KG X20	3 352210 478412			5
STSAB1034N129KG	EMERILLON ROLLING SWIVEL ST-S-1001 N12 9KG X20	3 352210 478405			5
STSAB1034N144KG	EMERILLON ROLLING SWIVEL ST-S-1001 N14 4KG X20	3 352210 478399			5

EMERILLON ROLLING SWIVEL INOX ST-S-1069

Emerillons rolling en inox - Ultra résistant - Super polyvalent sur les montages mer



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAM1101N830KG	EMERILLON ROLLING SWIVEL INOX ST-S-1069 N8 30KG X15	3 552210 713469			5
STSAM1101N1024KG	EMERILLON ROLLING SWIVEL INOX ST-S-1069 N10 24KG X15	3 552210 713476			5
STSAM1101N1218KG	EMERILLON ROLLING SWIVEL INOX ST-S-1069 N12 18KG X15	3 552210 713483			5
STSAM1101N1412KG	EMERILLON ROLLING SWIVEL INOX ST-S-1069 N14 12KG X15	3 552210 713490			5

DOUBLE ROLLING SWIVEL ST-S-1045

Emerillons double rolling anodisés noir - Permet la réalisation des montages surfcasting - Ecartent les empiles et évitent les vrillages



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSA1934N819KG	EMERILLON DOUBLE ROLLING SWIVEL ST-S-1045 N8 19KG X8	3 552210 708953			5
STSA1934N1014KG	EMERILLON DOUBLE ROLLING SWIVEL ST-S-1045 N10 14KG X8	3 552210 708960			5
STSA1934N129KG	EMERILLON DOUBLE ROLLING SWIVEL ST-S-1045 N12 9KG X8	3 552210 708977			5
STSA1934N144KG	EMERILLON DOUBLE ROLLING SWIVEL ST-S-1045 N14 4KG X8	3 552210 708984			5

TRIPLE ROLLING SWIVEL ST-S-1046

Emerillons triples rolling anodisés noir - Permet la réalisation des montages surfcasting - Ecartent les empiles et évitent les vrillages



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSA1935N819KG	EMERILLON TRIPLE ROLLING SWIVEL ST-S-1046 N8 19KG X6	3 552210 708991			5
STSA1935N1014KG	EMERILLON TRIPLE ROLLING SWIVEL ST-S-1046 N10 14KG X6	3 552210 709004			5
STSA1935N129KG	EMERILLON TRIPLE ROLLING SWIVEL ST-S-1046 N12 9KG X6	3 552210 709011			5
STSA1935N144KG	EMERILLON TRIPLE ROLLING SWIVEL ST-S-1046 N14 4KG X6	3 552210 709028			5

ROLLING DIAMOND ST-S-1003

Emerillon rolling anodisé noir - Les œillets en forme de diamants évitent aux noeuds de glisser et permettent au montage de rester en ligne



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSA1036N622KG	EMERILLON ROLLING DIAMOND ST-S-1003 N6 22KG X20	3 552210 478597			5
STSA1036N814KG	EMERILLON ROLLING DIAMOND ST-S-1003 N8 14KG X20	3 552210 478580			5
STSA1036N109KG	EMERILLON ROLLING DIAMOND ST-S-1003 N10 9KG X20	3 552210 478573			5
STSA1036N127KG	EMERILLON ROLLING DIAMOND ST-S-1003 N12 7KG X20	3 552210 478566			5
STSA1036N144KG	EMERILLON ROLLING DIAMOND ST-S-1003 N14 4KG X20	3 552210 478559			5

ROLLING CASCADE ST-S-9128

Emerillon rolling anodisé noir muni d'un accroche appât - Spécial pour montages longue distance - S'utilise sur le corps de ligne entre deux perles



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAJ1732N6	EMERILLON ROLLING CASCADE ST-S-9128 N6 22KG X6	3 552210 664877			5

ROLLING W/ HOLE ST-S-0001

Emerillon rolling anodisé noir - Spécial pour montage fin - S'utilise sur le corps de ligne entre deux perles




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSA1039N12L	EMERILLON ROLLING W/ HOLE ST-S-0001 N12 L X10	3 552210 478726			5
STSA1039N14M	EMERILLON ROLLING W/ HOLE ST-S-0001 N14 M X10	3 552210 478719			5
STSA1039N16S	EMERILLON ROLLING W/ HOLE ST-S-0001 N16 S X10	3 552210 478702			5

ACCESSOIRES DE MONTAGE

EMERILLONS ROTATIFS

PLASTIC HEAD ROLLING ST-S-5012T

Perles surmontées d'un émerillon rolling
- Permet la réalisation d'empiles sur
le corps de ligne entre deux perles -
Spécial pour montage fin



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAL1954S	EMERILLON ROTATIF PLASTIC HEAD ROLLING ST-S-5012T S X6 - RED	3 552210 706492			5
STSAL1954M	EMERILLON ROTATIF PLASTIC HEAD ROLLING ST-S-5012T M X6 - WHITE	3 552210 706676			5
STSAL1954L	EMERILLON ROTATIF PLASTIC HEAD ROLLING ST-S-5012T L X6 - YELLOW	3 552210 706683			5

CROSSLINE W/ ROLLING ST-S-1025

Emerillon rotatif anodisé noir - Monté
sur tube métal - Destiné aux montages
en potence



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1042N51.0MM	EMERILLON ROTATIF CROSSLINE W/ ROLLING ST-S-1025 N5 1.0MM X4	3 552210 478832			5
STSAB1042N70.8MM	EMERILLON ROTATIF CROSSLINE W/ ROLLING ST-S-1025 N7 0.8MM X4	3 552210 478825			5
STSAB1042N100.6MM	EMERILLON ROTATIF CROSSLINE W/ ROLLING ST-S-1025 N10 0.6MM X4	3 552210 478818			5

CROSSLINE W/ BEADS ST-S-1026

Emerillon rotatif anodisé noir monté
entre 2 perles phosphorescentes
percées et soudées - Destiné aux
montages en potence - Permet
également de réaliser les montages
couliissants



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1043S	EMERILLON ROTATIF CROSSLINE W/ BEADS ST-S-1026 S X6	3 552210 478849			5
STSAB1043M	EMERILLON ROTATIF CROSSLINE W/ BEADS ST-S-1026 M X6	3 552210 478856			5

TRIPLE SWIVEL W/ BEADS ST-S-1706

Emerillon rotatif anodisé noir - Monté sur
perles rouges - Destiné aux montages
en potence



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB10446X827KG	EMERILLON ROTATIF TRIPLE SWIVEL W/ BEADS ST-S-1706 6X8 27KG X4	3 552210 478894			5
STSAB10448X1020KG	EMERILLON ROTATIF TRIPLE SWIVEL W/ BEADS ST-S-1706 8X10 20KG X4	3 552210 478887			5
STSAB104412X1414K	EMERILLON ROTATIF TRIPLE SWIVEL W/ BEADS ST-S-1706 12X14 14KG X6	3 552210 478863			5

TRIPLE ROLLING W/ BEADS ST-S-1027

Emerillon rotatif anodisé noir - Monté sur
perles phospho - Destiné aux montages
en potence



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB10453X435KG	EMERILLON ROTATIF TRIPLE ROLLING W/ BEADS ST-S-1027 3X4 35KG X2	3 552210 478931			5
STSAB10455X630KG	EMERILLON ROTATIF TRIPLE ROLLING W/ BEADS ST-S-1027 5X6 30KG X2	3 552210 478924			5
STSAB10457X819KG	EMERILLON ROTATIF TRIPLE ROLLING W/ BEADS ST-S-1027 7X8 19KG X3	3 552210 478917			5
STSAB104510X129KG	EMERILLON ROTATIF TRIPLE ROLLING W/ BEADS ST-S-1027 10X12 9KG X3	3 552210 478900			5

CROSSLINE CRANE SWIVEL ST-S-1055

Emerillon rotatif anodisé noir - Monté sur
tube métal - Destiné aux montages en
potence pour les pêches fortes



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1046N1/060KG	EMERILLON ROTATIF CROSSLINE CRANE SWIVEL ST-S-1055 N1/0 60KG X2	3 552210 478986			5
STSAB1046N147KG	EMERILLON ROTATIF CROSSLINE CRANE SWIVEL ST-S-1055 N1 47KG X4	3 552210 478979			5
STSAB1046N243KG	EMERILLON ROTATIF CROSSLINE CRANE SWIVEL ST-S-1055 N2 43KG X4	3 552210 478962			5
STSAB1046N435KG	EMERILLON ROTATIF CROSSLINE CRANE SWIVEL ST-S-1055 N4 35KG X4	3 552210 478955			5

T-SHAPE SWIVEL ST-S-6024

Couliseau avec rolling anodisé noir -
Destiné aux montages en potence



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1047N627KG	EMERILLON ROTATIF T-SHAPE SWIVEL ST-S- 6024 N6 27KG X4	3 552210 479006			5

BEADS W/ ROLLING ST-S-6085

Perle noire emerillonnée avec rolling
anodisé noir - Destiné aux montages en
potence



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAB1048S	EMERILLON ROTATIF BEADS W/ ROLLING ST- S-6085 S X6	3 552210 479013			5
STSAB1048L	EMERILLON ROTATIF BEADS W/ ROLLING ST- S-6085 L X6	3 552210 479020			5

EMERILLONS AGRAFES

TRIANGLE SWIVEL W/ ITALIAN SNAP ST-S-3056

Emerillon avec agrafe italienne anodisé
noir - Evite le vrillage des montages



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAJ1887-010055KG	EMERILLON AGRAFE TRIANGLE SWIVEL W/ ITALIAN SNAP ST-S-3056 BN N1/0 55KG X6	3 552210 670762			5
STSAJ1887-000145KG	EMERILLON AGRAFE TRIANGLE SWIVEL W/ ITALIAN SNAP ST-S-3056 BN N1 45KG X6	3 552210 670779			5
STSAJ1887-000230KG	EMERILLON AGRAFE TRIANGLE SWIVEL W/ ITALIAN SNAP ST-S-3056 BN N2 30KG X8	3 552210 670786			5
STSAJ1887-000418KG	EMERILLON AGRAFE TRIANGLE SWIVEL W/ ITALIAN SNAP ST-S-3056 BN N4 18KG X8	3 552210 670793			5
STSAJ1887-000612KG	EMERILLON AGRAFE TRIANGLE SWIVEL W/ ITALIAN SNAP ST-S-3056 BN N6 12KG X8	3 552210 670809			5

ROLLING W/ T-SHAPE SNAP ST-S-1043

Emerillon agrafe anodisé noir - Idéal
pour accrocher rapidement les plombs
sans ouvrir l'agrafe



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAB1049N1/060KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ T-SHAPE SNAP ST-S-1043 N1/0 60KG X4	3 552210 479082			5
STSAB1049N243KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ T-SHAPE SNAP ST-S-1043 N2 43KG X4	3 552210 479075			5
STSAB1049N435KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ T-SHAPE SNAP ST-S-1043 N4 35KG X4	3 552210 479068			5
STSAB1049N627KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ T-SHAPE SNAP ST-S-1043 N6 27KG X4	3 552210 479051			5
STSAB1049N819KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ T-SHAPE SNAP ST-S-1043 N8 19KG X4	3 552210 479044			5
STSAB1049N1014KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ T-SHAPE SNAP ST-S-1043 N10 14KG X4	3 552210 479037			5

Q-SHAPED W/ SWING SNAP ST-S-2018

Emerillon agrafe anodisé noir - Idéal
pour clipser aisément les empires



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAB1050N8	EMERILLON AGRAFE Q-SHAPED W/ SWING SNAP ST-S-2018 N8 X6	3 552210 479105			5
STSAB1050N10	EMERILLON AGRAFE Q-SHAPED W/ SWING SNAP ST-S-2018 N10 X8	3 552210 479099			5

ROLLING W/ HOOKED SNAP ST-S-3003

Emerillon agrafe anodisé noir - Ultra
polyvalent



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAB1051N1/040KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ HOOKED SNAP ST-S-3003 N1/0 40KG X4	3 552210 479174			5
STSAB1051N140KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ HOOKED SNAP ST-S-3003 N1 40KG X6	3 552210 479167			5
STSAB1051N235KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ HOOKED SNAP ST-S-3003 N2 35KG X6	3 552210 479150			5
STSAB1051N428KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ HOOKED SNAP ST-S-3003 N4 28KG X8	3 552210 479143			5
STSAB1051N620KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ HOOKED SNAP ST-S-3003 N6 20KG X10	3 552210 479136			5
STSAB1051N812KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ HOOKED SNAP ST-S-3003 N8 12KG X10	3 552210 479129			5
STSAB1051N1012KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ HOOKED SNAP ST-S-3003 N10 12KG X10	3 552210 479112			5

ROLLING W/ COASTLOCK SNAP ST-S-3005

Emerillon rolling muni d'une agrafe
«Coastlock» - Anodisé noir



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAB1052N1/045KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ COAST- LOCK SNAP ST-S-3005 N1/0 45KG X4	3 552210 479242			5
STSAB1052N145KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ COAST- LOCK SNAP ST-S-3005 N1 45KG X6	3 552210 479235			5
STSAB1052N235KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ COAST- LOCK SNAP ST-S-3005 N2 35KG X6	3 552210 479228			5
STSAB1052N422KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ COAST- LOCK SNAP ST-S-3005 N4 22KG X8	3 552210 479211			5
STSAB1052N614KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ COAST- LOCK SNAP ST-S-3005 N6 14KG X10	3 552210 479204			5
STSAB1052N88KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ COAST- LOCK SNAP ST-S-3005 N8 8KG X10	3 552210 479198			5
STSAB1052N108KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ COAST- LOCK SNAP ST-S-3005 N10 8KG X10	3 552210 479181			5

ACCESSOIRES DE MONTAGE

EMERILLONS AGRAFES

ROLLING W/ INSURANCE SNAP ST-S-3006

Emerillon rolling muni d'une agrafe
«Insurance» ultra renforcée - Anodisé
noir



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1053N155KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ INSURANCE SNAP ST-S-3006 N1 55KG X6	3 552210 479303			5
STSAB1053N240KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ INSURANCE SNAP ST-S-3006 N2 40KG X6	3 552210 479297			5
STSAB1053N430KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ INSURANCE SNAP ST-S-3006 N4 30KG X8	3 552210 479280			5
STSAB1053N615KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ INSURANCE SNAP ST-S-3006 N6 15KG X10	3 552210 479273			5
STSAB1053N810KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ INSURANCE SNAP ST-S-3006 N8 10KG X10	3 552210 479266			5
STSAB1053N1010KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ INSURANCE SNAP ST-S-3006 N10 10KG X10	3 552210 479259			5

ROLLING W/ OFFSET SNAP ST-S-3007

Emerillon rolling muni d'une agrafe
«Offset» - Anodisé noir



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1054N235KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ OFFSET SNAP ST-S-3007 N2 35KG X6	3 552210 479365			5
STSAB1054N428KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ OFFSET SNAP ST-S-3007 N4 28KG X6	3 552210 479358			5
STSAB1054N611KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ OFFSET SNAP ST-S-3007 N6 11KG X8	3 552210 479341			5
STSAB1054N87KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ OFFSET SNAP ST-S-3007 N8 7KG X8	3 552210 479334			5
STSAB1054N107KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ OFFSET SNAP ST-S-3007 N10 7KG X8	3 552210 479327			5

ROLLING W/ HANGING SNAP ST-S-3017

Emerillon rolling muni d'une agrafe
rapide pour accrocher les plombs -
Anodisé noir



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1055N223KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ HANGING SNAP ST-S-3017 N2 23KG X6	3 552210 479433			5
STSAB1055N418KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ HANGING SNAP ST-S-3017 N4 18KG X6	3 552210 479426			5
STSAB1055N614KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ HANGING SNAP ST-S-3017 N6 14KG X6	3 552210 479419			5
STSAB1055N810KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ HANGING SNAP ST-S-3017 N8 10KG X6	3 552210 479402			5
STSAB1055N105KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ HANGING SNAP ST-S-3017 N10 5KG X6	3 552210 479396			5

ROLLING W/ SAFETY SNAP ST-S-3001

Emerillon rolling muni d'une agrafe
«Safety» - Anodisé noir




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAC1123N213KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ SAFETY SNAP ST-S-3001 N2 13KG X6	3 552210 482426			5
STSAC1123N49KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ SAFETY SNAP ST-S-3001 N4 9KG X8	3 552210 482419			5
STSAC1123N67KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ SAFETY SNAP ST-S-3001 N6 7KG X10	3 552210 482402			5
STSAC1123N85KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ SAFETY SNAP ST-S-3001 N8 5KG X10	3 552210 482396			5
STSAC1123N105KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ SAFETY SNAP ST-S-3001 N10 5KG X10	3 552210 482389			5

EMERILLON ROLLING SWIVEL THREE WAY

NEW

Emerillons rolling permettant de
connecter 3 terminal tackle : l'arraché,
un leurre ou une turlutte et un lest !
Un «must have» pour les pêcheurs de
squid !



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAM1103N810KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING THREE WAY W/ SNAP ST-S-1019 N8 10KG X4	3 552210 713452			5

BB SWIVEL W/ COASTLOCK SNAP ST-S-3807

Emerillon anodisé noir monté sur roulement à billes muni d'une agrafe «Coastlock» - Idéal pour les pêches en traîne




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1056N18KG	EMERILLON AGRAFE BB SWIVEL W/ COASTLOCK SNAP ST-S-3807 N1 8KG X2	3 552210 479495			5
STSAB1056N222KG	EMERILLON AGRAFE BB SWIVEL W/ COASTLOCK SNAP ST-S-3807 N2 22KG X2	3 552210 479488			5
STSAB1056N335KG	EMERILLON AGRAFE BB SWIVEL W/ COASTLOCK SNAP ST-S-3807 N3 35KG X2	3 552210 479471			5
STSAB1056N445KG	EMERILLON AGRAFE BB SWIVEL W/ COASTLOCK SNAP ST-S-3807 N4 45KG X1	3 552210 479464			5
STSAB1056N555KG	EMERILLON AGRAFE BB SWIVEL W/ COASTLOCK SNAP ST-S-3807 N5 55KG X1	3 552210 479457			5
STSAB1056N670KG	EMERILLON AGRAFE BB SWIVEL W/ COASTLOCK SNAP ST-S-3807 N6 70KG X1	3 552210 479440			5

SLEEVES

BRASS TUBE ST-S-6007

Sleeve en laiton permettant de sertir les montages - Idéal pour l'acier et le nylon



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB10570.60	SLEEVE BRASS TUBE ST-S-6007 0.60 X40	3 552210 479501			5
STSAB10570.80	SLEEVE BRASS TUBE ST-S-6007 0.80 X40	3 552210 479518			5
STSAB10571.00	SLEEVE BRASS TUBE ST-S-6007 1.00 X40	3 552210 479525			5
STSAB10571.20	SLEEVE BRASS TUBE ST-S-6007 1.20 X40	3 552210 479532			5
STSAB10571.40	SLEEVE BRASS TUBE ST-S-6007 1.40 X40	3 552210 479549			5
STSAB10571.60	SLEEVE BRASS TUBE ST-S-6007 1.60 X40	3 552210 479556			5
STSAB10571.80	SLEEVE BRASS TUBE ST-S-6007 1.80 X40	3 552210 479563			5
STSAB10572.00	SLEEVE BRASS TUBE ST-S-6007 2.00 X40	3 552210 479570			5

DOUBLE BRASS TUBE ST-S-6020

Sleeve double en laiton permettant de sertir les montages - Idéal pour les nylons de gros diamètres



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB10580.8X1.78	SLEEVE DOUBLE BRASS TUBE ST-S-6020 0.8X1.78 X10	3 552210 479587			5
STSAB10581.0X2.28	SLEEVE DOUBLE BRASS TUBE ST-S-6020 1.0X2.28 X10	3 552210 479594			5
STSAB10581.5X3.210	SLEEVE DOUBLE BRASS TUBE ST-S-6020 1.5X3.210 X10	3 552210 479600			5
STSAB10581.8X3.810	SLEEVE DOUBLE BRASS TUBE ST-S-6020 1.8X3.810 X10	3 552210 479617			5
STSAB10582.1X4.410	SLEEVE DOUBLE BRASS TUBE ST-S-6020 2.1X4.410 X8	3 552210 479624			5
STSAB10582.6X5.510	SLEEVE DOUBLE BRASS TUBE ST-S-6020 2.6X5.510 X8	3 552210 479631			5

SLEEVE ALUMINIUM OVAL ST-S-6029

Sleeve ovale en aluminium permettant de sertir facilement les monofilaments et les fluoro-carbone



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAL19551.0X2.0	SLEEVE ALUMINIUM OVAL ST-S-6029 1,0X2,0X10 X20	3 552210 707550			5
STSAL19551.2X2.4	SLEEVE ALUMINIUM OVAL ST-S-6029 1,2X2,4X10 X20	3 552210 707567			5
STSAL19551.4X2.8	SLEEVE ALUMINIUM OVAL ST-S-6029 1,4X2,8X10 X20	3 552210 707574			5
STSAL19551.6X3.2	SLEEVE ALUMINIUM OVAL ST-S-6029 1,6X3,2X10 X20	3 552210 707581			5
STSAL19551.8X3.6	SLEEVE ALUMINIUM OVAL ST-S-6029 1,8X3,6X18 X20	3 552210 707598			5
STSAL19552.0X4.0	SLEEVE ALUMINIUM OVAL ST-S-6029 2,0X4,0X18 X20	3 552210 707604			5

SLEEVE ALUMINIUM DOUBLE ST-S-6062

Sleeve double en aluminium permettant de sertir facilement les monofilaments et les fluoro-carbone de gros diamètres



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAL19562.2X4.5	SLEEVE ALUMINIUM DOUBLE ST-S-6062 2,2X4,5X15 X12	3 552210 707611			5
STSAL19562.5X5.2	SLEEVE ALUMINIUM DOUBLE ST-S-6062 2,5X5,2X15 X12	3 552210 707628			5

ACCESSOIRES DE MONTAGE

ANNEAUX SOUDES

SOLID RING ST-S-6009

Anneaux soudés - Disponible en 4 tailles
- Permet le montage des Assist Hook pour le jig



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1060N14.8MM	ANNEAU SOUDE SOLID RING ST-S-6009 N1 4.8MM X15	3 352210 479716			5
STSAB1060N25.8MM	ANNEAU SOUDE SOLID RING ST-S-6009 N2 5.8MM X15	3 352210 479723			5
STSAB1060N36.0MM	ANNEAU SOUDE SOLID RING ST-S-6009 N3 6.0MM X15	3 352210 479730			5
STSAB1060N47.0MM	ANNEAU SOUDE SOLID RING ST-S-6009 N4 7.0MM X15	3 352210 479747			5

POWER SOLID RING ST-S-6089

Anneaux forgés en inox - Ultra résistant
- Résistant à la corrosion - Permet le montage des Assist Hook pour le jig



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAL195764440	ANNEAU SOUDE POWER SOLID RING ST-S-6089 440LBS X6	3 352210 707512			5
STSAL195776550	ANNEAU SOUDE POWER SOLID RING ST-S-6089 550LBS X6	3 352210 707529			5
STSAL195795660	ANNEAU SOUDE POWER SOLID RING ST-S-6089 660LBS X6	3 352210 707536			5
STSAL1957106770	ANNEAU SOUDE POWER SOLID RING ST-S-6089 770LBS X6	3 352210 707543			5

ANNEAU SOUDE INOX XP EXTRA STRONG ST-N-9223

Anneaux forgés à encoche en inox - Ultra résistant - Résistant à la corrosion
- Evite au nœud de glisser pendant les combats - Idéal pour le montage des jigs ou des leurres nécessitant un anneau brisé de type ST-S-6088



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAM12204400LBS	ANNEAU SOUDE INOX XP EXTRA STRONG ST-N-9223 400LBS X5	3 352210 709608			5
STSAM12205500LBS	ANNEAU SOUDE INOX XP EXTRA STRONG ST-N-9223 500LBS X5	3 352210 709592			5
STSAM12206600LBS	ANNEAU SOUDE INOX XP EXTRA STRONG ST-N-9223 600LBS X4	3 352210 709615			5

ANNEAUX BRISES

ANNEAU BRISE INOX EXTRA STRONG ST-S-6088

Anneaux brisés en inox - Ultra résistant
- Résistant à la corrosion - Permet de connecter les leurres sur un anneau soudé ST-S-6089



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAM1102885LBS	ANNEAU BRISE INOX EXTRA STRONG ST-S-6088 8MM 85LBS X12	3 352210 713414			5
STSAM11029150LBS	ANNEAU BRISE INOX EXTRA STRONG ST-S-6088 9MM - 150LBS X12	3 352210 713421			5
STSAM110210200LBS	ANNEAU BRISE INOX EXTRA STRONG ST-S-6088 10MM - 200LBS X10	3 352210 713438			5
STSAM110212250LBS	ANNEAU BRISE INOX EXTRA STRONG ST-S-6088 12MM - 250LBS X10	3 352210 713445			5

COULISSEAUX

AMERICAN FISH FINDER ST-S-4027

Coulisseau muni d'une agrafe rapide nickelée - Pour les pêches fortes



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1063L	COULISSEAU AMERICAN FISH FINDER ST-S-4027 L X5	3 352210 479808			5

ROUND FISH FINDER ST-S-5010

Perle coulisseau émerillonnée
- Disponible en 3 tailles - Pour confectionner des bas de lignes en pêche du bord et pêche à soutenir



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1065S	COULISSEAU ROUND FISH FINDER ST-S-5010 S X6	3 352210 479822			5
STSAB1065M	COULISSEAU ROUND FISH FINDER ST-S-5010 M X6	3 352210 479839			5
STSAB1065L	COULISSEAU ROUND FISH FINDER ST-S-5010 L X6	3 352210 479846			5

SLIDING FISH FINDER ST-S-6063

Anti tangle permettant la réalisation de montages coulissants - Destiné au pêche du bord ou à soutenir



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB106630MM	COULISSEAU SLIDING FISH FINDER ST-S-6063 30MM X2	3 352210 479853			5

COULISSEUX SPECIAL PECHEES FORTES ST-S-4033

Emerillons rolling à agrafe montés sur un tube coulissant autorisant un nylon de 150/100 maximum. Pour les pêches fortes du bord comme en bateau. Disponibles en taille L. Vendues en pochette de 2 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAG1348L	COULISSEAU COULISSEUX SPECIAL PECHEES FORTES ST-S-4033 L X2	3 552210 592583			5

URFE

URFE + PERLES PHOSPHO + ROLLING ST-S-9343

Les agrafes Urfe permettent de réaliser facilement des empiles basses de type trainard et de changer de plombs rapidement. Disponibles en 7cm sur un fil inox de 0.82mm. Vendus en pochette de 2 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAG13517CM	URFE + PERLES PHOSPHO SPECIAL TRAINARD ST-S-9343 7CM X2	3 552210 592637			5

STOP FLOAT

STOP FLOAT ROUND ST-S-5003

Stop float de forme ronde - Coloris noir - Excellente tenue sur le fil - Disponible en 4 tailles - Indispensable pour la réalisation des montages



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAB1070SS	STOP FLOAT ROUND ST-S-5003 SS 1X9	3 552210 479921			5
STSAB1070S	STOP FLOAT ROUND ST-S-5003 S 1X9	3 552210 479938			5
STSAB1070M	STOP FLOAT ROUND ST-S-5003 M 1X9	3 552210 479945			5
STSAB1070L	STOP FLOAT ROUND ST-S-5003 L 1X9	3 552210 479952			5

STOP FLOAT STICK ST-S-5004

Stop float de forme oblongue - Coloris noir - Excellente tenue sur le fil - Disponible en 4 tailles - Indispensable pour la réalisation des montages



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAB1069SS	STOP FLOAT STICK ST-S-5004 SS 1X9	3 552210 479884			5
STSAB1069S	STOP FLOAT STICK ST-S-5004 S 1X9	3 552210 479891			5
STSAB1069M	STOP FLOAT STICK ST-S-5004 M 1X9	3 552210 479907			5
STSAB1069L	STOP FLOAT STICK ST-S-5004 L 1X9	3 552210 479914			5

STOP FLOAT STICK ST-S-5018

Stop float de forme oblongue - Coloris jaune, vert et rouge - Excellente tenue sur le fil - Indispensable pour la réalisation des montages




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAB1071MMULTI	STOP FLOAT STICK ST-S-5018 M MULTI 1X9	3 552210 479969			5

STOP FLOAT STICK TRANSPARENT A PAILLETES ST-S-5024

NEW

Stop float de forme oblongue - Coloris transparent avec paillettes - Excellente tenue sur le fil - Disponible en 4 tailles - Indispensable pour la réalisation des montages



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAM1104SS	STOP FLOAT STICK TRANSPARENT A PAILLETES ST-S-5024 SS 1X9	3 552210 713377			5
STSAM1104S	STOP FLOAT STICK TRANSPARENT A PAILLETES ST-S-5024 S 1X9	3 552210 713384			5
STSAM1104M	STOP FLOAT STICK TRANSPARENT A PAILLETES ST-S-5024 M 1X9	3 552210 713391			5
STSAM1104L	STOP FLOAT STICK TRANSPARENT A PAILLETES ST-S-5024 L 1X9	3 552210 713407			5

ACCESSOIRES DE MONTAGE

STOP FLOAT

STOP FLOAT + PERLES PHOSPHO + ROLLING ST-S-5016

Emerillon rolling placé entre 2 perles phosphorescentes et 2 stop float de forme grain de riz - Idéal pour fixer les empiles sur le corps de ligne.
Disponibles en 3 tailles : S, M et L - Pour des corps de ligne entre 35 et 60/100 - Vendus par 4 pièces



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAG1349S	STOP FLOAT + PERLES PHOSPHO + ROLLING ST-S-5016 S X4	3 352210 592590			5
STSAG1349M	STOP FLOAT + PERLES PHOSPHO + ROLLING ST-S-5016 M X4	3 352210 589453			5
STSAG1349L	STOP FLOAT + PERLES PHOSPHO + ROLLING ST-S-5016 L X4	3 352210 592606			5

STOP FLOAT + PERLES VERRE + ROLLING ST-S-5017

Emerillon rolling placé entre 2 perles en verre et 2 stop float en forme de stick - Idéal pour fixer les empiles sur le corps de ligne. Disponibles en 3 tailles : S, M et L - Pour des corps de ligne entre 35 et 60/100 - Vendus par 4 pièces



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAG1350S	STOP FLOAT + PERLES VERRE + ROLLING ST-S-5017 S X4	3 352210 592613			5
STSAG1350M	STOP FLOAT + PERLES VERRE + ROLLING ST-S-5017 M X4	3 352210 589460			5
STSAG1350L	STOP FLOAT + PERLES VERRE + ROLLING ST-S-5017 L X4	3 352210 592620			5

RESSORT DE BLOCAGE

RESSORT DE BLOCAGE SUNSET

Ressort de blocage en inox - Spécial surfcasting - Permet de bloquer les perles (2 ou 3mm) et les émerillons sur le corps de ligne afin de réaliser les potences - Livré avec de la gaine silicone pour une finition parfaite - Sachet de 1m - Disponibles en taille L pour des corps de ligne de 0,50mm à 0,60mm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAM1143040TL	RESSORT DE BLOCAGE EN INOX SUNSET TL + GAINÉ SILICONE - 1M	3 352210 7110987			5

MANCHON PROTEGE NŒUDS

MANCHON PROTEGE NŒUDS SUNSET

NEW

Manchon couvre nœuds - Spécial surfcasting - Idéal pour couvrir un émerillon rolling ou une agrafe de type hanging snap - Pour une finition parfaite de vos montages - Disponible en 13 et 16mm et en trois coloris - Pochette de 24pcs



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAM114413TR	MANCHON PROTEGE NŒUDS SUNSET TRANSPARENT 13MM X24	3 352210 711007			5
STSAM114416TR	MANCHON PROTEGE NŒUDS SUNSET TRANSPARENT 16MM X24	3 352210 711014			5
STSAM114413FO	MANCHON PROTEGE NŒUDS SUNSET FLUO ORANGE 13MM X24	3 352210 711021			5
STSAM114416FO	MANCHON PROTEGE NŒUDS SUNSET FLUO ORANGE 16MM X24	3 352210 711038			5
STSAM114413FJ	MANCHON PROTEGE NŒUDS SUNSET FLUO JAUNE 13MM X24	3 352210 711045			5
STSAM114416FJ	MANCHON PROTEGE NŒUDS SUNSET FLUO JAUNE 16MM X24	3 352210 711052			5

PERLES DURES

PERLES RONDES DURES

Perles rondes dures pour rendre les bas de ligne plus attractifs !



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAH1704N3RED	PERLES RONDES DURES ROUGES 3mm X60	3 352210 637536			5
STSAH1704N4RED	PERLES RONDES DURES ROUGES 4mm X40	3 352210 637543			5
STSAH1704N3GOLD	PERLES RONDES DURES DOREES 3mm X60	3 352210 637550			5
STSAH1704N4GOLD	PERLES RONDES DURES DOREES 4mm X40	3 352210 637567			5
STSAH1704N3RED/SIL	PERLES RONDES DURES ROUGE / ARGENT 3mm X42	3 352210 637710			5
STSAH1704N4RED/SIL	PERLES RONDES DURES ROUGE / ARGENT 4mm X32	3 352210 637727			5

PERLES OVALES DURES PHOSPHO VERTES

Perles ovales dures phosphorescentes, idéales pour les pêches de nuit



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAH1705N2P-GREEN	PERLES OVALES DURES PHOSPHO VERTES 2mm X50	3 352210 637574			5
STSAH1705N5P-GREEN	PERLES OVALES DURES PHOSPHO VERTES 5mm X20	3 352210 637604			5

PERLES OVALES DURES

Perles ovales dures pour rendre les bas de ligne plus attractifs !



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAH1706MWHITE	PERLES OVALES DURES BLANCHES 8x3,8mm X25	3 552210 637611			5
STSAH1706MPINK	PERLES OVALES DURES ROSES 8x3,8mm X25	3 552210 637628			5
STSAH1706MGOLD	PERLES OVALES DURES DORES 8x3,8mm X20	3 552210 637635			5
STSAH1706MSILVER	PERLES OVALES DURES ARGENTES 8x3,8mm X20	3 552210 637642			5
STSAH1706MRED	PERLES OVALES DURES ROUGES 8x3,8mm X20	3 552210 637659			5

PERLES MUTI-FACETTES

Perles dures à facettes idéales pour augmenter l'attractivité de vos appâts



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAH1707N5CLEAR	PERLES MUTI-FACETTES TRANSPARENTES 5mm X25	3 552210 637666			5
STSAH1707N5PINK	PERLES MUTI-FACETTES ROSES 5mm X25	3 552210 637673			5

MICRO PERLES EN VERRE

Micro perles transparentes en verre, indispensables pour la réalisation des montages ultra discrets pour les pêches en surf-casting et en pêche à soutenir - Vendu en boîte plastique



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAH1708N1CLEAR	MICRO PERLES EN VERRE 1,5X200PCS - TRANSPARENT	3 552210 705891			5
STSAH1708N1RED	MICRO PERLES EN VERRE 1,5X200PCS - ROUGE	3 552210 705907			5

PERLES FLOTTANTES

PERLES FLOTTANTES RONDES BLANC

Perles rondes flottantes colorées - Réutilisables - Idéales pour augmenter l'attractivité des empiles tout en décollant les appâts - Vendus en pochette de 20 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK1882N6	PERLES FLOTTANTES RONDES BLANC 6mm X20	3 552210 670243			5
STSAK1882N8	PERLES FLOTTANTES RONDES BLANC 8mm X20	3 552210 670250			5

PERLES FLOTTANTES RONDES PHOSPHO VERT

Perles rondes flottantes colorées - Réutilisables - Idéales pour augmenter l'attractivité des empiles tout en décollant les appâts - Vendus en pochette de 20 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK1883N6	PERLES FLOTTANTES RONDES PHOSPHO VERT 6mm X20	3 552210 670267			5
STSAK1883N8	PERLES FLOTTANTES RONDES PHOSPHO VERT 8mm X20	3 552210 670274			5

PERLES FLOTTANTES RONDES PHOSPHO ROSE

Perles rondes flottantes colorées - Réutilisables - Idéales pour augmenter l'attractivité des empiles tout en décollant les appâts - Vendus en pochette de 20 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK1884N6	PERLES FLOTTANTES RONDES PHOSPHO ROSE 6mm X20	3 552210 670281			5
STSAK1884N8	PERLES FLOTTANTES RONDES PHOSPHO ROSE 8mm X20	3 552210 670298			5

PERLES FLOTTANTES OVALES BLANC

Perles ovales flottantes colorées - Réutilisables - Idéales pour augmenter l'attractivité des empiles tout en décollant les appâts - Vendus en pochette de 20 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK1885N5X10	PERLES FLOTTANTES OVALES BLANC 5x10mm X20	3 552210 670304			5
STSAK1885N7X15	PERLES FLOTTANTES OVALES BLANC 7x15mm X20	3 552210 670311			5

PERLES FLOTTANTES OVALES FLUO JAUNE

Perles ovales flottantes colorées - Réutilisables - Idéales pour augmenter l'attractivité des empiles tout en décollant les appâts - Vendus en pochette de 20 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK1886N5X10	PERLES FLOTTANTES OVALES FLUO JAUNE 5x10mm X20	3 552210 670328			5
STSAK1886N7X15	PERLES FLOTTANTES OVALES FLUO JAUNE 7x15mm X20	3 552210 670335			5

ACCESSOIRES DE MONTAGE

PERLES FLOTTANTES

PERLES FLOTTANTES OVALES FLUO ROSE

Perles ovales flottantes colorées - Réutilisables - Idéales pour augmenter l'attractivité des empiles tout en décollant les appâts - Vendus en pochette de 20 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK1887N5X10	PERLES FLOTTANTES OVALES FLUO ROSE 5x10mm X20	3 352210 670342			5
STSAK1887N7X15	PERLES FLOTTANTES OVALES FLUO ROSE 7x15mm X20	3 352210 670359			5

PERLES FLOTTANTES OVALES FLUO ROUGE

Perles ovales flottantes colorées - Réutilisables - Idéales pour augmenter l'attractivité des empiles tout en décollant les appâts - Vendus en pochette de 20 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK1890N5X10	PERLES FLOTTANTES OVALES FLUO ROUGE 5x10mm X20	3 352210 670403			5
STSAK1890N7X15	PERLES FLOTTANTES OVALES FLUO ROUGE 7x15mm X20	3 352210 670410			5

PERLES FLOTTANTES OVALES PHOSPHO VERT

Perles ovales flottantes colorées - Réutilisables - Idéales pour augmenter l'attractivité des empiles tout en décollant les appâts - Vendus en pochette de 20 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK1888N5X10	PERLES FLOTTANTES OVALES PHOSPHO VERT 5x10mm X20	3 352210 670366			5
STSAK1888N7X15	PERLES FLOTTANTES OVALES PHOSPHO VERT 7x15mm X20	3 352210 670373			5

PERLES FLOTTANTES OVALES PHOSPHO ROSE

Perles ovales flottantes colorées - Réutilisables - Idéales pour augmenter l'attractivité des empiles tout en décollant les appâts - Vendus en pochette de 20 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK1889N5X10	PERLES FLOTTANTES OVALES PHOSPHO ROSE 5x10mm X20	3 352210 670380			5
STSAK1889N7X15	PERLES FLOTTANTES OVALES PHOSPHO ROSE 7x15mm X20	3 352210 670397			5

BLISTER FLOAT

BLISTER FLOAT RONDS

Perles rondes flottantes colorées - Munies d'un stop float pour ajuster la hauteur de la perle sur l'empile - Idéales pour augmenter l'attractivité des empiles tout en décollant les appâts



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAH1125N6	BLISTER FLOAT RONDS BLANC 6mm	3 352210 635105			5
STSAH1125N8	BLISTER FLOAT RONDS BLANC 8mm	3 352210 635112			5
STSAH1129N6	BLISTER FLOAT RONDS PHOSPHO VERT 6mm	3 352210 635129			5
STSAH1129N8	BLISTER FLOAT RONDS PHOSPHO VERT 8mm	3 352210 635136			5
STSAH1130N6	BLISTER FLOAT RONDS PHOSPHO ROSE 6mm	3 352210 635143			5
STSAH1130N8	BLISTER FLOAT RONDS PHOSPHO ROSE 8mm	3 352210 635150			5

BLISTER FLOAT OVALS

Perles ovales flottantes colorées - Munies d'un stop float pour ajuster la hauteur de la perle sur l'empile - Idéales pour augmenter l'attractivité des empiles tout en décollant les appâts



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAH1132N5X10	BLISTER FLOAT OVALS BLANC 5x10mm	3 352210 635167			5
STSAH1132N7X15	BLISTER FLOAT OVALS BLANC 7x15mm	3 352210 635174			5
STSAH1134N5X10	BLISTER FLOAT OVALS FLUO JAUNE 5x10mm	3 352210 635181			5
STSAH1134N7X15	BLISTER FLOAT OVALS FLUO JAUNE 7x15mm	3 352210 635198			5
STSAH1135N5X10	BLISTER FLOAT OVALS FLUO ROSE 5x10mm	3 352210 635204			5
STSAH1135N7X15	BLISTER FLOAT OVALS FLUO ROSE 7x15mm	3 352210 635211			5
STSAH1136N5X10	BLISTER FLOAT OVALS PHOSPHO VERT 5x10mm	3 352210 635228			5
STSAH1136N7X15	BLISTER FLOAT OVALS PHOSPHO VERT 7x15mm	3 352210 635235			5
STSAH1137N5X10	BLISTER FLOAT OVALS PHOSPHO ROSE 5x10mm	3 352210 635242			5
STSAH1137N7X15	BLISTER FLOAT OVALS PHOSPHO ROSE 7x15mm	3 352210 635259			5

FLOTTEURS

SUNFLOAT EVA

Flotteur pré-lesté en EVA - Conçu pour la pêche des sparidés - Permet l'utilisation d'esches de grosses tailles - Emplacement prévu pour un bâtonnet lumineux pour les pêches de nuit



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAK176510G	FLOTTEUR SUNFLOAT EVA 10G	3 552210 709066			5
STSAK176520G	FLOTTEUR SUNFLOAT EVA 20G	3 552210 664389			5
STSAK176530G	FLOTTEUR SUNFLOAT EVA 30G	3 552210 664396			5
STSAK176540G	FLOTTEUR SUNFLOAT EVA 40G	3 552210 664402			5
STSAK176550G	FLOTTEUR SUNFLOAT EVA 50G	3 552210 664419			5

BULLIT

BULLIT

A mi-chemin entre la bombette et la bulle d'eau et à mi-chemin entre le fond et la surface, Les Bullit servent de lest propulseur... De leur forme profilée résulte une forte pénétration dans l'air. Le résultat est sans appel : gain de distance et gain de poissons...



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
ACBO0770065	BULLIT 65GR ORANGE/PERLE (A.PORTEUX)	3 552210 081735			5
ACBO0770075	BULLIT 75GR NOIR/PERLE (A.PORTEUX)	3 552210 069658			5
ACBO0770085	BULLIT 85GR VIOLET/PERLE (A.PORTEUX)	3 552210 081742			5
ACBO0770095	BULLIT 95GR GRIS/PERLE (A.PORTEUX)	3 552210 151971			5

EQUIPEMENT

FIL ELASTIQUE

FIL ELASTIQUE

Fil élastique très discret conçu pour ligaturer les esches. Le 0.10mm est idéal pour ligaturer les appâts fragiles comme les vers, les moules... Plus solide, Le 0.20mm permet de ligaturer les encornets, les blancs de seiche et autres appâts plus volumineux ! Bobine de 200 m



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAF1505001	FIL ELASTIQUE 0,10 200M	3 552210 542151			5
STSAF1505002	FIL ELASTIQUE 0,20 200M	3 552210 542168			5

SUNTOOL - DISTRIBUTEUR DE FIL ELASTIQUE

Distributeur de fil élastique - Fourni avec 3 bobines de fil élastique de diamètres différents - Light : Ø 0.10mm pour les appâts fragiles - Medium : Ø 0.20mm pour les appâts les plus courants - Heavy : Ø 0.40mm pour façonner les appâts les plus volumineux - Fourni avec un tour de cou - Permet une présentation optimale des appâts du bord comme en bateau



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSA1506	SUNTOOL - DISTRIBUTEUR DE FIL ELASTIQUE + FILS ELASTIQUE X3	3 552210 705921			5

SUNTOOL - RECHARGE POUR DISTRIBUTEUR DE FIL ELASTIQUE

Recharge pour le distributeur de fil élastique - Light : Ø 0.10mm pour les appâts fragiles - Medium : Ø 0.20mm pour les appâts les plus courants - Heavy : Ø 0.40mm pour façonner les appâts les plus volumineux - Fourni avec un tour de cou - Permet une présentation optimale des appâts du bord comme en bateau



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSA1507L	SUNTOOL - RECHARGE POUR DISTRIBUTEUR DE FIL ELASTIQUE L - 0,10MM - 100M	3 552210 707215			5
STSA1507M	SUNTOOL - RECHARGE POUR DISTRIBUTEUR DE FIL ELASTIQUE M - 0,20MM - 100M	3 552210 707222			5
STSA1507XL	SUNTOOL - RECHARGE POUR DISTRIBUTEUR DE FIL ELASTIQUE XL - 0,40MM - 100M	3 552210 707239			5

AIGUILLES A VERS

AIGUILLES A VERS LAITON

Aiguilles à vers en laiton permettant de monter facilement un vers sur un hameçon. Tube protecteur fourni



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAF050615	AIGUILLE A VERS LAITON Ø1,5 - 15CM X2	3 552210 542175			5
STSAF050620	AIGUILLE A VERS LAITON Ø1,5 - 20CM X2	3 552210 542182			5

EQUIPEMENT

AIGUILLES A VERS

AIGUILLES A VERS INOX

Aiguilles en inox pour une utilisation en milieu marin. Idéales pour les vers marins longs et fragiles. Tube protecteur fourni



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAF050720	AIGUILLE A VERS INOX Ø0,8 - 20CM X2	3 352210 542199			5
STSAF050735	AIGUILLE A VERS INOX Ø0,8 - 35CM X2	3 352210 542205			5
STSAF050820	AIGUILLE A VERS INOX Ø1,0 - 20CM X2	3 352210 590732			5
STSAF050830	AIGUILLE A VERS INOX Ø1,0 - 30CM X2	3 352210 590749			5

SUNTOOL EASY BAITING

Outil pour faciliter l'eschage des appâts fragiles (vers, moules, couteaux, fleurettes de poissons) - 3 aiguilles permettent de maintenir et de ligaturer facilement les appâts avec du fil élastique - Optimise la présentation et la tenue de l'appât à l'hameçon au lancer



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAJ0509M	AIGUILLE A VERS SUN-TOOL - EASY BAITING MEDIUM	3 352210 664037			5
STSAJ0509L	AIGUILLE A VERS SUN-TOOL - EASY BAITING LARGE	3 352210 706874			5

CISEAUX

CISEAUX A TRESSE

Ciseaux à tresse - Inox 420 - Lames ultra affûtées - Longueur 107mm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAH171111	CISEAUX A TRESSE 11CM	3 352210 637758			1

CISEAUX A TRESSE + CORDON

Ciseaux à tresse - Inox 420 - Lames ultra affûtées - Livré avec un tour de cou ultra pratique - Longueur 130mm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAH171213	CISEAUX A TRESSE 13CM + CORDON	3 352210 637765			1

CISEAUX A POISSONS

Ciseaux à poissons - Inox 420 - Ultra robuste et puissant - Longueur 240mm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAH171324	CISEAUX A POISSONS 24CM	3 352210 637772			1

PINCES

PINCE A SLEEVE

Pince à sleeves - Permet de sertir les sleeves et de sectionner facilement les nylons et câble acier de gros diamètre - Longueur 260mm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAH171626	PINCE A SLEEVE 26CM	3 352210 637802			1

SUNPLIER

Pincettes à poissons - Permettent de manipuler les poissons munis d'épines venimeuses et de les décrocher facilement sans se blesser - Pour les vives, les poissons chat, les anguilles - Livrées avec un cordon et un mousqueton - Longueur 20cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAJ1763	PINCE SUNPLIER + CARABINER	3 352210 664242			1

COUTEAUX

COUTEAU APPATS

Couteau à appâts - Manche ergonomique anti-dérapant - Lame en acier inoxydable munie d'un revêtement en Téflon pour des coupes parfaites - Idéal pour la préparation des appâts de type lanières de seiche ou filets de maquereaux - Logo Sunset gravé sur la lame - Longueur de la lame 130mm / 5" - Livré avec un étui de protection



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAH171713	SUNKNIFE - COUTEAU A APPATS 5"	3 352210 637819			1

COUTEAU A FILET

Couteau à filet pour poissons petits et moyens - Manche ergonomique anti-dérapant - Lame en acier inoxydable munie d'un revêtement en Téflon pour des coupes parfaites - Idéal pour le nettoyage, pour la préparation et pour lever les filets des poissons - Logo Sunset gravé sur la lame - Longueur de la lame 180mm / 7» - Livré avec un étui de protection



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAH171818	SUNKNIFE - COUTEAU A FILET 7»	3 352210 637826			1

COUTEAU A POISSON

Couteau à poisson à lame dentelée pour poissons moyens et gros - Manche ergonomique anti-dérapant - Lame en acier inoxydable munie d'un revêtement en Téflon - Idéal pour la préparation et la découpe des poissons - Logo Sunset gravé sur la lame - Longueur de la lame 210mm / 8» - Livré avec un étui de protection



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSA172021	SUNKNIFE - COUTEAU A POISSON - LAME DENTEELE 8»	3 352210 705884			1

LAMPES FRONTALES

LAMPE FRONTALE MOTION SENSOR

S'allume / s'éteint automatiquement lorsque l'interrupteur du capteur est activé. Agitez votre main à 10 cm de la tête pour allumer la lumière après avoir appuyé sur l'interrupteur du capteur pendant 4 secondes - Type de LED: White Power LED - Luminosité: 100 lumens - Type de batterie: 2 x AAA (fournie) - 3 modes d'éclairage (High - Low - Strobe) - Type de commutateur: Interrupteur marche / arrêt - Étanche: IPX4 - Taille compacte et poids léger



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAH0720MS-B	LAMPE FRONTALE MOTION SENSOR	3 352210 637888			1

LAMPE FRONTALE MOTION SENSOR RECHARGEABLE

S'allume / s'éteint automatiquement lorsque l'interrupteur du capteur est activé. Agitez votre main à 10 cm de la tête pour allumer la lumière après avoir appuyé sur le commutateur du capteur pendant 4 secondes - Rechargeable avec un câble USB (fourni) - Tête pivotante à 360 degrés - Clip permettant de la fixer sur une casquette et autres supports - Type de LED : Blanc COB LED + LED Rouge - Luminosité: 110 lumens - Type de batterie: Batterie rechargeable au lithium polymère 500mAh - 5 modes d'éclairage (Blanc COB: Élevé - Moyen - Rouge COB Allumé - Rouge COB clignotant - Type de commutateur: Interrupteur marche / arrêt - Étanche: IPX4



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAH0721MS-R	LAMPE FRONTALE MOTION SENSOR RECHARGEABLE	3 352210 637895			1

GAINE THERMO

SUNTUBE THERMO

Gaine thermo rétractable adaptée au talon de cannes surfcasting - Permet de protéger efficacement du frottement du talon de la canne sur la pique



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAJ176725100CM	GAINE THERMO SUNTUBE NOIR 2,5X100CM	3 352210 664129			1
STSAJ176730100CM	GAINE THERMO SUNTUBE NOIR 3,0X100CM	3 352210 664136			1
STSAK194330100CM	GAINE THERMO SUNTUBE TRANSPARENTE 3,0X100CM	3 352210 704689			1

GRELOTS

SUNBELL

Grelots à visser sur le scion des cannes mer bord et bateau et surfcasting - Excellente tenue - 22mm de diamètre - Idéal pour entendre la moindre touche - Permet le maintien des batonnets lumineux pour les pêches de nuit - Existe en simple ou en double




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK176820S	GRELOT SUNBELLS SINGLE 22MM X2	3 352210 664143			1
STSAK176820D	GRELOT SUNBELLS DOUBLE 22MM X2	3 352210 664150			1

PINCE LIGNE DE TRAINE

PINCE DECLANCHEUSE REGLABLE

Pince déclancheuse pour les pêches à la traine - Molette de serrage numérotée de 0 à 9 permettant de régler la sensibilité - Lèvres en plastique souple pour éviter d'abimer le fil - Câble de fixation de 25cm muni de 2 agrafes



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSA1102TC	PINCE DECLANCHEUSE REGLABLE - TROLLING CLIPS	3 352210 706263			1

EQUIPEMENT

BAUDRIERS

SUNBELT BIG GAME

Destiné pour la pêche à la traîne, ce baudrier en ABS haute résistance est doublé d'une large surface d'appui en mousse (35cm x 22cm) pour davantage de confort. Ceinture large et réglable. Fermeture par clips



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSEE3011BG	BAUDRIER SUNBELT BIG GAME				1

PIQUES ET TREPIEDS

SUNREST

Pique pour le surf-casting en aluminium anodisé bleu - Cornière de 2,5mm - Godet réglable en hauteur - 3 tailles disponibles : 1m00, 1m20 et 1m50



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSED3006100	PIQUE SURFCASTING SUNREST 100				1
STSED3006120	PIQUE SURFCASTING SUNREST 120				1
STSED3006150	PIQUE SURFCASTING SUNREST 150				1

SUNPOD 120

Trépied pliable en aluminium - Pieds réglables en hauteur pour une stabilité optimale - Muni de 2 bras articulés en aluminium pouvant supporter 4 cannes - Hauteur maximale : 1,20m



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSEH3008120	TREPIEDS SUNPOD 120				1

SUNPOD SURF 180

Trépieds 2 cannes - Armature en aluminium - Pieds réglables en hauteur pour une stabilité optimale - Visserie et chaînette en inox - Livré dans un sac de transport - Hauteur 1,80m



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSEH3739180	TREPIEDS SUNPOD SURF 180				1

EPUISSETTES

SUNCATCH MANCHE + TETE ALU

Epuisette mer - Manche et tête en aluminium - Filet micromesh - Idéal pour ramasser les crabes pour les sorties à la daurade - Longueur totale 1,30m



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSNJ6890130-1+1	EPUISSETTE SUNCATCH MANCHE ALU + TETE ALU 130-1+1 MICRO MAILLE				1

SUNCATCH SPECIAL SQUID

Epuisette mer - Spécial seiches et calamars - Manche et tête en aluminium anodisés - Filet en silicone 20mm - Longueur totale 1,50m



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSNM6119150-1+1	EPUISSETTE SUNCATCH SPECIAL SQUID 140-1+1 SILICONE				1

SUNCATCH TELESCO MANCHE + TETE ALU REPLIABLE

Epuisette mer - Manche et tête en aluminium - 3 éléments télescopique - Tête repliable - Faible encombrement - Filet en monofilament à grosse maille - Longueur totale : 2,80m - Encombrement : 0,95cm - Tête 70x70cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSNJ6891280-3	EPUISSETTE SUNCATCH TELESCO MANCHE + TETE ALU REPLIABLE 280-3 MONOFILAMENT				1

SUNCATCH TELESCO MANCHE + TETE ALU FIXE

Epuisette mer - Manche et tête en aluminium - 2 éléments télescopique - Tête escamotable - Faible encombrement - Filet en monofilament à grosse maille - Longueur totale : 2,80m - Encombrement : 1,80cm avec la tête - Longueur du manche 1,20m - Tête 65x50cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSNJ6892280-2	EPUISSETTE SUNCATCH TELESCO MANCHE + TETE ALU FIXE 280-2 MONOFILAMENT				1

SEAU SUNSET

Contenance : 18L - Idéal pour le transport des appâts ou des poissons



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSA109718L	SEAU SUNSET 18L	3 552210 480781			1

PLIOIRS MOUSSE

SUNWINDER BOX

Boite de rangement pour les rouleaux en mousse EVA SUNWINDER 65mm. Permet le rangement de 10 rouleaux



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAJ100610-65	BOITE PLIOIRS MOUSSE SUNWINDER BOX 10PCS	3 552210 664006			1
STSAE100624-65	BOITE PLIOIRS MOUSSE SUNWINDER BOX 24PCS	3 552210 532312			1
STSAE100646-65	BOITE PLIOIRS MOUSSE SUNWINDER BOX 46PCS	3 552210 532329			1

SUNWINDER ASSORTIS

Ploirs ronds en mousse EVA haute densité, permettant d'enrouler facilement montages et bas de ligne. Diamètre : 50mm et 65mm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAE100710-50	PLIOIR MOUSSE SUNWINDER 10PCS 50mm - ASS	3 552210 532398			1
STSAE100710-65	PLIOIR MOUSSE SUNWINDER 10PCS 65mm - ASS	3 552210 533616			1

SUNWINDER

Ploirs ronds en mousse EVA haute densité - Permettent d'enrouler facilement montages et bas de ligne - Livrés avec des stickers permettant de noter les caractéristiques des montages - Les épingles sont fournies - Diamètre : 50mm et 65mm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAJ100710-50-RD	PLIOIR MOUSSE SUNWINDER 50MM - ROUGE - 10PCS	3 552210 663801			1
STSAJ100710-50-YL	PLIOIR MOUSSE SUNWINDER 50MM - JAUNE - 10PCS	3 552210 663818			1
STSAJ100710-50-GN	PLIOIR MOUSSE SUNWINDER 50MM - VERT - 10PCS	3 552210 663832			1
STSAJ100710-50-OR	PLIOIR MOUSSE SUNWINDER 50MM - ORANGE - 10PCS	3 552210 663849			1
STSAJ100710-65-RD	PLIOIR MOUSSE SUNWINDER 65MM - ROUGE - 10PCS	3 552210 663900			1
STSAJ100710-65-YL	PLIOIR MOUSSE SUNWINDER 65MM - JAUNE - 10PCS	3 552210 663917			1
STSAJ100710-65-BL	PLIOIR MOUSSE SUNWINDER 65MM - BLEU - 10PCS	3 552210 663924			1
STSAJ100710-65-GN	PLIOIR MOUSSE SUNWINDER 65MM - VERT - 10PCS	3 552210 663931			1
STSAJ100710-65-OR	PLIOIR MOUSSE SUNWINDER 65MM - ORANGE - 10PCS	3 552210 663948			1

BOITES

SUNSTORE 4 ACCESS MINI

Boite de rangement double face - Logotypée - Ultra compacte - Idéale pour stocker les petits accessoires de montage - 9,5 x 6,5 x 3,0cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAJ0620MINI	BOITE SUNSTORE 4 ACCESS MINI	3 552210 664044			1

SUNSTORE 4 ACCESS 30V

Boite de rangement compartimenté et modulable - Logotypée - Transparente - Idéale pour ranger les leurres et les petits accessoires - Taille : 27,5 x 18 x 4,0cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAJ062130V1	BOITE SUNSTORE 4 ACCESS 30V1	3 552210 664082			1
STSAJ062130V2	BOITE SUNSTORE 4 ACCESS 30V2	3 552210 664099			1

EQUIPEMENT

BOITES

SUNSTORE TWIN 10C

Boite logotypée réversible transparente
- 5 compartiments par côté - Poignée de transport - Système de ventilation et d'évacuation d'eau - Idéale pour les Sunsquid - Tailles : 20 x 16 x 5cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAG0622TWIN	BOITE SUNSTORE TWIN 10C	3 552210 451620			1

CAISSES

SUNBOX + COUSSIN + SANGLE + 2 TABLETTES

Caisse en polypropylène ultra résistant - Taille : 53 x 37 x 40cm - Volume : 78L



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSEJ3002	CAISSE SUNBOX + COUSSIN + SANGLE + 2 TABLETTES	3 552210 663405			1

HARNAIS

HARNAIS RS COMPETITION

Harnais ultra renforcé permettant le transport de caisses lourdes comme un sac à dos - S'adapte sur les caisses de pêche de type SUNBOX - Partie dorsale matelassée pour un maximum de confort - Muni de 2 larges sangles d'épaules matelassées et d'une sangle ventrale réglable - Sangles réglables ultra résistantes et ajustables à différents types de caisses ou glacières - Harnais vendu seul



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSEL3722	HARNAIS RS COMPETITION SPECIAL SUNBOX	3 552210 706461			1

GLACIERE

SUNCOOLER

Glacière rigide et compacte - Excellente isolation thermique - Permet de conserver vos appâts au frais pendant 24h - Taille : 27x21x18cm - Contenance : 5L



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAJ08775L	GLACIERE SUNCOOLER BOX 5L	3 552210 670656			1

PROTECTEURS DE BOBINE

SPOOL PROTECTOR

Ultra pratique pour le stockage et le transport des bobines de moulinets - Permet un rangement et une protection optimale du monofilament et de la tresse - Existe en 2 tailles - Pour les moulinets spinning : 70x25mm - Pour les moulinets surfcasting : 80x45mm - Vendus en pochette de 2 pièces



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSA1953SPIN	SPOOL PROTECTOR MOULINETS SPINNING X2	3 552210 713964			1
STSA1953SURF	SPOOL PROTECTOR MOULINETS SURFCAS- TING X2	3 552210 713971			1

ATTACHES CANNES

ATTACHE CANNES NEOPRENE SUNSET

Attaches cannes en néoprène - Taille : 24 x 3cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSA1162PM	ATTACHE CANNES BRACELETS NEOPRENE SUNSET PM	3 552210 482037			1

ATTACHE CANNES NEOPRENE SUNLINK

Attaches cannes en néoprène - Taille : 30 x 5cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAH172230	ATTACHE CANNES SUNLINK NEOPRENE L - 30X5CM	3 552210 637994			1

SERVIETTES

SERVIETTE SUNWIPE MICROFIBER

Serviette en micro fibre logotypée - Ultra pratique lors de l'utilisation d'appâts ou de manipulation de poissons - Peut s'attacher rapidement sur tout support grâce à son mousqueton - Taille 20x30cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAK194020X30	SERVIETTE SUNWIPE MICROFIBER 20X30	3 552210 704634			1

BAGAGERIE

SACS DE TRANSPORT EVA

RS COMPETITION - BAKKAN

Boîte en polyester soudées -
Imputrescible - Munie de 2 poignées
et d'une sangle d'épaule - Permet de
stocker les affaires à l'abri des embruns
- Taille : 40 x 25 x 26cm - Volume : 26L



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLK363726L	SAC DE TRANSPORT EVA BAKKAN RS COMPETITION - SBK 26L	3 552210 704771			1

TROUSSES EVA

RS COMPETITION - SOFT BOX

Boîte en polyester soudées -
Imputrescible - Conçues pour s'intégrer
parfaitement au Sunkkan 26L -
Disponibles en 3 tailles : S = 19,5 x 12,5
x 9cm - Volume : 2,2L / M = 24,5 x 19,5
x 9cm - Volume : 4,2L / L = 39 x 12,5 x
9cm - Volume : 4,4L



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLK3638S	TROUSSE EVA SOFT BOX RS COMPETITION - SBK TS	3 552210 704788			1
STSLK3638M	TROUSSE EVA SOFT BOX RS COMPETITION - SBK TM	3 552210 704795			1
STSLK3638L	TROUSSE EVA SOFT BOX RS COMPETITION - SBK TL	3 552210 704801			1

SACS ETANCHES

SUNTANK - DUFFEL

Sac marin étanche en toile souple ultra robuste aux coutures thermo-soudées et au rabat étanche à enrouler et à clipser en 4 points pour une étanchéité totale. Caractéristiques techniques : Tissu imperméable - Poche extérieure en Rubber Mesh - Poche intérieure zippée - 2 poignées latérales renforcées - Poignée principale matelassée - Longueur 56 cm - Diamètre 24 cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLG364530L	SAC ETANCHE SUNTANK - DUFFEL BAG 30L	3 552210 589576			1

SACS DE TRANSPORT

RS COMPETITION - CONCEPT BAG



Vidéo

Sac grand volume - Se transforme facilement en sac de transport ou en sac à dos - Toile épaisse imperméable - Résiste aux projections d'eau - Muni d'un grand compartiment permettant d'y stocker 1 REEL BAG + 1 SPOOL BAG + THERMO BAG M + 1 WINDER BAG - Muni également de 4 poches latérales permettant d'accueillir les RIG BAG ET LES ACCESS BAG - 2 type de sangles fournies : sangles d'épaules matelassées et bretelles de sac à dos ajustables et ultra confortables - Possède 2 poignées latérales en mousse EVA ergonomiques - Taille : L50 x l35 x h25cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLJ3852	SAC DE TRANSPORT RS COMPETITION - CONCEPT BAG	3 552210 669933			1

TROUSSES A ACCESSOIRES

RS COMPETITION - RIG BAG

Pochette de rangement de type classeur
- Possède 10 enveloppes transparentes
- Toile épaisse imperméable - Résiste
aux projections d'eau - Côtés
transparents pour visualiser l'intérieur
d'un coup d'œil - Idéal pour stocker
les montages ou les accessoires de
montage - Les RIG BAG se placent
facilement dans les poches latérales
du CONCEPT BAG - Taille : L19 x l17
x h5cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLJ3853	TROUSSE A ACCES- SOIRES RS COMPETITION - RIG BAG	3 552210 669940			1

RS COMPETITION - ACCESS BAG

Pochette de rangement - Possède
1 compartiment - Toile épaisse
imperméable - Résiste aux projections
d'eau - 1 côté transparent pour
visualiser l'intérieur d'un coup d'œil -
Idéal pour stocker les montages ou les
accessoires de montage - Les ACCESS
BAG se placent facilement dans les
poches latérales du CONCEPT BAG -
Taille : L19 x l17 x h5cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLJ3854	TROUSSE A ACCES- SOIRES RS COMPETITION - ACCESS BAG	3 552210 669957			1

BAGAGERIE

TROUSSES A MOULINET

TROUSSE A MOULINET INDIVIDUELLE RS COMPETITION

NEW

Sac de rangement pour un seul moulinet
- Possède 1 compartiment - Toile épaisse imperméable - Résiste aux projections d'eau - Idéal pour stocker et transporter un moulinet de surfcasting - Le REEL BAG se place facilement dans le compartiment principal du CONCEPT BAG - Possède 1 poignée en mousse EVA ergonomique - Taille : L24 x l17 x h12cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLM3123	TROUSSE A MOULINET INDIVIDUELLE RS COMPETITION - REEL BAG	3 552210 709578			1

RS COMPETITION - REEL BAG

Sac de rangement pour les moulinets
- Possède 3 compartiments ajustables - Toile épaisse imperméable - Résiste aux projections d'eau - Idéal pour stocker et transporter les moulinets de surfcasting - Le REEL BAG se place facilement dans le compartiment principal du CONCEPT BAG - Possède 1 poignée en mousse EVA ergonomique - Taille : L34 x l24 x h18cm



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLJ3855	TROUSSE A MOULINETS RS COMPETITION - REEL BAG	3 552210 669964			1

TROUSSES A BOBINE

RS COMPETITION - SPOOL BAG

Sac de rangement pour les bobines de moulinets
- Possède 8 compartiments ajustables - Toile épaisse imperméable - Résiste aux projections d'eau - Idéal pour stocker et transporter les bobines de moulinets de surfcasting - Le SPOOL BAG se place facilement dans le compartiment principal du CONCEPT BAG - Possède 1 poignée en mousse EVA ergonomique - Taille : L34 x l24 x h9cm



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLJ3856	TROUSSE A BOBINE RS COMPETITION - SPOOL BAG	3 552210 669971			1

TROUSSES ISOTHERME

RS COMPETITION - THERMO BAG M

Sac de type glacière - Possède 1 compartiment isotherme - Toile épaisse imperméable - Résiste aux projections d'eau - Idéal pour stocker, maintenir au frais et transporter les appâts sur les lieux de pêche - Le THERMO BAG M se place facilement dans le compartiment principal du CONCEPT BAG - Possède 1 poignée en mousse EVA ergonomique - Taille : L34 x l24 x h9cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLJ3857	TROUSSE ISOTHERME RS COMPETITION - THERMO BAG M	3 552210 669988			1

RS COMPETITION - THERMO BAG L

Sac de type glacière - Possède 1 grand compartiment isotherme - Toile épaisse imperméable - Résiste aux projections d'eau - Idéal pour stocker, maintenir au frais et transporter les appâts ou la nourriture - Possède 1 poignée en mousse EVA ergonomique - Taille : L34 x l24 x h18cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLJ3858	TROUSSE ISOTHERME RS COMPETITION - THERMO BAG L	3 552210 669995			1

TROUSSES A MONTAGES

RS COMPETITION - WINDER BAG

Sac de rangement pour les montages
- Possède 40 rouleaux en EVA de 65mm - Toile épaisse imperméable - Résiste aux projections d'eau - Idéal pour stocker les montages à l'abri et de les transporter sur les concours - Le WINDER BAG se place facilement dans le compartiment principal du CONCEPT BAG - Possède 1 poignée en mousse EVA ergonomique - Taille : L34 x l24 x h9cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLJ3859	TROUSSE A MONTAGES RS COMPETITION - WINDER BAG	3 552210 670007			1

FOUR. SUNPACK CRUISER


Fourreau Surf-Casting - 3 compartiments - 100% nylon doublé PVC - Sangles ajustables - Hauteur 1.75m, Largeur 30cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLB30771703C	FOURREAU SUNPACK CRUISER 170 3C	3 552210 480194			1

FOUR. SUNPACK SPORTROD

Fourreau souple en cordura 600 deniers - 1 compartiment muni de 2 grandes poches latérales - Sangles ajustables - Talon renforcé - 3 patins antidérapants - 2 tailles disponibles : 1m50, 1m70



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLF3126170	FOURREAU SUNPACK SPORTROD 170	3 552210 542120			1

FOUR. SUNPACK SPORTFISH

Fourreau rigidifié par une ossature PVC - 1 compartiment - 100% nylon - Sangles ajustables - Talon renforcé - 4 patins antidérapants - 3 tailles disponibles : 1m50, 1m65 et 1m80



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLD3127165	FOURREAU SUNPACK SPORTFISH 165	3 552210 482556			1

FOUR. SUNPACK SPORTFISH EVO

Fourreau rigidifié par une ossature PVC - 1 compartiment - Large poche latérale - 100% nylon - Sangles ajustables - Talon renforcé - 4 patins antidérapants - 1 taille disponible : 1m65



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLD3001165	FOURREAU SUNPACK SPORTFISH EVO 165	3 552210 531353			1

FOUR. SUNPACK SURFSPORT

Fourreau Surf-Casting - 3 compartiments - 100% nylon doublé PVC - Sangles ajustables - Hauteur 1.75m, Largeur 30cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSL30771703C	FOURREAU SUNPACK SURFSPORT 170 3C	3 552210 572882			1

FOUR. RS COMPETITION - 170-1X1

Fourreau rigide - 1 compartiment central muni de velcro pour sécuriser tous les éléments - Toile épaisse imperméable - Résiste aux projections d'eau - Idéal pour stocker et transporter 1 canne de surfcasting sur les lieux de pêche - Muni d'une sangle d'épaule ajustable et ultra confortable - Possède 1 poignée en mousse EVA ergonomique - Taille : h170 x p10 x l8cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLJ3860	FOURREAU RS COMPETITION - 170-1X1	3 552210 670014			1

FOUR. RS COMPETITION - 170-1X3

Fourreau rigide - 1 compartiment central muni de velcro pour sécuriser tous les éléments - Toile épaisse imperméable - Résiste aux projections d'eau - Idéal pour stocker et transporter 3 cannes de surfcasting sur les lieux de pêche - Muni d'une sangle d'épaule ajustable et ultra confortable - Possède 1 poignée en mousse EVA ergonomique - Taille : h170 x p16 x l10cm



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLJ3861	FOURREAU RS COMPETITION - 170-1X3	3 552210 670021			1

FOUR. RS COMPETITION - 170-1X3 POCKET

Fourreau rigide - 1 compartiment central muni de velcro pour sécuriser tous les éléments - Toile épaisse imperméable - Résiste aux projections d'eau - Idéal pour stocker et transporter 3 cannes de surfcasting sur les lieux de pêche - Muni d'une sangle d'épaule ajustable et ultra confortable - Muni d'une grande poche latérale pour les piques ou le trépied - Possède 1 poignée en mousse EVA ergonomique - Taille : h170 x p16 x l10cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLJ3862	FOURREAU RS COMPETITION - 170-1X3 POCKET	3 552210 670038			1

BAGAGERIE

FOURREAUX

FOUR. RS COMPETITION - 170-1X3 TRIPOD

Fourreau rigide - 1 compartiment central muni de velcro pour sécuriser tous les éléments - Toile épaisse imperméable - Résiste aux projections d'eau - Idéal pour stocker et transporter 3 cannes de surfcasting sur les lieux de pêche - Muni d'une sangle d'épaule ajustable et ultra confortable - Muni d'une grande poche latérale pour les piques ou le trépied - Possède 1 poignée en mousse EVA ergonomique - Dispose d'un système de 2 pieds rétractable en aluminium pour un maximum de stabilité - Taille : h170 x p16 x l10cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLJ3863	FOURREAU RS COMPETITION - 170-1X3 TRIPOD				1

FOUR. RS COMPETITION - 205-1X1

Fourreau rigide - 1 compartiment central muni de velcro pour sécuriser tous les éléments - Toile épaisse imperméable - Résiste aux projections d'eau - Idéal pour stocker et transporter les cannes avec un encombrement important de type cannes bateau compétition ou cannes lancer à talon démontable - Muni d'une sangle d'épaule ajustable et ultra confortable - Possède 1 poignée en mousse EVA ergonomique - Taille : h205 x p10 x l8cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLJ3864	FOURREAU RS COMPETITION - 205-1X1				1

VETEMENTS

DOIGTIERS

SUNCASTER

Confortable, souple et résistant, le doigtier SUNSET sera vite indispensable pour les amateurs de surf-casting à la recherche de distances lors des lancers puissants



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSC2164TU	DOIGTIER SUNCASTER				1

SUNCASTER DELUXE

Doigtier doté de très belles finitions, le SUNCASTER DELUXE est destiné aux compétiteurs en pêche comme en lancer à la recherche de longues distances !




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSCG2655TU	DOIGTIER SUNCASTER DELUXE				1

TEE SHIRT

T-SHIRT BLANC SUNSET

Tee-shirt manches courtes 100% coton. Logo SUNSET sérigraphié sur le cœur et dans le dos. Emballage individuel




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSCF2529-M	T-SHIRT BLANC SUNSET M				1
STSCF2529-L	T-SHIRT BLANC SUNSET L				1
STSCF2529-XL	T-SHIRT BLANC SUNSET XL				1
STSCF2529-XXL	T-SHIRT BLANC SUNSET XXL				1

POLOS

POLO BLEU SUNSET

Polo piqué manches courtes 100% coton. Patte 3 boutons ton sur ton. Logo SUNSET sérigraphié sur le cœur et dans le dos. Emballage individuel




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSCF2530-M	POLO BLEU SUNSET M				1
STSCF2530-L	POLO BLEU SUNSET L				1
STSCF2530-XL	POLO BLEU SUNSET XL				1
STSCF2530-XXL	POLO BLEU SUNSET XXL				1

VESTES A CAPUCHE

VESTE A CAPUCHE BLEU SUNSET

Sweatshirt à capuche 65% polyester / 35% coton. Doubles coutures. Poches sur le devant. Smartphone System. Logo SUNSET sérigraphié sur la manche, le cœur et dans le dos. Emballage individuel



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSCF2531-M	VESTE A CAPUCHE BLEU SUNSET M	3 352210 591852			1
STSCF2531-L	VESTE A CAPUCHE BLEU SUNSET L	3 352210 591869			1
STSCF2531-XL	VESTE A CAPUCHE BLEU SUNSET XL	3 352210 591876			1
STSCF2531-XXL	VESTE A CAPUCHE BLEU SUNSET XXL	3 352210 591883			1

BONNETS

SUNKNIT HAT SW

Bonnet logotypé - 30% laine / 70% Acrylique - Grosse maille - Couleur noir - Taille unique



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSCM2127	BONNET SUNKNIT HAT SW NOIR	3 352210 709639			1

CASQUETTES

SUNCAP TRUCKER SW SEABASS

NEW

Casquette logotypée SUNSET type Trucker cap - Couleur bleu et mesh blanc - Fermeture : réglage à pression à l'arrière - Taille unique



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSCM2128	CASQUETTE SUNCAP TRUCKER SW SEABASS BLEU / BLANC	3 352210 709646			1

SUNCAP COTON SW SEABASS

NEW

Casquette logotypée SUNSET type Trucker cap - Couleur noir et mesh noir - Fermeture : réglage à pression à l'arrière - Taille unique



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSCM2129	CASQUETTE SUNCAP COTON SW SEABASS NOIR	3 352210 709653			1

