


SUNSET



GAMME
PRODUITS
2026

SUNSET



SUNSET : LA MER POUR TERRAIN DE JEU, LA PASSION POUR MOTEUR

SUNSET est une marque incontournable de la pêche en mer, reconnue pour son accessibilité, ses performances et sa présence dans plus de 40 pays. Grâce à un réseau actif de pêcheurs sponsorisés, elle rayonne en compétition et propose une offre complète pour toutes les techniques : eging, pêche aux leurres, surfcasting, traîne, du bord ou en bateau.

En 2026, SUNSET dévoile 155 nouveautés. Côté moulinets : le Carbon Squad en carbone ultra léger, le Seafin SW pour les combats puissants et le UFO SW dédié au surfcasting. Côté cannes : les Seeker SW, Massive Attack, Red Corall et Highlander SW allient précision, robustesse et polyvalence. L'offre s'enrichit aussi de nouveaux leurres (Skally Jig), d'accessoires eging, d'une combinaison étanche revisitée et de lunettes polarisées flottantes.

BORD & BATEAU FREIN AVANT

SUNHOPPER SWF

Moulinet mer bord & bateau frein avant - 1 roulement à billes - Bobine ABS - Anti-retour Multi-Stop - Frein micrométrique - Galet surdimensionné - Corps carbone - Rotor carbone - Manivelle ambidextre - Livré avec du fil



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRN7134401	MOULINET SUNHOPPER SWF 401 FD - 200m/0,30mm - RECUP 0,84m - Frein max 5,5kg	3 352210 840868			1
STSRN7134501	MOULINET SUNHOPPER SWF 501 FD - 195m/0,35mm - RECUP 0,89m - Frein max 6,5kg	3 352210 840875			1
STSRN7134601	MOULINET SUNHOPPER SWF 601 FD - 170m/0,40mm - RECUP 0,94m - Frein max 6,5kg	3 352210 840882			1
STSRN7134651	MOULINET SUNHOPPER SWF 651 FD - 310m/0,45mm - RECUP 0,87m - Frein max 7,0kg	3 352210 840899			1

SUNTRIBE SWF

Moulinet mer bord & bateau frein avant - Nouveau design - Corps et rotor ABS - Bobine aluminium - 2 roulement à billes - Anti-retour Infini - Frein micrométrique - Pick-up renforcé - Galet surdimensionné - Manivelle ambidextre



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSQL76073502	MOULINET SUNTRIBE SWF 3502 FD - 215m/0,25mm - RECUP 0,80m - Frein max 5,5kg	3 352210 840905			1
STSQL76076502	MOULINET SUNTRIBE SWF 6502 FD - 170m/0,40mm - RECUP 0,94m - Frein max 6,5kg	3 352210 707413			1

ATOM SW

Moulinet spinning - Conçu pour la pêche en mer, du bord ou en bateau - Frein avant puissant et précis - Corps et rotor en ABS - 1+1 roulements à billes pour une rotation fluide - Bobine en aluminium grande contenance - Anti-retour infini pour confort maximum - Engrenage puissant et durable - Pick-up renforcé pour une longévité accrue - Frein micrométrique pour un réglage ultra précis - Galet surdimensionné pour limiter la torsion du fil - Manivelle ambidextre en aluminium, adaptée à tous les pêcheurs - Poignée ultra confortable



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRP71734502	MOULINET ATOM SW 4502 - 190m/0,30mm - RECUP 0,75m - Frein max 8,0kg	3 352210 957061			1
STSRP71735502	MOULINET ATOM SW 5502 - 185m/0,35mm - RECUP 0,80m - Frein max 10,0kg	3 352210 957078			1
STSRP71736502	MOULINET ATOM SW 6502 - 170m/0,40mm - RECUP 0,85m - Frein max 10,0kg	3 352210 957092			1

HELYON SW

NEW

Moulinet spinning - Conçu pour la pêche en mer, du bord ou en bateau - Frein avant puissant et précis - Corps et rotor en ABS - 1+1 roulements à billes pour une rotation fluide - Bobine en aluminium grande contenance - Anti-retour infini pour confort maximum - Engrenage puissant et durable - Pick-up renforcé pour une longévité accrue - Frein micrométrique pour un réglage ultra précis - Galet surdimensionné pour limiter la torsion du fil - Manivelle ambidextre en aluminium, adaptée à tous les pêcheurs - Poignée ultra confortable - Livré avec 100m de tresse en 10/100 pour la taille 2502 et en 16/100 pour la taille 4502



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRP7172502T	MOULINET HELYON SW 2502 - 230m/0,20mm - RECUP 0,70m - Frein max 6,0kg + TRESSE	3 352210 957054			1
STSRP71724502T	MOULINET HELYON SW 4502 - 190m/0,30mm - RECUP 0,75m - Frein max 8,0kg + TRESSE	3 352210 957085			1

SUNLION SWF

Moulinet mer bord & bateau frein avant - Corps et rotor ABS - Bobine aluminium ajourée - 2+1 roulements à billes - Anti-retour Infini - Frein micrométrique - Pick-up renforcé - Galet surdimensionné - Manivelle en aluminium ambidextre



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRM76726503	MOULINET SUNLION SWF 6503 FD - 265m/0,35mm - RECUP 0,85m - Frein max 6,5kg	3 352210 707437			1

FRAKTAL SW

NEW

Moulinet spinning - Conçu pour la pêche en mer, du bord ou en bateau - Frein avant puissant et précis - Corps et rotor en ABS - 2+1 roulements à billes pour une rotation fluide - Bobine en aluminium grande contenance - Anti-retour infini pour confort maximum - Engrenage puissant et durable - Pick-up renforcé pour une longévité accrue - Frein micrométrique pour un réglage ultra précis - Galet surdimensionné pour limiter la torsion du fil - Manivelle ambidextre en aluminium, adaptée à tous les pêcheurs - Poignée ultra confortable



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRP71753503	MOULINET FRAKTAL SW 3503 - 225m/0,25mm - RECUP 0,70m - Frein max 8,0kg	3 352210 957122			1
STSRP71754503	MOULINET FRAKTAL SW 4503 - 190m/0,30mm - RECUP 0,75m - Frein max 8,0kg	3 352210 957139			1
STSRP71755503	MOULINET FRAKTAL SW 5503 - 185m/0,35mm - RECUP 0,80m - Frein max 10,0kg	3 352210 957146			1
STSRP71756503	MOULINET FRAKTAL SW 6503 - 170m/0,40mm - RECUP 0,85m - Frein max 10,0kg	3 352210 957153			1

MOULINETS

BORD & BATEAU FREIN AVANT

SUNEDGE SWF

Moulinet mer bord & bateau frein avant - Nouveau design - Corps et rotor ABS - Bobine aluminium ajourée - 2+1 roulements à billes - Anti-retour Infini - Frein micrométrique - Pick-up renforcé - Galet surdimensionné - Manivelle ambidextre - Livré avec 100 mètres de tresse (4503 = 0.16mm) - Tresse de couleur rose pour la version Eging



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRP72194503	MOULINET SUNEDGE SWF 4503 FD - 200m/0,30mm - RECUP 0,84m - Frein max 5,5kg	3 352210 707291			1

IODIX SW

Moulinet spinning - Conçu pour la pêche en mer, du bord ou en bateau - Frein avant puissant et précis - Corps et rotor en ABS haute résistance - Bâti léger et robuste - 4+1 roulements à billes de haute qualité pour une rotation fluide - Rotor équilibré par ordinateur pour une meilleure stabilité - Bobine en aluminium ajourée pour plus de légèreté - Anti-retour infini pour confort maximum - Engrenage puissant et durable - Pick-up renforcé pour une longévité accrue - Frein micrométrique pour un réglage ultra précis - Galet surdimensionné pour limiter la torsion du fil - Manivelle de combat ambidextre en aluminium, adaptée à tous les pêcheurs



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRP71764505	MOULINET IODIX SW 4505FD - 240m/0,25mm - RECUP 0,75m - Frein max 8,0kg	3 352210 957160			1
STSRP71766505	MOULINET IODIX SW 6505FD - 340m/0,30mm - RECUP 0,85m - Frein max 12,0kg	3 352210 957177			1

THALIOS SW

Moulinet spinning - Conçu pour la pêche en mer, du bord ou en bateau - Frein avant puissant et précis - Corps et rotor en ABS haute résistance - Bâti léger et robuste - 5+1 roulements à billes de haute qualité pour une rotation fluide - Rotor équilibré par ordinateur pour une meilleure stabilité - Bobine en aluminium ajourée pour plus de légèreté - Anti-retour infini pour confort maximum - Engrenage puissant et durable - Pick-up renforcé pour une longévité accrue - Frein micrométrique pour un réglage ultra précis - Galet surdimensionné pour limiter la torsion du fil - Manivelle de combat ambidextre en aluminium, adaptée à tous les pêcheurs



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRP71774506	MOULINET THALIOS SW 4506FD - 315m/0,25mm - RECUP 0,85m - Frein max 10,0kg	3 352210 957184			1
STSRP71776506	MOULINET THALIOS SW 6506FD - 375m/0,30mm - RECUP 0,90m - Frein max 14,0kg	3 352210 957191			1

CARBON SQUAD SW

NEW

Moulinet spinning - Conçu pour la pêche en mer, du bord ou en bateau - Frein avant puissant et précis - Corps et rotor en carbone - Bâti léger et robuste - 8+1 roulements à billes de haute qualité pour une rotation fluide - Rotor équilibré par ordinateur pour une meilleure stabilité - Bobine en aluminium ajourée pour plus de légèreté - Anti-retour infini pour confort maximum - Engrenage puissant et durable - Pick-up renforcé pour une longévité accrue - Frein micrométrique pour un réglage ultra précis - Galet surdimensionné pour limiter la torsion du fil - Manivelle de combat ambidextre en aluminium, adaptée à tous les pêcheurs



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRP71784509	MOULINET CARBON SQUAD SW 4509FD - 315m/0,25mm - RECUP 0,85m - Frein max 10,0kg	3 352210 957207			1
STSRP71786509	MOULINET CARBON SQUAD SW 6509FD - 375m/0,30mm - RECUP 0,90m - Frein max 14,0kg	3 352210 957214			1

BORD & BATEAU CASTING

I-ZION CW

NEW

Moulinet casting - Conçu pour la pêche verticale en bateau et le jigging en mer - Ratio rapide pour des animations efficaces - Frein magnétique puissant pour un contrôle optimal - Rondelles de frein en carbone - Flasques en ABS - 5+1 roulements à billes de haute qualité pour une rotation fluide - Bobine en aluminium ajourée pour plus de légèreté - Anti-retour infini pour confort maximum - Engrenage en laiton puissant et durable - Frein étoile pour un réglage rapide et précis - Manivelle à gauche en aluminium - Poignée boule en carbone pour une prise en main ergonomique



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRP71863006	MOULINET I-ZION CW 72HS - 215m/0,35mm - RECUP 0,75m - Frein max 15,0kg	3 352210 957375			1

BORD & BATEAU DEBRAYABLE

OUTRUN SW

NEW

Moulinet spinning débrayable - Conçu pour la pêche de la daurade et autres sparidés - Frein avant puissant et précis - Corps et rotor en ABS haute résistance - 4+1 roulements à billes de haute qualité pour une rotation fluide - Rotor équilibré par ordinateur pour une meilleure stabilité - Bobine en aluminium ajourée pour plus de légèreté - Anti-retour infini pour confort maximum - Engrenage puissant et durable - Pick-up renforcé pour une longévité accrue - Frein micrométrique pour un réglage ultra précis - Galet surdimensionné pour limiter la torsion du fil - Manivelle de combat ambidextre en aluminium, adaptée à tous les pêcheurs



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRP71796505	MOULINET OUTRUN SW 6505FD - 300m/0,30mm - RECUP 0,95m - Frein max 12,0kg	3 352210 957221			1

CARBON SQUAD

**NEW
2026**

MOULINET SPINNING

8+1 ROULEMENTS À BILLES
HAUTE QUALITÉ POUR
ROTATION FLUIDE

BOBINE ALUMINIUM
AJOURÉE POUR
RÉDUCTION DU POIDS

CORPS ET ROTOR EN CARBONE
POUR LÉGÈRETÉ ET ROBUSTESSE

ENGRENAGE
PUISSANT POUR UNE
DURABILITÉ OPTIMALE
EN CONDITIONS
MARINES EXIGEANTES.



FREIN MICROMÉTRIQUE
AVANT PUISSANT ET PRÉCIS

SURF-CASTING FREIN AVANT

SUNTRAIL SWF

Moulinet surfcasting frein avant - Corps et rotor ABS - Bobine ABS - 1 roulement à billes - Anti-retour Multi-Stop - Frein micrométrique - Galet surdimensionné - Manivelle ambidextre - Livré avec du fil



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRN7676701	MOULINET SUNTRAIL SWF 701 FD - 250m/0,50mm - RECUP 0,87m - Frein max 7,5kg	3 352210 840912			1

REEFLEX SW

Moulinet spinning - Conçu pour le surfcasting - Frein avant puissant et précis - Corps et rotor en ABS haute résistance - 2+1 roulements à billes de haute qualité pour une rotation fluide - Rotor équilibré par ordinateur pour une meilleure stabilité - Bobine en aluminium ajourée pour plus de légèreté - Anti-retour infini pour confort maximum - Engrenage puissant et durable - Pick-up renforcé pour une longévité accrue - Frein micrométrique pour un réglage ultra précis - Galet surdimensionné pour limiter la torsion du fil - Manivelle de combat ambidextre en aluminium, adaptée à tous les pêcheurs - Poignée «T Knob» ultra confortable



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRP71807003	MOULINET REEFLEX SW 7003FD - 350m/0,40mm - RECUP 0,90m - Frein max 15,0kg	3 352210 957245			1

SHORESTAR SW

NEW

Moulinet spinning - Conçu pour la pêche en mer, du bord ou en bateau - Frein avant puissant et précis - Corps et rotor en nylon haute résistance - 7+1 roulements à billes en inox pour une rotation fluide - Rotor équilibré par ordinateur pour une meilleure stabilité - Bobine en aluminium grande contenance - Anti-retour infini pour confort maximum - Engrenage puissant et durable - Equipé du Worm Shaft System pour un enroulement croisé du fil facilitant les lancers à longue distance - Pick-up renforcé pour une longévité accrue - Frein micrométrique pour un réglage ultra précis - Galet surdimensionné plaqué titane pour limiter la torsion du fil - Manivelle de combat ambidextre vissable en aluminium, adaptée à tous les pêcheurs - Poignée «T Knob» ultra confortable



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRP71815508	MOULINET SHORESTAR SW 5508FD - 300m/0,35mm - RECUP 0,85m - Frein max 10kg	3 352210 957252			1

SUNTRACK SW FD

Moulinet mer surfcasting frein avant - 6 roulements à billes - Bobine aluminium - Bobine ABS supplémentaire - Anti-retour infini - Frein micrométrique - Galet surdimensionné - Corps et rotor carbone - Manivelle de combat



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRJ78448006	MOULINET SUNTRACK SW 8006 FD - 260m/0,40mm - RECUP 0,95m - Frein max 7,5kg	3 352210 668622			1

MOULINETS

SURF-CASTING FREIN AVANT

SWELLY SURF SW

NEW

Moulinet spinning - Conçu pour le surfcasting - Frein avant puissant et précis - Corps et rotor en ABS haute résistance - 4+1 roulements à billes de haute qualité pour une rotation fluide - Rotor équilibré par ordinateur pour une meilleure stabilité - Bobine en aluminium - Anti-retour infini pour confort maximum - Engrenage puissant et durable - Pick-up renforcé pour une longévité accrue - Frein micrométrique pour un réglage ultra précis - Galet surdimensionné pour limiter la torsion du fil - Manivelle de combat ambidextre en aluminium, adaptée à tous les pêcheurs - Poignée «T Knob» ultra confortable



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRP72349005	MOULINET SWELLY SURF SW 9005FD - 260m/0.40mm - RECUP 0,95m - Frein max 15,0kg	3 352210 958389			1

SUNYX SW

Moulinet surfcasting frein avant - Nouveau design - Corps et rotor aluminium - Bobine aluminium ajourée - 5+1 roulement à billes - Système d'oscillation Worm Shaft - Enroulement par spires jointives - Anti-retour Infini - Frein micrométrique - Pick-up renforcé - Galet surdimensionné - Manivelle aluminium ambidextre



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSR178108005	MOULINET SUNYX SW 8006FD - 400m/0.35mm - RECUP 1,05m - Frein max 10kg	3 352210 707475			1

UFO SURF SW

NEW

Moulinet spinning - Conçu pour le surfcasting - Frein avant puissant et précis - Corps et rotor en nylon haute résistance - 6+1 roulements à billes de haute qualité en inox pour une rotation fluide - Rotor équilibré par ordinateur pour une meilleure stabilité - Bobine Long Cast en aluminium - Anti-retour infini pour confort maximum - Engrenage puissant et durable - Equipé du Worm Shaft System pour un enroulement croisé du fil facilitant les lancers à longue distance - Oscillation super lente (14x1) - Pick-up renforcé pour une longévité accrue - Frein micrométrique pour un réglage ultra précis - Galet surdimensionné plaqué titane pour limiter la torsion du fil - Manivelle de combat ambidextre en aluminium, adaptée à tous les pêcheurs - Poignée «T Knob» ultra confortable



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRP723612000	MOULINET UFO SURF SW 12000FD - 320m/0.40mm - RECUP 0,90m - Frein max 15,0kg	3 352210 958402			1

UFO SURF-SW

MOULINET SURFCASTING

NEW 2026


✓ CORPS ET ROTOR HAUTE RÉSISTANCE, ROTOR ÉQUILIBRÉ PAR ORDINATEUR

✓ 6+1 ROULEMENTS INOX HAUTE QUALITÉ POUR ROTATION FLUIDE

✓ ÉQUIPÉ DU WORM SHAFT SYSTEM POUR UN ENROULEMENT CROISÉ OPTIMISÉ DU FIL

BOBINE LONG CAST POUR DES LANCERS PUISSANTS ET PARFAITEMENT CONTRÔLÉS

✓ OSCILLATION SUPER LENTE



TYRON SURF SW**NEW**

Moulinet spinning - Conçu pour le surfcasting - Frein avant puissant et précis - Corps et rotor en ABS haute résistance - 7+1 roulements à billes en inox pour une rotation fluide - Rotor équilibré par ordinateur pour une meilleure stabilité - Bobine Long Cast en aluminium - Anti-retour infini pour confort maximum - Engrenage puissant et durable - Equipé du Worm Shaft System pour un enroulement croisé du fil facilitant les lancers à longue distance - Pick-up renforcé pour une longévité accrue - Frein micrométrique pour un réglage ultra précis - Galet surdimensionné pour limiter la torsion du fil - Manivelle de combat ambidextre en aluminium, adaptée à tous les pêcheurs - Poignée «T Knob» ultra confortable



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRP718312000	MOULINET TYRON SURF SW 12000FD - 340m/0,30mm - RECUP 1,25m - Frein max 20,0kg	3 352210 957283			1

PECHES FORTES FREIN AVANT**SEAFIN SW****NEW**

Moulinet spinning - Conçu pour la pêche en mer, du bord ou en bateau - Frein avant puissant et précis - Corps robuste en métal et rotor en graphite - 7+1 roulements à billes de haute qualité pour une rotation fluide - Rotor équilibré par ordinateur pour une meilleure stabilité - Bobine en aluminium grande contenance - Anti-retour infini pour confort maximum - Engrenage puissant et durable - Pick-up renforcé pour une longévité accrue - Frein micrométrique pour un réglage ultra précis - Galet surdimensionné pour limiter la torsion du fil - Manivelle de combat ambidextre vissable en aluminium, adaptée à tous les pêcheurs - Poignée boule en métal pour une prise en main ergonomique



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRP72304508	MOULINET SEAFIN SW 4508FD - 315m/0,25mm - RECUP 0,90m - Frein max 12,0kg	3 352210 958242			1
STSRP72306508	MOULINET SEAFIN SW 6508FD - 375m/0,30mm - RECUP 0,90m - Frein max 15,0kg	3 352210 958259			1

SEAFIN**NEW
2026****MOULINET PÊCHES FORTES**

✓ CORPS MÉTAL ROBUSTE AVEC ROTOR EN GRAPHITE ÉQUILIBRÉ PAR ORDINATEUR

✓ 7+1 ROULEMENTS À BILLES HAUTE QUALITÉ POUR ROTATION FLUIDE

✓ FREIN AVANT MICROMÉTRIQUE PUISSANT ET PRÉCIS



ENGRENAGE PUISSANT ET DURABLE POUR UNE LONGÉVITÉ OPTIMALE EN PÊCHE EN MER.



✓ BOBINE ALUMINIUM GRANDE CONTENANCE AVEC GALET SURDIMENSIONNÉ ANTI-TORSION

MOULINETS

PECHES FORTES FREIN AVANT

SUNFIRE SW FD

Moulinet mer spécial pêches fortes frein avant - 6 roulements à billes en inox - Anti-retour infini en inox - Corps et rotor en aluminium - Bobine aluminium anodisée - Axe surdimensionné en inox - Frein graphite micrométrique - Disques de frein en téflon et en fibre de carbone - Galet surdimensionné - Manivelle de combat en aluminium



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH710110007	MOULINET SUNFIRE SW 10000FD - 300m/0,50mm - RECUP 1,05m - Frein max 20kg	3 352210 635266			1

HIGHLANDER SW

Corps compact - Rotor équilibré par ordinateur - 5+1 roulements à billes inox - Bobine aluminium ajourée - Engrenage «Power Drive Gear» ultra résistant - Anti-retour infini - Pick-up ultra renforcé - Frein micrométrique - Galet surdimensionné - Manivelle de combat vissable en aluminium - Poignée «T Knob» ultra confortable



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRP718410000	MOULINET HIGHLANDER SW 10000FD - 400m / 0,50mm - RECUP 1,10m - Frein max 18kg	3 352210 957290			1

TRAINE

SUNSAIL ZXR

Moulinet mer spécial traîne légère - 2 roulements à billes - Bobine carbone - Frein étoile - Guide fil - Flasques carbone - Manivelle 2 positions - Bouton ergonomique - Cliquet alarme - Livré avec du fil



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ7136502	MOULINET SUNSAIL 502 ZXR - 480m/0,50mm - RECUP 0,90m - Frein max 7kg	3 352210 669629			1

THORUS SW

Moulinet pour la pêche à la traîne légère - Flasques en ABS - 1 roulement à billes de haute qualité pour une rotation fluide - Bobine en ABS - Anti-retour infini pour confort maximum - Engrenage en laiton puissant et durable - Frein étoile pour un réglage rapide et précis - Guide fil pour un bobinage parfait de la ligne - Cliquet alarme pour prévenir les touches - Manivelle en aluminium - Poignée en « T » pour une prise en main ergonomique



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRP72084000	MOULINET THORUS SW 4000 - 480m/0,50mm - RECUP 0,60m - Frein max 12,0kg	3 352210 957917			1

CANNES

BOLOGNAISE MER TELESCOPIQUES

RAVAGE BOLO

Canne bolognaise mer télescopique - Blank fin, robuste et très bien équilibré - Carbone « Technifibre » 24T - Blank renforcé par une trame de carbone en «X» sur les éléments supérieurs - Permet de lancer des lignes jusqu'à 50g - Puissance de levage à 45° : 3,0Kg - Poignée antidérapante - Porte moulinet plaque - Anneaux mono patte ligaturés SiC - Scion creux en carbone avec anneaux baladeurs - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRN8135500-5	CANNE RAVAGE BOLO 500-5 XXH (20/80g) - Lift up 45° : 3,0Kg	3 352210 840929			1
STSRN8135600-6	CANNE RAVAGE BOLO 600-6 XXH (20/80g) - Lift up 45° : 3,0Kg	3 352210 840936			1

EGI / CEPHALOPODES EMMANCHEMENTS

SQUIDEA ZXR

Canne eging / céphalopodes emmanchements - Fibre de verre « FGC Concept » - 2 brins égaux - Pommeau antichoc - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8885210-2	CANNE SQUIDEA ZXR 210-2 (max 100g)	3 352210 670748			1
STSRJ8885240-2	CANNE SQUIDEA ZXR 240-2 (max 100g)	3 352210 670823			1

INKY PRO EGING

Canne eging / céphalopodes emmanchements - Construction en fibre de verre « FGC Concept » - 2 brins égaux - Double poignée EVA - Porte-moulinet type VSS - Anneaux SiC ligaturés - Anneaux noirs traités anti-corrosion - Scion peint ultra-sensible pour une détection des touches ultra efficace - Etui polyéthylène



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRP8624210-2	CANNE INKY PRO EGING 210-2 (max 100g)	3 352210 840974			1
STSRP8624240-2	CANNE INKY PRO EGING 240-2 (max 100g)	3 352210 840981			1

SUNSEPIA ZXR

Canne eging / céphalopodes emmanchements - Fibre de verre « FGC Concept » - 2 brins égaux - Pommeau antichoc - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8624180-2	CANNE SUNSEPIA ZXR 180-2 (max 100g)	3 352210 635518			1
STSRJ8624210-2	CANNE SUNSEPIA ZXR 210-2 (max 100g)	3 352210 635525			1

HELYON SW EGING

Canne eging / céphalopodes - Blank en composite - Action semi parabolique - Idéale pour pêcher les seiches et les calamars à la turlutte - Permet de propulser et d'animer des turluttes de tailles #2.5 à #3.5 - 2 brins égaux - Pommeau EVA antichoc - Double poignée EVA haute densité - Porte-moulinet type VSS - Accroche leurres - Anneaux anti-emmèlement de type KL-H, KL et KB en SiC permettant l'utilisation de tresse fine - Pointe blanche avec ligatures orange fluo pour une visibilité optimale - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRN8127210-2ML	CANNE HELYON SW EGING 210-2 ML (5/20g)	3 352210 838995			1
STSRN8127240-2M	CANNE HELYON SW EGING 240-2M (5/25g)	3 352210 839008			1

SUNSQUID SW20

Canne eging / céphalopodes emmanchements - Carbone « Technifibre » 24T - 2 brins égaux - Pommeau EVA antichoc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet type VSS - Anneaux Low Rider + monopatte SiC - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH8210210-2	CANNE SUNSQUID SW20 210-2 ML (max 20g)	3 352210 635532			1

PRINCE SW EGING



Canne eging / céphalopodes - Carbone « Technifibre » 24T - Blank renforcé par une trame de carbone en «X» sur le talon - Action semi parabolique - Idéale pour pêcher les seiches et les calamars à la turlutte - Permet de propulser et d'animer des turluttes de tailles #2.5 à #4.0 - 2 brins égaux - Pommeau EVA antichoc - Double poignée EVA haute densité - Porte-moulinet type VSS avec bague «TS» pour une prise en main parfaite et un confort optimal - Anneaux anti-emmèlement FUJI K «O» RING permettant l'utilisation de tresse fine - Accroche leurres - Pointe blanche avec ligatures orange fluo pour une visibilité optimale - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRN8128210-2ML	CANNE PRINCE SW EGING 210-2 ML (5/20g) - FUJI K-O	3 352210 839015			1
STSRN8128240-2M	CANNE PRINCE SW EGING 240-2M (5/25g) - FUJI K-O	3 352210 839022			1

LEURRE MER EMMANCHEMENTS

ATOM SW SPINNING

Canne spinning - Spécial pêche aux leurres - Blank en composite - Idéale pour pêcher le bar et autres poissons pélagiques (chinchards, maquereaux, bonites) - Permet de propulser et d'animer des leurres durs, des leurres souples et des casting jigs - 2 brins égaux - Pommeau EVA antichoc - Double poignée EVA haute densité - Porte-moulinet type VSS - Accroche leurres - Anneaux anti-emmèlement de type KL, KT en SiC permettant l'utilisation de tresse - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRN8129210-2MH	CANNE ATOM SW SPINNING 210-2 MH (7/30g)	3 352210 838940			1
STSRN8129210-2H	CANNE ATOM SW SPINNING 210-2 H (10/40g)	3 352210 838957			1
STSRN8129240-2H	CANNE ATOM SW SPINNING 240-2 H (10/40g)	3 352210 838964			1
STSRN8129240-2XH	CANNE ATOM SW SPINNING 240-2 XH (15/50g)	3 352210 838971			1
STSRN8129270-2XH	CANNE ATOM SW SPINNING 270-2 XH (15/50g)	3 352210 838988			1

SPAROS SW20

Canne leurre mer emmanchements - Carbone « Technifibre » - Talon démontable - Pommeau EVA antichoc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet type VSS - Anneaux SiC SEAGUIDE - Fourreau tissu



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8306210-1+1MH	CANNE SPAROS SW20 210-1+1 MH (15/60g)	3 352210 667717			1
STSRJ8306210-1+1XH	CANNE SPAROS SW20 210-1+1 XH (40/100g)	3 352210 667724			1



NEW
2026SEEKER SW
CANNES
LEURRE MER

CARBONE 24T AVEC BLANK
RENFORCÉ PAR TRAME CARBONE
EN «X» SUR LE TALON

2 BRINS ÉGAUX AVEC
PORTE-MOULINET VSS ET BAGUE
«TS» POUR STABILITÉ ET CONFORT

COMPATIBLE AVEC LEURRES DURS,
SOUPLES ET CASTING JIGS

ANNEAUX FUJI K «O» RING
ANTI-EMMÊLEMENT
COMPATIBLES TRESSE



IDÉALE POUR PÊCHER LE BAR
ET POISSONS PÉLAGIQUES
COMME CHINCHARDS,
MAQUEREAUX ET BONITES.

CANNES

LEURRE MER EMMANCHEMENTS

SEEKER SW SPINNING



NEW

Canne spinning - Spécial pêche aux leurres - Carbone 24T - Blank renforcé par une trame de carbone en «X» sur le talon - Idéale pour pêcher le bar et autres poissons pélagiques (chinchards, maquereaux, bonites) - Permet de propulser et d'animer des leurres durs, des leurres souples et des casting jigs - 2 brins égaux - Pommeau EVA antichoc - Double poignée EVA haute densité - Porte-moulinet type VSS avec bague «TS» pour une prise en main parfaite et un confort optimal - Accroche leurres - Anneaux anti-emmêlement FUJI K «O» RING permettant l'utilisation de tresse - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRP8188210-260	CANNE SEEKER SW SPINNING 210-2 XH (30/60g) - FUJI K-O	3 352210 957306			1
STSRP8188210-280	CANNE SEEKER SW SPINNING 210-2 XXH (40/80g) - FUJI K-O	3 352210 957313			1

LUNKER SW SPINNING



Canne spinning - Spécial pêche aux leurres - Carbone 24T - Blank renforcé par une trame de carbone en «X» sur le talon - Idéale pour pêcher le bar et autres poissons pélagiques (chinchards, maquereaux, bonites) - Permet de propulser et d'animer des leurres durs, des leurres souples et des casting jigs - 2 brins égaux - Pommeau EVA antichoc - Double poignée EVA haute densité - Porte-moulinet type VSS avec bague «TS» pour une prise en main parfaite et un confort optimal - Accroche leurres - Anneaux anti-emmêlement FUJI K «O» RING permettant l'utilisation de tresse - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRN8130210-2MH	CANNE LUNKER SW SPINNING 210-2 MH (7/30g) - FUJI K-O	3 352210 838902			1
STSRN8130240-2H	CANNE LUNKER SW SPINNING 240-2 H (10/40g) - FUJI K-O	3 352210 838919			1
STSRN8130270-2XH	CANNE LUNKER SW SPINNING 270-2 XH (15/50g) - FUJI K-O	3 352210 838926			1
STSRN8130274-2M	CANNE LUNKER SW SPINNING 274-2M (9/35g) - FUJI K-O	3 352210 838346			1
STSRN8130279-2MH	CANNE LUNKER SW SPINNING 279-2 MH (12/42g) - FUJI K-O	3 352210 838353			1
STSRN8130290-2MH	CANNE LUNKER SW SPINNING 290-2 MH (12/42g) - FUJI K-O	3 352210 838360			1

DEEPSTER SW VERTICAL



Canne casting - Spécial pêche aux leurres à la verticale - Carbone 24T - Blank renforcé par une trame de carbone en «X» sur le talon - Idéale pour pêcher le bar et autres poissons pélagiques (chinchards, maquereaux, bonites) mais aussi le calamar et la seiche avec un montage Tataki - Permet d'animer des leurres durs, des leurres souples, des metal jigs et des montages de turluttes - 2 brins inégaux - Pommeau EVA antichoc - Double poignée EVA haute densité - Porte-moulinet casting type PULS avec bague «TS» pour une prise en main parfaite et un confort optimal - Anneaux anti-emmêlement FUJI K «O» RING permettant l'utilisation de tresse - Montage des anneaux en spirale «Acid Guides System» - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRN8131198-2M	CANNE DEEPSTER SW VERTICAL 198-2 MH (Max 180g) - FUJI K-O	3 352210 838933			1

EXPLORA SW SPINNING TRAVEL



Canne spinning «Voyage» - Faible encombrement - Spécial pêche aux leurres - Carbone 24T - Blank renforcé par une trame de carbone en «X» sur le talon - Idéale pour pêcher le bar en France et autres poissons tropicaux - Permet de propulser et d'animer des leurres durs, des leurres souples et des casting jigs - 4 brins égaux - Pommeau EVA antichoc - Double poignée EVA haute densité - Porte-moulinet type VSS avec bague «TS» pour une prise en main parfaite et un confort optimal - Accroche leurres - Anneaux anti-emmêlement FUJI K «O» RING permettant l'utilisation de tresse - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRN8132210-4MH	CANNE EXPLORA SW SPINNING TRAVEL 210-4 MH (7/30g) - FUJI K-O	3 352210 838872			1
STSRN8132240-4H	CANNE EXPLORA SW SPINNING TRAVEL 240-4 H (10/40g) - FUJI K-O	3 352210 838889			1
STSRN8132270-4XH	CANNE EXPLORA SW SPINNING TRAVEL 270-4 XH (15/50g) - FUJI K-O	3 352210 838896			1

YAKUSA SHAD ATTACK



Canne spéciale pour la pêche au LS type shad - Blank puissant et super raisonnant en carbone « Technifibre » 24T - Talon démontable - Pommeau antichoc - Poignée EVA camouflage haute densité - Porte-moulinet Type VSS - Anneaux anti-emmêlement SEAGUIDE K en SiC - Scion tubulaire en carbone - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRK8911213-2XXH+	CANNE YAKUSA SHAD ATTACK 7' 213-2 XXH+ (40/100g)	3 352210 693129			1

YAKUSA SEABASS IMPACT



Canne leurre mer - Blank fin et léger en carbone « Technifibre » 24T - 2 brins égaux - Pommeau antichoc - Poignée EVA camouflage haute densité - Porte-moulinet Type VSS - Anneaux anti-emmêlement SEAGUIDE K en SiC - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRK8912225-2MH	CANNE YAKUSA SEABASS IMPACT 7'4 225-2 MH (10/40g)	3 352210 693167			1

SUNBULL SW20

Canne leurre mer, bulle et shore jigging - Carbone « Technifibre » 24T - 2 brins égaux - Pommeau caoutchouc antichoc - Double poignée EVA haute densité - Porte-moulinet type VSS - Anneaux SiC anti-emmêlement - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRK8648330-2XXH+	CANNE SUNBULL SW20 330-2 XXH+ (60/100g)	3 352210 692535			1
STSRK8648360-2XXH	CANNE SUNBULL SW20 360-2 XXXH (80/120g)	3 352210 692542			1

JIGGING ET VERTICALE

OODA JIGGING - CASTING


NEW

Canne jigging - Montage casting - Carbone 24T - Blank surpuissant et résonnant - Excellentes performances en moyenne et grande profondeur - Permet de cibler un large éventail de prédateurs - Monobrin - Double poignée EVA haute densité - Porte-moulinet FUJI PULS - Anneaux anti-emmêlement FUJI K «O» compatibles avec la tresse - Fourreau en tissu inclus



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRP8402190-1250	CANNE OODA JIGGING 6'3 JIG MAX 250 - PE 2.5 - CASTING - FUJI KWOG	3 352210 848550			1

YAKUSA SW



Canne spéciale Slow Jig, Madaï et Inchiku - Canne spinning - Carbone « Technifibre » 24T - Talon démontable - Double poignée EVA haute densité - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux anti-emmêlement FUJI K «O» FAZLITE permettant l'utilisation de tresse - Fourreau tissu




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRJ881068-2XH	CANNE YAKUSA SW 6'8-1+1 XH (20-90g)	3 352210 667984			1

OODA JIGGING - SPINNING


NEW

Canne jigging - Montage spinning - Carbone 24T - Blank surpuissant et résonnant - Excellentes performances en moyenne et grande profondeur - Permet de cibler un large éventail de prédateurs - Monobrin - Double poignée EVA haute densité - Porte-moulinet tubulaire FUJI VSSM - Anneaux anti-emmêlement FUJI K «O» compatibles avec la tresse - Fourreau en tissu inclus



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRP8401190-1180	CANNE OODA JIGGING 6'3 JIG MAX 180 - PE 2.0 - SPINNING - FUJI KLOG	3 352210 848536			1
STSRP8401190-1250	CANNE OODA JIGGING 6'3 JIG MAX 250 - PE 2.5 - SPINNING - FUJI KLOG	3 352210 848543			1



NEW
2026MASSIVE
ATTACKCANNES PÊCHES
EN VERTICALE

✓ BLANK EN CARBONE PLEIN ULTRA
PARABOLIQUE & PUISSANCE EXTRÊME

✓ PORTE-MOULINET FUJI VSS OU DPS
POUR UNE FIABILITÉ MAXIMALE

✓ ANNEAUX FUJI K «O» RING :
PARFAITS POUR L'UTILISATION
DE TRESSE

✓ POIGNÉES EVA CAMOUFLAGE :
CONFORT & PRISE EN MAIN
OPTIMALE



POINTE ULTRA-SENSIBLE
POUR UNE DÉTECTION
PRÉCISE DES TOUCHES

CANNES

JIGGING ET VERTICALE

MASSIVE ATTACK

NEW

Canne spéciale jigging, slow jigging et autres pêches verticales - Montage spinning - Blank ultra parabolique en carbone plein ultra résistant avec une réserve de puissance exceptionnelle - Monobrin - Double poignée EVA camouflage haute densité - Porte-moulinet FUJI VSS avec bague FUJI TVSK - Anneaux anti-emmêlement FUJI K «O» RING permettant l'utilisation de tresse - Pointe ultra-sensible pour une détection optimale des touches - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRN816660-180	CANNE MASSIVE ATTACK 6'0-1 (14/80g) - SPINNING - FUJI K-O	3 352210 848574			1
STSRN816660-1120	CANNE MASSIVE ATTACK 6'0-1 (30/120g) - SPINNING - FUJI K-O	3 352210 848581			1
STSRN816660-1180	CANNE MASSIVE ATTACK 6'0-1 (60/180g) - SPINNING - FUJI K-O	3 352210 848338			1
STSRN816660-1250	CANNE MASSIVE ATTACK 6'0-1 (120/250g) - SPINNING - FUJI K-O	3 352210 848345			1
STSRN816660-1350	CANNE MASSIVE ATTACK 6'0-1 (140/350g) - SPINNING - FUJI K-O	3 352210 958365			1
STSRN816660-1450	CANNE MASSIVE ATTACK 6'0-1 (160/450g) - SPINNING - FUJI K-O	3 352210 958372			1

SPECIAL SPARIDES EMMANCHEMENTS

SUNGAME CW20

Canne spéciale pêche aux Tenya - Canne casting - Carbone « Technifibre » 24T - Talon démontable - Double poignée EVA haute densité - Porte-moulinet type PVS - Anneaux SiC montés en spiral seulement sur le modèle 220-2 MLT - Scion «hybrid» - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRH8682220-2MLT	CANNE SUNGAME CW20 220-2 MLT (10/60g) - SPECIAL SPARIDES	3 352210 637321			1

ISO / SPECIAL SPARIDE EMMANCHEMENTS
HYBRID

SALTY KINGDOM SW



Canne spéciale pour la pêche au Tenya - Carbone « Technifibre » 24T - Blank renforcé par une trame de carbone en «X» sur le talon - Idéale pour pêcher la daurade, les pagres et autres sparides - Permet d'animer facilement des leurres / appât de type Tenya - 2 brins égaux - Pommeau EVA antichoc - Poignée «Full Grip» en EVA haute densité - Porte-moulinet tubulaire de type DPS avec bague «TS» pour une prise en main parfaite et un confort optimal - Accroche leurres - Anneaux anti-emmêlement FUJI K «O» RING permettant l'utilisation de tresse - Pointe en carbone plein ultra-sensible pour une détection optimale des touches - Pointe blanche avec ligatures orange fluo pour une visibilité optimale - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRN8136250-2	CANNE SALTY KINGDOM SW 250-2 (max 130g) - FUJI K-O - SPECIAL TENYA	3 352210 841490			1
STSRN8136300-2	CANNE SALTY KINGDOM SW 300-2 (max 130g) - FUJI K-O - SPECIAL TENYA	3 352210 841506			1

BORD & BATEAU TELESCOPIQUES

MEDUSA ZXR

Canne bord & bateau télescopique - Fibre de verre « FGC Concept » - Pommeau ABS - Poignée vernie - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC collés - Scion peint - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8137210-4	CANNE MEDUSA ZXR 210-4 (100/200g)	3 352210 635617			1

MALO SW

Canne bord & bateau télescopique - Idéale pour les pêches fortes aux appâts à la palangrotte ou avec un train de plumes muni d'une cuiller - Fibre de verre « FGC Concept » - Pommeau ABS - Poignée vernie - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC collés - Anneaux noirs traités anti-corrosion - Scion tubulaire peint



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRN8137210-5	CANNE MALO SW 210-5 (100/200g)	3 352210 840998			1
STSRN8137240-5	CANNE MALO SW 240-5 (100/200g)	3 352210 841001			1
STSRN8137270-5	CANNE MALO SW 270-5 (100/200g)	3 352210 841018			1

CALYPSO SW

Canne bord télescopique - Idéale pour la pêche aux appâts dans les ports ou depuis les enrochements - Fibre de verre « FGC Concept » - Pommeau ABS - Poignée vernie - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC collés - Anneaux noirs traités anti-corrosion - Scion tubulaire peint



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRN8138350-4	CANNE CALYPSO SW 350-4 (80/150g)	3 352210 841025			1

TYRAN ALLROUND TSW25

Canne bord télescopique - Allround, multi usages : pêche légère à fond pour les sparidés, au flotteur lumineux ou à la bombette à la recherche du bar et du maquereau - Carbone « Technifibre » 24T - Blank renforcé par une trame de carbone en «X» - Puissance de levage à 45° : 7,5Kg - Pommeau aluminium - Poignée en liège pour un confort optimal - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux mono patte ligaturés SiC - Scion creux en carbone avec anneaux baladeurs - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRN8152390-460	CANNE TYRAN ALLROUND TSW25 390-4 (60g) - Lift up 45° : 7,5Kg	3 352210 841032			1
STSRN8152420-480	CANNE TYRAN ALLROUND TSW25 420-4 (80g) - Lift up 45° : 7,5Kg	3 352210 841049			1
STSRN8152450-4100	CANNE TYRAN ALLROUND TSW25 450-4 (100g) - Lift up 45° : 7,5Kg	3 352210 841056			1
STSRN8152450-4120	CANNE TYRAN ALLROUND TSW25 450-4 (120g) - Lift up 45° : 7,5Kg	3 352210 841063			1

BORD & BATEAU TELESCOPIQUES BUSCLE

CORSICA ZXR

Canne bord & bateau télescopique - Fibre de verre « FGC Concept » - Pommeau ABS - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC collés - Scion buscle multicolore - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8143210-4	CANNE CORSICA ZXR 210-4 (30/80g)	3 352210 635693			1

PALMA SW

Canne bord & bateau télescopique - Idéale pour les pêches fines aux appâts - Fibre de verre « FGC Concept » - Pommeau ABS - Poignée vernie - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Anneaux noirs traités anti-corrosion - Scion buscle multicolore avec anneaux baladeurs - Scion en fibre de verre pleine ultra-sensible pour une détection optimale des touches



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRN8143180-5	CANNE PALMA SW 180-5 (30/80g)	3 352210 848116			1
STSRN8143210-4	CANNE PALMA SW 210-4 (30/80g)	3 352210 841070			1
STSRN8143240-5	CANNE PALMA SW 240-5 (30/80g)	3 352210 841087			1
STSRN8143270-5	CANNE PALMA SW 270-5 (30/80g)	3 352210 848123			1

HALLY SW

Canne bord télescopique - Idéale pour les pêches fines des sparidés depuis la plage ou les enrochements - Fibre de verre « FGC Concept » - Pommeau ABS - Poignée vernie - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC collés - Anneaux noirs traités anti-corrosion - Scion buscle multicolore - Scion en fibre de verre pleine ultra-sensible pour une détection optimale des touches



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRN8886330-5	CANNE HALLY SW 330-5 (80/150g)	3 352210 841094			1

SUNBREAM SW20

Canne bord & bateau télescopique - Carbone « Technifibre » - Pommeau aluminium - Poignée caoutchoutée - Porte-moulinet tubulaire ergonomique - Anneaux SiC ligaturés - Scion buscle multicolore - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH8207210-4	CANNE SUNBREAM SW20 210-4 (30/80g)	3 352210 635716			1

SEALORD SW BOLENTINO

Canne bateau télescopique - Spéciale «Boentino», idéale pour les pêches aux appâts à soutenir - Carbone composite - Pommeau aluminium - Poignée caoutchoutée - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Anneaux noirs traités anti-corrosion - Scion buscle multicolore avec anneaux baladeurs - Scion en fibre de verre pleine ultra-sensible pour une détection optimale des touches - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRN8207210-4	CANNE SEALORD SW 2104 (40/100g)	3 352210 848000			1
STSRN8207240-4	CANNE SEALORD SW 2404 (40/100g)	3 352210 848017			1
NEW STSRN8207270-5	CANNE SEALORD SW 2705 (40/100g)	3 352210 956965			1

BORD & BATEAU TELESCOPIQUES BUSCLE

MARINA SW20

Canne bord & bateau télescopique - Carbone « Technifibre » - Pommeau aluminium - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Scion buscle multicolore - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRH8303360-7	CANNE MARINA SW20 360-7 (max 150g)	3 352210 635730			1

SHOREFEEL SENSITIVE

Canne bord télescopique - Idéale pour les pêches fines des sparidés depuis la plage ou les enrochements - Carbone « Technifibre » - Pommeau en aluminium - Poignée caoutchoutée - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Anneaux noirs traités anti-corrosion - Scion buscle multicolore avec anneaux baladeurs - Scion en fibre de verre pleine ultra-sensible pour une détection optimale des touches - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRN8303360-6	CANNE SHOREFEEL SENSITIVE 3606 (80/150g)	3 352210 848130			1

DORADA TELESense

Canne bord et bateau télescopique - Idéale pour les pêches fines des sparidés en bateau ou depuis les jetées - Carbone « Technifibre » - Blank renforcé par une trame de carbone en «X» - Pommeau en aluminium - Poignée vernie - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Anneaux noirs traités anti-corrosion - Scion buscle multicolore - Scion en fibre de verre pleine ultra-sensible pour une détection optimale des touches - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRN8615240-4	CANNE DORADA TELESense 2404 (30/100g)	3 352210 847843			1
STSRN8615270-4	CANNE DORADA TELESense 2704 (30/100g)	3 352210 847850			1

DORADA TELESHORE

Canne bord télescopique - Idéale pour les pêches fines des sparidés depuis la plage ou les enrochements - Carbone « Technifibre » - Blank renforcé par une trame de carbone en «X» - Pommeau en aluminium - Poignée vernie - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Anneaux noirs traités anti-corrosion - Scion buscle multicolore - Scion en fibre de verre pleine ultra-sensible pour une détection optimale des touches - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRN8616300-5	CANNE DORADA TELESORE 3005 (30/100g)	3 352210 847867			1
STSRN8616350-5	CANNE DORADA TELESORE 3505 (30/100g)	3 352210 847874			1
STSRN8616400-6	CANNE DORADA TELESORE 4006 (30/100g)	3 352210 847881			1

DORADA TELEFINESSE

Canne bord et bateau télescopique - Idéale pour les pêches fines des sparidés en bateau ou depuis les jetées - Blank très fin, action ultra light pour la traque des daurades méditerranéennes avec des plombées très légères - Carbone « Technifibre » - Pommeau en aluminium - Poignée technique à revêtement antidérapant - Porte-moulinet à plaque - Anneaux SiC ligaturés - Anneaux noirs traités anti-corrosion - Scion peint en orange fluo pour une visibilité optimale - Scion en carbone plein ultra-sensible pour une détection optimale des touches - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRN8164250-5	CANNE DORADA TELEFINESSE 2505 (10/60g)	3 352210 848109			1

DORADA TELETIP

Canne bateau télescopique - Spécial pour la pêche à soutenir - Blank fin, léger et sensible - Carbone « Technifibre » 24T - Pommeau aluminium antichoc - Poignée vernie - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Anneaux noirs traités anti-corrosion - Fournie avec 2 buscles interchangeables en fibre de verre pleine ultra-sensible pour une détection optimale des touches - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRN8960330-6+1	CANNE DORADA TELETIP 3306 (40/180g)	3 352210 847898			1
STSRN8960360-7+1	CANNE DORADA TELETIP 3606 (40/180g)	3 352210 847904			1

BORD & BATEAU EMMANCHEMENTS

ESCALE ZXR

Canne bord & bateau - Fibre de verre « FGC Concept » - Monobrin - Pommeau anti-choc - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux OAL ligaturés - Scion peint - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRJ8145120-1	CANNE ESCALE ZXR 120-1 (60/120g)	3 352210 635747			1

AIDEN SW

Canne bateau monobrin - Idéale pour la pêche à soutenir forte et pour la traine avec un leurre à bavette ou un train de plumes - Fibre de verre « FGC Concept » - Monobrin - Pommeau antichoc - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux OAL ligaturés - Anneaux noirs traités anti-corrosion



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRN8145120-1	CANNE AIDEN SW 120-1 (60/120g)	3 352210 841100			1

SEABOSS SW BOLENTINO

Canne «Boletino» emmanchement - Idéale pour les pêches à soutenir aux appâts - Blank conique et puissant avec une belle action de pointe - Excellente détection des touches - Carbone « Technifibre » - 2 brins - Pommeau antichoc - Double poignée en EVA haute densité - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Anneaux noirs traités anti-corrosion - Scion peint en orange fluo pour une visibilité optimale - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRN8163210-2	CANNE SEABOSS SW 2102 (100/200g)	3 352210 848086			1
STSRN8163240-2	CANNE SEABOSS SW 2402 (100/200g)	3 352210 848093			1
NEW STSRN8163270-2	CANNE SEABOSS SW 2702 (100/200g)	3 352210 956972			1

TRYSKA ZXR

Canne bord & bateau emmanchement - Fibre de verre « FGC Concept » - 2 brins égaux - Pommeau anti-choc - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRJ8146210-2	CANNE TRYSKA ZXR 210-2 (80/150g)	3 352210 635761			1
STSRJ8146240-2	CANNE TRYSKA ZXR 240-2 (80/150g)	3 352210 635778			1

MICKY SW

Canne bord & bateau emmanchement - Idéale pour la pêche à soutenir aux appâts ou avec un train de plumes - Fibre de verre « FGC Concept » - 2 brins égaux - Pommeau antichoc - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Anneaux noirs traités anti-corrosion



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRN8146180-2	CANNE MICKY SW 180-2 (80/150g)	3 352210 841124			1
STSRN8146210-2	CANNE MICKY SW 210-2 (80/150g)	3 352210 841131			1
STSRN8146240-2	CANNE MICKY SW 240-2 (80/150g)	3 352210 841148			1

KOLOSS SW

Canne bord & bateau emmanchement - Idéale pour la pêche à soutenir forte aux appâts ou avec un train de plumes pour le maquereau - Fibre de verre « FGC Concept » - 2 brins égaux - Pommeau antichoc - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Anneaux noirs traités anti-corrosion



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRN8147180-2	CANNE KOLOSS SW 180-2 (100/300g)	3 352210 841155			1
STSRN8147210-2	CANNE KOLOSS SW 210-2 (100/300g)	3 352210 841162			1
STSRN8147240-2	CANNE KOLOSS SW 240-2 (100/300g)	3 352210 841179			1
STSRN8147270-2	CANNE KOLOSS SW 270-2 (100/300g)	3 352210 841186			1

MAHEVA - MACKEREL MANIA ZXR

Canne bord & bateau emmanchement - Fibre de verre « FGC Concept » - 2 brins égaux - Pommeau antichoc - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRJ8753270-2	CANNE MAHEVA - MACKEREL MANIA ZXR 270-2 (100/200g)	3 352210 664792			1
STSRJ8753300-2	CANNE MAHEVA - MACKEREL MANIA ZXR 300-2 (100/200g)	3 352210 664808			1

SUNFORCE SW20

Canne bord & bateau emmanchement - Carbone « Technifibre » - 2 brins égaux - Pommeau antichoc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRH8684180-2	CANNE SUNFORCE SW20 180-2 (max 200g)	3 352210 635853			1
STSRH8684210-2	CANNE SUNFORCE SW20 210-2 (max 200g)	3 352210 635860			1

YAKUSA KING DENTEX - FUJI K-O



Canne bord & bateau emmanchement - Ultra polyvalente (pêche à soutenir, jigging, traine...) - Carbone « Technifibre » - Talon démontable - Cardan ABS - Double poignée en EVA haute densité - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux anti-emmèlement FUJI K « O » RING permettant l'utilisation de tresse - Sous ligatures - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRM8122180-1+1	CANNE YAKUSA KING DENTEX 6'0 XXXXH - FUJI K-O	3 352210 709547			1

MERIDIAN SW

NEW

Canne conçue pour la pêche de la daurade depuis le bord - Carbone 24T - 3 brins égaux - Pommeau anti-choc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Scion peint ultra-sensible pour une détection optimale des touches subtiles - Livré dans un fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRP8171330-3	CANNE MERIDIAN SW DORADA 330-3 (40/130g)	3 352210 957023			1
STSRP8171360-3	CANNE MERIDIAN SW DORADA 360-3 (60/180g)	3 352210 957030			1

SETOISE SW

NEW

Canne conçue pour la pêche de la daurade depuis le bord - Carbone 24T - Blank renforcé par une trame de carbone en «X» sur le talon - 3 brins égaux - Pommeau anti-choc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet type VSS avec bague «TS» pour une prise en main parfaite et un confort optimal - Anneaux type K en SiC ligaturés - Scion ultra-sensible pour une détection optimale des touches subtiles - Livré dans un fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRN8113360-3	CANNE SETOISE SW 360-3 (60/120g)	3 352210 841513			1

BORD & BATEAU EMMANCHEMENTS BUSCLE LIGHT

GIRELLE ZXR

Canne bord & bateau emmanchement - Spécial détection - Fibre de verre « FGC Concept » - 2 brins - Pommeau antichoc - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Scion buscle multicolore - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRJ8149150-1	CANNE GIRELLE ZXR 150-1 (60/120g)	3 352210 635990			1
STSRJ8149180-2	CANNE GIRELLE ZXR 180-2 (60/120g)	3 352210 636010			1

BORD & BATEAU EMMANCHEMENTS BUSCLE LIGHT

GIRELLE SW

Canne bord & bateau emmancement - Idéale pour les pêches à soutenir aux appâts - Fibre de verre « FGC Concept » - Pommeau ABS - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Anneaux noirs traités anti-corrosion - Scion buscle multicolore - Scion en fibre de verre pleine ultra-sensible pour une détection optimale des touches



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRN8149150-1	CANNE GIRELLE SW 150-1 (60/120g)	3 352210 841216			1
STSRN8149180-2	CANNE GIRELLE SW 180-2 (60/120g)	3 352210 841223			1
STSRN8149210-2	CANNE GIRELLE SW 210-2 (60/120g)	3 352210 841230			1
STSRN8149240-2	CANNE GIRELLE SW 240-2 (60/120g)	3 352210 841247			1

SUNPULSE SW20

Canne bord & bateau emmancement - Spécial détection - Carbone « Technifibre » - 3 brins - Pommeau antichoc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC - 2 buscles interchangeables - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRH8213210-3+1	CANNE SUNPULSE SW20 210-3+1 (max 120g)	3 352210 636041			1

BUSKY SENSES SW

NEW

Canne bord & bateau emmancement - Spécial pour la pêche à soutenir légère - Blank fin, léger et sensible - Carbone 24T - 3 brins - Pommeau antichoc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet Type VSS - Anneaux type K en SiC ligaturés - Fournie avec 2 buscles interchangeables - Livré dans un fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRP8170240-3+1	CANNE BUSKY SENSES SW 240-3+1 (max 120g)	3 352210 956996			1
STSRP8170270-3+1	CANNE BUSKY SENSES SW 270-3+1 (max 120g)	3 352210 957009			1
STSRP8170300-3+1	CANNE BUSKY SENSES SW 300-3+1 (max 120g)	3 352210 957016			1

FIVE SENSES

Canne bord & bateau emmancement - Spécial pour la pêche à soutenir légère - Blank fin, léger et sensible - Carbone « Technifibre » 24T - Blank renforcé par une trame de carbone en «X» sur le talon - Pommeau antichoc - Double poignée EVA haute densité - Porte-moulinet type VSS avec bague «TS» pour une prise en main parfaite et un confort optimal - Anneaux anti-emmêlement FUJI K «O» RING permettant l'utilisation de tresse - Fournie avec 2 buscles interchangeables en carbone pleine ultra-sensible pour une détection optimale des touches - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRN8686270-3+1	CANNE FIVE SENSES 270-3+1 (max 120g) - FUJI K-O	3 352210 838339			1
STSRN8686300-3+1	CANNE FIVE SENSES 300-3+1 (max 120g) - FUJI K-O	3 352210 841520			1

AURATA SW20 LIGHT



Canne bord & bateau emmancement - Spécial détection - Carbone « Technifibre » haut module - 4 brins - Pommeau antichoc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux FUJI MN «O» RING permettant l'utilisation de la tresse - 3 buscles interchangeables - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRK8093270-4+1	CANNE AURATA SW20 270-4+1 LIGHT (max 150g)	3 352210 692344			1

BORD & BATEAU EMMANCHEMENTS BUSCLE HEAVY

MARLEY SW

Canne bord & bateau emmancement - Idéale pour la pêche à soutenir aux appâts - Spécial détection - Fibre de verre « FGC Concept » - 3 brins - Pommeau antichoc - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Anneaux noirs traités anti-corrosion - Fournie avec 2 buscles interchangeables en fibre de verre pleine ultra-sensible pour une détection optimale des touches



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRN8897210-3+1	CANNE MARLEY SW 210-3+1 HEAVY (100/200g)	3 352210 841254			1
STSRN8897240-3+1	CANNE MARLEY SW 240-3+1 HEAVY (100/200g)	3 352210 841261			1

DORADA POWERSENSE



Canne bord & bateau emmancement - Spécial pour la pêche à soutenir lourde - Blank puissant - Carbone « Technifibre » 24T - Blank renforcé par une trame de carbone en «X» sur le talon - Pommeau antichoc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux anti-emmêlement FUJI K «O» RING permettant l'utilisation de tresse - Fournie avec 2 buscles interchangeables en fibre de verre pleine ultra-sensible pour une détection optimale des touches - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRN813210-3+1	CANNE DORADA POWERSENSE 210-3+1 (max 250g) - FUJI K-O	3 352210 847805			1
STSRN813240-3+1	CANNE DORADA POWERSENSE 240-3+1 (max 250g) - FUJI K-O	3 352210 847812			1
STSRN813270-3+1	CANNE DORADA POWERSENSE 270-3+1 (max 250g) - FUJI K-O	3 352210 847829			1
STSRN813300-3+1	CANNE DORADA POWERSENSE 300-3+1 (max 250g) - FUJI K-O	3 352210 847836			1

AURATA SW20 HEAVY



Canne bord & bateau emmancement - Spécial détection - Carbone « Technifibre » haut module - 3 brins - Pommeau antichoc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux FUJI MN «O» Concept permettant l'utilisation de tresse - 2 buscles interchangeables - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRK8899240-3+1	CANNE AURATA SW20 240-3+1 HEAVY (max 300g)	3 352210 692382			1
STSRK8899270-3+1	CANNE AURATA SW20 270-3+1 HEAVY (max 300g)	3 352210 692399			1

DORADA FULLSENSE

Canne bord & bateau emmanchement - Spécial pour la pêche à soutenir lourde - Blank puissant - Carbone 24T - Blank renforcé par une trame de carbone en «X» sur le talon - Pommeau antichoc - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux anti-emmêlement FUJI K «O» RING permettant l'utilisation de tresse - Fournie avec 2 buscles interchangeables en fibre de verre pleine ultra-sensible pour une détection optimale des touches - Livré dans un fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRP8230280-3+1	CANNE DORADA FULLSENSE 280-3+1 (max 300g) - FUJI K-O	3 352210 958198			1
STSRP8230330-4+1	CANNE DORADA FULLSENSE 330-4+1 (max 300g) - FUJI K-O	3 352210 958204			1
STSRP8230380-4+1	CANNE DORADA FULLSENSE 380-4+1 (max 300g) - FUJI K-O	3 352210 958211			1

SPARUS TROPHY


Canne bord & bateau emmanchement - Idéal pour la pêche à soutenir lourde et la pêche de la daurade du bord - Blank fin et puissant - Carbone 24T - Blank renforcé par une trame de carbone en «X» sur le talon - Pommeau antichoc avec cardan - Poignée EVA haute densité - Porte-moulinet tubulaire FUJI DPS - Anneaux anti-emmêlement FUJI K «O» RING permettant l'utilisation de tresse - Fournie avec 2 buscles interchangeables en fibre de verre pleine ultra-sensible pour une détection optimale des touches - Livré dans un fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRP8167300-3+1	CANNE SPARUS TROPHY 300-3+1 (max 250g) - FUJI K-O	3 352210 848406			1

MONSTER TROPHY

Canne bord & bateau emmanchement - Spécial pour la pêche à soutenir super lourde - Blank ultra puissant (1000g) - Carbone 24T - Blank renforcé par une trame de carbone en «X» sur le talon - Pommeau antichoc avec cardan - Poignée anti-dérapante - Porte-moulinet tubulaire FUJI DPS - Anneaux anti-emmêlement FUJI K «O» RING permettant l'utilisation de tresse - Fournie avec 2 buscles interchangeables en fibre de verre pleine ultra-sensible pour une détection optimale des touches - Livré dans un fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRP8168350-3+1	CANNE MONSTER TROPHY 350-3+1 (max 1000g) - FUJI K-O	3 352210 848420			1

BATEAU EMMANCHEMENTS BUSCLE COMPETITION**SE TEAM SUNSET COMPETITION - SECRET ELEMENTS**

Canne bateau buscle compétition - Spécial détection - Carbone haut module - Pommeau antichoc avec cardan - Poignée antidérapante - Porte-moulinet tubulaire FUJI DPS - Anneaux anti-emmêlement FUJI K ALCONITE permettant l'utilisation de tresse - 2 buscles interchangeables en fibre de verre pour une détection optimale - Fourreau néoprène



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRJ8688500-4+1	CANNE SE TEAM SUNSET COMPETITION 500-4+2 (max 400g) - SECRET ELEMENTS	3 352210 636133			1


BREAM TROPHY

Canne bateau buscle compétition - Spécial détection - Carbone haut module - Blank puissant - Pommeau antichoc avec cardan - Poignée antidérapante - Porte-moulinet tubulaire FUJI DPS - Anneaux anti-emmêlement FUJI K «O» RING permettant l'utilisation de tresse - 2 buscles interchangeables en fibre de verre pour une détection optimale - Livré dans un fourreau tissu

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRP8169400-3+1	CANNE BREAM TROPHY 400-3+1 (max 500g) - FUJI K-O	3 352210 848437			1

SCION BUSCLE COMPETITION**SCION BUSCLE COMPETITION**

Scions buscle en fibre de verre pour une détection optimale - Pointe blanche et orange fluo pour une visibilité parfaite - Anneaux SEAGUIDE idéalement positionnés - S'adaptent sur les cannes buscle SUNSET Heavy - Vendus à l'unité dans un packaging broché



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRJ88945045-12	SCION BUSCLE COMPETITION 500 4.5-1.2mm x1	3 352210 713940			1
STSRJ88945545-12	SCION BUSCLE COMPETITION 550 4.5-1.2mm x1	3 352210 713957			1
STSRJ88946545-8	SCION BUSCLE COMPETITION 650 4.5-0.8mm x1	3 352210 691774			1
STSRJ88947045-8	SCION BUSCLE COMPETITION 700 4.5-0.8mm x1	3 352210 691781			1

TRAINE**CAYMAN SW**

Canne bateau monobrin - Spéciale traîne légère - Idéale avec un train de plumes pour les maquereaux ou avec un leurre à bavette pour le bar ou la bonite - Fibre de verre plein « FGC Concept » - Pommeau antichoc - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux renforcés SiC ligaturés - Anneaux noirs traités anti-corrosion



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRN8151165-130	CANNE CAYMAN SW 165-1 (30Lbs)	3 352210 841278			1

NASSAU SW

Canne bateau emmanchement - Spéciale traîne légère - Idéale avec un train de plumes pour les maquereaux ou avec un leurre à bavette pour le bar ou la bonite - Fibre de verre plein « FGC Concept » - Cardan ABS - Poignée EVA - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux renforcés SiC ligaturés - Anneaux noirs traités anti-corrosion



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRN8690165-240	CANNE NASSAU SW 165-2 (40Lbs)	3 352210 841292			1

GLADIATOR SW

Canne bateau monobrin - Spéciale traîne lente au vif - Fibre de verre - Cardan en ABS - Poignée en EVA haute densité - Porte-moulinet tubulaire renforcé - Anneaux renforcés SiC ligaturés - Anneaux noirs traités anti-corrosion - Montage des anneaux en spirale «Acid Guides System» - Sous ligatures - Fourreau tissu avec ouverture permettant de conserver le moulinet



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRP840066-16-12	CANNE GLADIATOR SW 6'6 6/12LBS - ACID	3 352210 848499			1
STSRP840066-112-20	CANNE GLADIATOR SW 6'6 12/20LBS - ACID	3 352210 848505			1

TRAINE

KAIJIN SW

Canne bateau monobrin - Spéciale traine lente au vif - Carbone « Technifibre » 24T - Cardan en aluminium - Poignée technique à revêtement antidérapant - Porte-moulinet tubulaire renforcé - Anneaux renforcés SiC ligaturés - Anneaux noirs traités anti-corrosion - Montage des anneaux en spirale « Acid Guides System » - Sous ligatures - Fourreau tissu avec ouverture permettant de conserver le moulinet



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRN815766-18	CANNE KAIJIN SW 6'6 8LBS - ACID	3 352210 847966			1
STSRN815766-112	CANNE KAIJIN SW 6'6 12LBS - ACID	3 352210 847973			1
STSRN815766-120	CANNE KAIJIN SW 6'6 20LBS - ACID	3 352210 847980			1

ATLAS TROLL SW

Canne bateau monobrin - Spéciale traine lente au vif - Idéale pour les pêches de liches, sérioles, dentis - Carbone « Technifibre » 24T - Cardan en aluminium - Poignée technique à revêtement antidérapant - Porte-moulinet tubulaire en aluminium - Anneaux renforcés SEAGUIDE SiC ligaturés - Anneaux noirs traités anti-corrosion - Montage des anneaux en spirale « Acid Guides System » - Sous ligatures - Fourreau tissu avec ouverture permettant de conserver le moulinet



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRN816566-112-20	CANNE ATLAS TROLL SW 6'6 12/20LBS - ACID	3 352210 848154			1

HERO SW TROLLING

Canne bateau monobrin - Spéciale traine - Idéale pour la pêche du thon rouge et autres gros poissons pélagiques - Fibre de verre - Cardan en aluminium - Talon en ABS - Poignée technique à revêtement antidérapant - Porte-moulinet tubulaire DPS pour la 20/50Lbs et en aluminium pour la 30/80Lbs - Anneaux renforcés SEAGUIDE LR - Sous ligatures - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRP823256-150	CANNE HERO SW TROLLING 5'6 20/50LBS	3 352210 958280			1
STSRP823256-180	CANNE HERO SW TROLLING 5'6 30/80LBS	3 352210 958297			1

BAROUDEUR TUNA TRAINER

Canne spéciale broumé - Fibre de verre pleine - Monobrin - Cardan aluminium avec pommeau anti-choc - Talon ABS PACBAY - Porte-moulinet tubulaire aluminium avec bague de serrage - Poignée triangulaire en EVA logotypée - Anneaux renforcés FUJI HB SiC montés en spirale - « Acid wrapped » pour une puissance exceptionnelle et un confort de pêche inégalé - Sous-ligatures - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRK890059-180	CANNE BAROUDEUR TUNA TRAINER 5'9-1 (80 Lbs) - SPIRAL	3 352210 692573			1

BAROUDEUR TUNA SKIPPER

Canne spéciale thon au broumé - Fibre de verre pleine - Monobrin - Cardan aluminium avec pommeau antichoc - Talon aluminium et porte-moulinet tubulaire aluminium avec bague de serrage PACBAY - Poignée triangulaire en EVA logotypée - Anneaux renforcés FUJI HB SiC - Sous-ligatures - Fourreau tissu



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRJ887059-1100	CANNE BAROUDEUR TUNA SKIPPER 5'9-2 (100 Lbs)	3 352210 669575			1
STSRJ887059-1130	CANNE BAROUDEUR TUNA SKIPPER 5'9-2 (130 Lbs)	3 352210 669582			1

TALON COUDE PACBAY

Talon courbé PacBay - Adaptable sur les cannes Baroudeur Tuna avec talon en aluminium - Idéal pour le stand-up - Usiné à partir d'aluminium de qualité marine pour plus de résistance et de durabilité - Anodisé pour éviter la corrosion et pour résister aux rayures



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRRL8954AB2SC	TALON COUDE PACBAY BAROUDEUR TUNA AB2SC-B (SHORT)	3 352210 705655			1

SURF-CASTING TELESCOPIQUES

AYALA SW

Canne surfcasting télescopique - Fibre de verre « FGC Concept » - Pommeau ABS - Poignée vernie - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Anneaux noirs traités anti-corrosion - Scion peint pour une visibilité optimale des touches



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRN8140390-5	CANNE AYALA SW 390-5 (100/200g)	3 352210 841308			1
STSRN8141420-5	CANNE AYALA SW 420-5 (100/200g)	3 352210 841315			1

PICADA ZXR

Canne surfcasting télescopique - Fibre de verre « FGC Concept » - Faible encombrement - Pommeau ABS - Poignée graphitée - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Scion peint - Fourreau ABS



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRK8619390-5	CANNE PICADA ZXR 390-5 (max 200g)	3 352210 692443			1

FREEPORT SW

Canne surfcasting télescopique - Fibre de verre « FGC Concept » - Faible encombrement - Pommeau ABS - Poignée graphitée - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Anneaux noirs traités anti-corrosion - Scion peint pour une visibilité optimale des touches



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRN8619390-5	CANNE FREEPORT SW 390-5 (max 200g)	3 352210 841322			1

SUNSET MORMORA TS 030

Canne surfcasting télescopique - Idéale pour les pêches des sparidés en méditerranée - Carbone « Technifibre » - Pommeau ABS - Poignée antidérapante - Porte-moulinet ergonomique tubulaire - Anneaux ligaturés - Scion peint - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRM8110400-6	CANNE SUNSET MORMORA TS 030 400-6 (60/120g)	3 352210 709295			1

SUNSET MORMORA TS 050

Canne surfcasting télescopique - Idéale pour les pêches des sparidés en méditerranée - Carbone « Technifibre » - Pommeau en aluminium - Poignée antidérapante - Porte-moulinet ergonomique tubulaire - Anneaux ligaturés - Scion multicolore en fibre de verre pour une détection optimale des touches - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRM8111400-6	CANNE SUNSET MORMORA TS 050 400-6 (40/100g) - BUSCLE	3 352210 709301			1

MAYFIELD

Canne surfcasting télescopique - Action douce pour les pêches des sparidés - Carbone 24T - Pommeau en ABS - Poignée vernie - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Anneaux noirs traités anti-corrosion - Scion en carbone plein pour une excellente détection des touches - Scion peint pour une visibilité optimale des touches



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRN8159400-5	CANNE MAYFIELD 400-5 (50/100g)	3 352210 841391			1

RESPECT

Canne surfcasting télescopique - Action douce pour les pêches légères et discrète - Carbone « Technifibre » 24T - Pommeau en aluminium - Poignée vernie - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Anneaux noirs traités anti-corrosion - Scion en carbone plein pour une excellente détection des touches - Scion peint pour une visibilité optimale des touches



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRN8160420-5	CANNE RESPECT 420-5 (60/120g)	3 352210 841407			1

EMPRISE

Canne surfcasting télescopique - Action moyenne pour les pêches demandant finesse et distance de lancer - Carbone « Technifibre » 24T - Pommeau en aluminium - Poignée vernie - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Anneaux noirs traités anti-corrosion - Scion en carbone plein pour une excellente détection des touches - Scion peint pour une visibilité optimale des touches



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRN8161420-5	CANNE EMPRISE 420-5 (80/150g)	3 352210 841414			1

WARWICK

Canne surfcasting télescopique - Action forte, idéale pour les coups de mer ou les gros appâts - Carbone « Technifibre » 24T - Pommeau en aluminium - Poignée vernie - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux SiC ligaturés - Anneaux noirs traités anti-corrosion - Scion en carbone plein pour une excellente détection des touches - Scion peint pour une visibilité optimale des touches



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRN8162420-5	CANNE WARWICK 420-5 (100/200g)	3 352210 841421			1

SUNSET TELESURF TS 200

Canne surfcasting télescopique - Idéale pour les pêches des sparidés en méditerranée - Carbone « Technifibre » - Pommeau en aluminium - Poignée antidérapante - Porte-moulinet ergonomique tubulaire - Anneaux ligaturés - Scion court en carbone plein pour une détection optimale des touches - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRM8113420-6	CANNE SUNSET TELESURF TS 200 420-6 (60/160g)	3 352210 709325			1

SUNSET TELESURF TS 500



Canne surfcasting télescopique - Idéale pour les pêches des sparidés en méditerranée - Carbone « Technifibre » - Pommeau en aluminium - Poignée antidérapante - Porte-moulinet ergonomique tubulaire - Anneaux ligaturés - RING permettant l'utilisation de tresse - Scion court en carbone plein pour une détection optimale des touches - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRM8115420-6	CANNE SUNSET TELESURF TS 500 420-6 (80/180g) - FUJI MINOG	3 352210 709349			1

SURF-CASTING EMMANCHEMENTS POWER

WINBACK MASTER

Canne surfcasting emmanchement - Composite - 3 brins - Pommeau aluminium antichoc - Poignée antidérapante - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux MN SiC ligaturés - Scion peint pour une meilleure visibilité des touches



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRN8156420-3	CANNE WINBACK MASTER 420-3 (100/250g) - POWER	3 352210 841339			1

WAVESTRIKER SURF POWER

Canne surfcasting emmanchement - Composite 70% carbone - 3 brins - Pommeau antichoc - Poignée ergonomique antidérapante - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux MN SiC ligaturés - Scion peint pour une meilleure visibilité des touches



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRN8102420-3	CANNE WAVESTRIKER SURF 420-3 (100/250g) - POWER	3 352210 848024			1
STSRN8102450-3	CANNE WAVESTRIKER SURF 450-3 (100/250g) - POWER	3 352210 848031			1

SURF-CASTING EMMANCHEMENTS POWER

SEA HONOR SURF POWER

Canne surfcasting emmanchement - 100% Carbone « Technifibre » 24T - 3 brins - Pommeau antichoc - Poignée ergonomique antidérapante - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux MN SiC ligaturés - Scion peint pour une meilleur visibilité des touches



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRN8856420-3	CANNE SEA HONOR SURF 420-3 (100/250g) - POWER	3 352210 848260			1
STSRN8856450-3	CANNE SEA HONOR SURF 450-3 (100/250g) - POWER	3 352210 848277			1

JET ATTACK POWER



Canne surfcasting emmanchement - Blank conique puissant en carbone 24T - 3 brins - Pommeau antichoc - Poignée ergonomique antidérapante - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux anti-embêtement FUJI KW «O» RING permettant l'utilisation de tresse - Scion tubulaire puissant - Pointe phosphorescente pour une meilleure visibilité des touches lors des sessions de nuit - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRP8209420-3	CANNE JET ATTACK 420-3 (100/250g) - POWER - FUJI KWOG	3 352210 957924			1
STSRP8209450-3	CANNE JET ATTACK 450-3 (100/250g) - POWER - FUJI KWOG	3 352210 957931			1

MUNDAKA SURF POWER



Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » 24T - 3 brins - Pommeau antichoc - Poignée ergonomique antidérapante - Porte-moulinet tubulaire FUJI DPS-M - Anneaux anti-embêtement FUJI KW «O» RING permettant l'utilisation de tresse - Scion tubulaire puissant - Pointe phosphorescente munie d'un film holographique pour une meilleur visibilité des touches lors des sessions de nuit - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRM8971420-3	CANNE MUNDAKA SURF 420-3 (100/250g) - POWER - FUJI KWOG	3 352210 708274			1
STSRM8971450-3	CANNE MUNDAKA SURF 450-3 (100/250g) - POWER - FUJI KWOG	3 352210 708281			1

SECRET COVE



Canne surfcasting emmanchement - Blank puissant en carbone 40T - 3 brins - Pommeau antichoc - Poignée ergonomique antidérapante - Porte-moulinet tubulaire FUJI DPS - Anneaux anti-embêtement FUJI KW «O» RING permettant l'utilisation de tresse - Scion tubulaire puissant pour l'utilisation de gros appâts et de gros plombs - Pointe phosphorescente pour une meilleure visibilité des touches lors des sessions de nuit - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRP8153420-3	CANNE SECRET COVE 420-3 (100/300g) - POWER - FUJI KWOG	3 352210 848635			1
STSRP8153450-3	CANNE SECRET COVE 450-3 (100/300g) - POWER - FUJI KWOG	3 352210 848642			1

BELHARRA SURF POWER



Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » 40 T - 3 brins - Pommeau antichoc - Poignée ergonomique antidérapante - Porte-moulinet tubulaire FUJI DPS-M - Anneaux anti-embêtement FUJI KW Alconite permettant l'utilisation de tresse - Scion tubulaire puissant - Pointe phosphorescente munie d'un film holographique pour une meilleur visibilité des touches lors des sessions de nuit - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRN8973420-3	CANNE BELHARRA SURF 420-3 (100/250g) - POWER - FUJI KWAG	3 352210 708311			1
STSRN8973450-3	CANNE BELHARRA SURF 450-3 (100/250g) - POWER - FUJI KWAG	3 352210 708328			1

SURF-CASTING EMMANCHEMENTS HYBRID

BEACHSTRIKER SURF HYBRID



Canne surfcasting emmanchement - Composite 70% carbone - 3 brins - Pommeau antichoc - Poignée ergonomique antidérapante - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux Low Rider SiC ligaturés - Scion Hybrid haute détection peint pour une meilleur visibilité des touches - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRN8202420-3	CANNE BEACHSTRIKER SURF 420-3 (100/250g) - HYBRID	3 352210 848314			1

SEA DETECT SURF HYBRID



Canne surfcasting emmanchement - 100% Carbone 24T - 3 brins - Pommeau antichoc - Poignée ergonomique antidérapante - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux Low Rider SiC ligaturés - Scion Hybrid haute détection peint pour une meilleur visibilité des touches - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRP8235420-3	CANNE SEA DETECT SURF 420-3 (100/250g) - HYBRID	3 352210 958396			1

JET DETECT SURF HYBRID



Canne surfcasting emmanchement - 100% Carbone « Technifibre » 24T - 3 brins - Pommeau antichoc - Poignée ergonomique antidérapante - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux Low Rider FUJI LC «O» RING - Scion Hybrid haute détection peint pour une meilleur visibilité des touches - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRN8956420-3	CANNE JET DETECT SURF 420-3 (100/250g) - HYBRID - FUJI LCOG	3 352210 848321			1

SUNSET TS 090 FIGHTER



Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » - Blank fin (19,7mm) - 3 brins - Pommeau anti-choc - Poignée graphitée - Porte-moulinet tubulaire - Anneaux Low Rider FUJI O Concept - Scion Hybrid pour une détection optimale des touches - Pointe peinte pour une parfaite visibilité - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRM8979420-3	CANNE SUNSET TS 090 FIGHTER 420-3 (100/225g) - HYBRID - FUJI LCOG	3 352210 708755			1

RED CORALL

NEW
2026

CANNES SURCASTING

BLANK CARBONE 30T :
PUISSANCE & LÉGÈRETÉ

SCION HYBRID : DÉTECTION DE
TOUCHES ULTRA PRÉCISE

ANNEAUX FUJI K «O» RING :
PERFORMANCE & DURABILITÉ

POIGNÉE ERGONOMIQUE
ANTIDÉRAPANTE :
CONFORT EN ACTION



**POINTE PHOSPHORESCENTE
POUR UNE VISIBILITÉ
OPTIMALE LORS DES
SESSIONS DE NUIT**

RED CORALL



NEW

Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » 30T - 3 brins - Pommeau antichoc - Poignée ergonomique antidérapante - Porte-moulinet tubulaire FUJI DPS-M - Anneaux Low Rider FUJI LC «O» RING pour la 4,20m et FUJI KW «O» RING pour la 4,50m - Scion hybrid pour une excellente détection des touches - Pointe phosphorescente pour une meilleure visibilité des touches lors des sessions de nuit - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRP8149420-3	CANNE RED CORALL 420-3 (100/200g) - HYBRID - FUJI LCOG	3 352210 848598			1
STSRP8149450-3	CANNE RED CORALL 450-3 (100/200g) - HYBRID - FUJI KWOG	3 352210 848604			1

BLUE LAGOON



NEW

Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » 40T - 3 brins - Pommeau antichoc - Poignée ergonomique antidérapante - Porte-moulinet tubulaire FUJI DPS-M - Anneaux Low Rider FUJI LC «O» RING pour la 4,20m et FUJI KW «O» RING pour la 4,50m - Scion hybrid pour une excellente détection des touches - Pointe phosphorescente pour une meilleure visibilité des touches lors des sessions de nuit - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRP8151420-3	CANNE BLUE LAGOON 420-3 (100/250g) - HYBRID - FUJI LCOG	3 352210 848611			1
STSRP8151450-3	CANNE BLUE LAGOON 450-3 (100/250g) - HYBRID - FUJI KWOG	3 352210 848628			1

KIMERRA SURF HYBRID



Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » 40 T - 3 brins - Pommeau antichoc - Poignée ergonomique antidérapante - Porte-moulinet tubulaire FUJI DPS-M - Anneaux Low Rider FUJI LC Alcorite - Scion hybrid pour une excellente détection des touches - Pointe phosphorescente munie d'un film holographique pour une meilleure visibilité des touches lors des sessions de nuit - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRN8989420-3	CANNE KIMERRA SURF 420-3 (100/250g) - HYBRID - FUJI LCAG	3 352210 708519			1

SURF-CASTING EMMANCHEMENTS EXO

HIGHLANDER POWER



NEW

Canne surfcasting emmanchement - Conçues pour les pêches fortes au vif et avec de gros appâts - Blank renforcé par une trame de carbone - Carbone 24T renforcé - 3 brins - Pommeau antichoc - Poignée ergonomique caoutchoutée - Porte moulinet tubulaire FUJI DPSM - Anneaux FUJI KW «O» RING - Pointe phosphorescente avec ligatures orange fluo pour une meilleure visibilité des touches lors des sessions de nuit - Fourreau tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSRP8518420-3	CANNE HIGHLANDER 420-3 (100/500g) - POWER - FUJI KWOG	3 352210 848512			1
STSRP8518450-3	CANNE HIGHLANDER 450-3 (100/500g) - POWER - FUJI KWOG	3 352210 848529			1

CANNES

SURF-CASTING EMMANCHEMENTS EXO

COMMANDO POWER



Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » ultra renforcé - 3 brins - Pommeau antichoc - Poignée ergonomique caoutchoutée - Porte moulinet tubulaire FUJI DPS - Anneaux FUJI MN - Fourreau Tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRF8519400-3	CANNE COMMANDO POWER 400-3 (400/800g)	3 352210 591593			1

COMMANDO MONSTER POWER



Canne surfcasting emmanchement - Carbone « Technifibre » ultra renforcé - 3 brins - Pommeau antichoc - Poignée ergonomique caoutchoutée - Porte moulinet FUJI DPS - Anneaux anti-emmêlement FUJI K SiC permettant l'utilisation de tresse - Fourreau Tissu



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSRH8698400-3RV	CANNE COMMANDO MONSTER POWER RV 400-3 (400/800g)	3 352210 709677			1

MONOFILAMENTS

ARRACHES CONIQUES

TAPERED LEADER RS COMPETITION

Arrachés coniques réalisés avec des copolymères de nouvelle génération - Revêtement en Fluorocarbène pour une résistance à l'abrasion importante et pour une glisse parfaite dans les anneaux - Haute résistance au nœud et à la traction - Permet l'utilisation de corps de ligne fins pour de meilleures performances au lancer - Résistant aux rayonnements UV - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLJ480016-4815M	ARRACHE CONIQUE TAPERED LEADER RS COMPETITION 0,16-0,48mm 10X15M	3 352210 664822			5
STSLJ480018-5015M	ARRACHE CONIQUE TAPERED LEADER RS COMPETITION 0,18-0,50mm 10X15M	3 352210 664839			5
STSLJ480018-5715M	ARRACHE CONIQUE TAPERED LEADER RS COMPETITION 0,18-0,57mm 10X15M	3 352210 691866			5
STSLJ480020-5215M	ARRACHE CONIQUE TAPERED LEADER RS COMPETITION 0,20-0,52mm 10X15M	3 352210 664846			5
STSLJ480020-5715M	ARRACHE CONIQUE TAPERED LEADER RS COMPETITION 0,20-0,57mm 10X15M	3 352210 691873			5
STSLJ480022-5515M	ARRACHE CONIQUE TAPERED LEADER RS COMPETITION 0,22-0,55mm 10X15M	3 352210 664853			5
STSLJ480025-5515M	ARRACHE CONIQUE TAPERED LEADER RS COMPETITION 0,25-0,55mm 10X15M	3 352210 664884			5
STSLJ480030-5715M	ARRACHE CONIQUE TAPERED LEADER RS COMPETITION 0,30-0,57mm 10X15M	3 352210 664891			5

TAPERED LINE DOUBLE CONIC RS COMPETITION

Arraché conique réalisé avec des copolymères de nouvelle génération - Spécial moulinet - Revêtement Fluorocarbène pour une résistance à l'abrasion importante et pour une glisse parfaite dans les anneaux - Arrachés coniques transparents de 25m aux extrémités - Corps de ligne multicolore - Alternance de 10 couleurs tous les 20m pour une excellente visibilité et un repérage rapide des distances - Absence de nœud pour pêcher en toute discrétion et en présence d'algues - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLJ480118-57250M	ARRACHE CONIQUE TAPERED LINE DOUBLE CONIC RS COMPETITION 0,18-0,57mm 250M	3 352210 664914			5
STSLJ480120-52250M	ARRACHE CONIQUE TAPERED LINE DOUBLE CONIC RS COMPETITION 0,20-0,52mm 250M	3 352210 664921			5
STSLJ480122-55250M	ARRACHE CONIQUE TAPERED LINE DOUBLE CONIC RS COMPETITION 0,22-0,55mm 250M	3 352210 664938			5
STSLJ480125-57250M	ARRACHE CONIQUE TAPERED LINE DOUBLE CONIC RS COMPETITION 0,25-0,57mm 250M	3 352210 664945			5

SPECIAL EMPILES

FLUORO-COATED RS COMPETITION 100M

Monofilament réalisé avec des copolymères de nouvelle génération - Spécial montages et empires - Revêtement Fluorocarbène pour une résistance à l'abrasion importante et une glisse parfaite dans les anneaux - Super souple - Sans mémoire - Coloris Baccarat Crystal pour une totale discrétion en eaux claires - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLJ48020.16100M	NYLON FLUORO-COATED RS COMPETITION 0,16mm 100M	3 352210 664952			5
STSLJ48020.18100M	NYLON FLUORO-COATED RS COMPETITION 0,18mm 100M	3 352210 664969			5
STSLJ48020.20100M	NYLON FLUORO-COATED RS COMPETITION 0,20mm 100M	3 352210 664976			5
STSLJ48020.22100M	NYLON FLUORO-COATED RS COMPETITION 0,22mm 100M	3 352210 664983			5
STSLJ48020.25100M	NYLON FLUORO-COATED RS COMPETITION 0,25mm 100M	3 352210 664990			5
STSLJ48020.31100M	NYLON FLUORO-COATED RS COMPETITION 0,31mm 100M	3 352210 665010			5
STSLJ48020.40100M	NYLON FLUORO-COATED RS COMPETITION 0,40mm 100M	3 352210 665034			5
STSLJ48020.50100M	NYLON FLUORO-COATED RS COMPETITION 0,50mm 100M	3 352210 665058			5

MEMORY FREE RS COMPETITION BACCARAT CRYSTAL 100M

Monofilament réalisé avec des copolymères de nouvelle génération - Spécial montages et empires - Sans mémoire - Revêtement Fluorocarbène pour une résistance à l'abrasion importante et une glisse parfaite dans les anneaux - Coloris Baccarat Crystal pour une totale discrétion en eaux claires - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAK08750.25100M	NYLON MEMORY FREE RS COMPETITION BACCARAT CRYSTAL 0,25mm 100M	3 352210 692030			5
STSAK08750.30100M	NYLON MEMORY FREE RS COMPETITION BACCARAT CRYSTAL 0,30mm 100M	3 352210 692047			5

STSAK08750.35100M	NYLON MEMORY FREE RS COMPETITION BACCARAT CRYSTAL 0,35mm 100M	3 352210 692054			5
STSAK08750.45100M	NYLON MEMORY FREE RS COMPETITION BACCARAT CRYSTAL 0,45mm 100M	3 352210 692078			5
STSAK08750.50100M	NYLON MEMORY FREE RS COMPETITION BACCARAT CRYSTAL 0,50mm 100M	3 352210 692085			5
STSAK08750.60100M	NYLON MEMORY FREE RS COMPETITION BACCARAT CRYSTAL 0,60mm 100M	3 352210 692092			5

MEMORY FREE RS COMPETITION LOW FREQUENCY RED 100M

Monofilament réalisé avec des copolymères de nouvelle génération - Spécial montages et empiles - Sans mémoire - Revêtement Fluorocarbène pour une résistance à l'abrasion importante et une glisse parfaite dans les anneaux - Coloris Low Frequency Red pour une absorption sélective dès les premiers mètres - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAK08760.25100M	NYLON MEMORY FREE RS COMPETITION LOW FREQUENCY RED 0,25mm 100M	3 352210 692108			5
STSAK08760.30100M	NYLON MEMORY FREE RS COMPETITION LOW FREQUENCY RED 0,30mm 100M	3 352210 692115			5
STSAK08760.35100M	NYLON MEMORY FREE RS COMPETITION LOW FREQUENCY RED 0,35mm 100M	3 352210 692122			5
STSAK08760.40100M	NYLON MEMORY FREE RS COMPETITION LOW FREQUENCY RED 0,40mm 100M	3 352210 692139			5
STSAK08760.45100M	NYLON MEMORY FREE RS COMPETITION LOW FREQUENCY RED 0,45mm 100M	3 352210 692146			5
STSAK08760.50100M	NYLON MEMORY FREE RS COMPETITION LOW FREQUENCY RED 0,50mm 100M	3 352210 692153			5
STSAK08760.60100M	NYLON MEMORY FREE RS COMPETITION LOW FREQUENCY RED 0,60mm 100M	3 352210 692160			5

FLUOROCARBON SUPER SOFT RS COMPETITION

Spécial montages et empiles - 100% pure Fluorocarbène - 100% PVDF - Molécules dernière génération - Invisible - Résistant aux rayonnements UV - Super souple - Présentation optimale et naturelle des appâts - Haute résistance aux nœuds - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLJ48030.1850M	FLUOROCARBON SUPER SOFT RS COMPETITION 0,18mm 50M	3 352210 665072			5
STSLJ48030.2250M	FLUOROCARBON SUPER SOFT RS COMPETITION 0,22mm 50M	3 352210 665096			5
STSLJ48030.2550M	FLUOROCARBON SUPER SOFT RS COMPETITION 0,25mm 50M	3 352210 665102			5
STSLJ48030.2825M	FLUOROCARBON SUPER SOFT RS COMPETITION 0,28mm 25M	3 352210 665119			5
STSLJ48030.3025M	FLUOROCARBON SUPER SOFT RS COMPETITION 0,30mm 25M	3 352210 665126			5
STSLJ48030.3525M	FLUOROCARBON SUPER SOFT RS COMPETITION 0,35mm 25M	3 352210 664068			5
STSLJ48030.4025M	FLUOROCARBON SUPER SOFT RS COMPETITION 0,40mm 25M	3 352210 664075			5

FLUOROCARBON EXTRA STIFF RS COMPETITION

Spécial montages et empiles - 100% pure Fluorocarbène - 100% PVDF - Molécules dernière génération - Invisible - Résistant aux rayonnements UV - Super rigide - Evite l'emmêlement dans les vagues et les courants forts - Haute résistance aux nœuds - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLJ48040.1650M	FLUOROCARBON EXTRA STIFF RS COMPETITION 0,16mm 50M	3 352210 707840			5
STSLJ48040.1850M	FLUOROCARBON EXTRA STIFF RS COMPETITION 0,18mm 50M	3 352210 667458			5
STSLJ48040.2050M	FLUOROCARBON EXTRA STIFF RS COMPETITION 0,20mm 50M	3 352210 667465			5
STSLJ48040.2250M	FLUOROCARBON EXTRA STIFF RS COMPETITION 0,22mm 50M	3 352210 667472			5
STSLJ48040.2550M	FLUOROCARBON EXTRA STIFF RS COMPETITION 0,25mm 50M	3 352210 667489			5
STSLJ48040.2850M	FLUOROCARBON EXTRA STIFF RS COMPETITION 0,28mm 50M	3 352210 667496			5
STSLJ48040.3050M	FLUOROCARBON EXTRA STIFF RS COMPETITION 0,30mm 50M	3 352210 667502			5
STSLJ48040.3525M	FLUOROCARBON EXTRA STIFF RS COMPETITION 0,35mm 25M	3 352210 667519			5
STSLJ48040.4025M	FLUOROCARBON EXTRA STIFF RS COMPETITION 0,40mm 25M	3 352210 667526			5

FLUOROCARBON SUNSET 100% PVDF

NEW

Fluorocarbène 100% PVDF - Idéal pour la pêche en mer - Conçu pour la réalisation de bas de lignes pour la pêche aux leurres et la pêche aux appâts - Invisible grâce à son indice de réfraction proche de celui de l'eau pour une discrétion optimale en eaux claires - Ultra résistant aux nœuds et à l'abrasion - Bobinage parallèle



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSPF01550.1650M	FLUOROCARBON SUNSET 100% PVDF 16/100 50M - PARALLEL SPOOLING	3 352210 902221			5
STSPF01550.1850M	FLUOROCARBON SUNSET 100% PVDF 18/100 50M - PARALLEL SPOOLING	3 352210 902238			5
STSPF01550.2050M	FLUOROCARBON SUNSET 100% PVDF 20/100 50M - PARALLEL SPOOLING	3 352210 902245			5
STSPF01550.2250M	FLUOROCARBON SUNSET 100% PVDF 22/100 50M - PARALLEL SPOOLING	3 352210 902252			5
STSPF01550.2550M	FLUOROCARBON SUNSET 100% PVDF 25/100 50M - PARALLEL SPOOLING	3 352210 902269			5
STSPF01550.3050M	FLUOROCARBON SUNSET 100% PVDF 30/100 50M - PARALLEL SPOOLING	3 352210 902276			5
STSPF01550.3450M	FLUOROCARBON SUNSET 100% PVDF 34/100 50M - PARALLEL SPOOLING	3 352210 902283			5

MONOFILAMENTS

SPECIAL EMPILES

RS COMPETITION SHOCK LEADER

Shock leader - Monofilament idéal pour la réalisation des bas de ligne pour toutes les pêches fortes - Réalisé dans un copolymère de dernière génération - Lisse, souple, et résistant à l'abrasion - Son élasticité offre des ferrages puissants et évite les décrochages - Disponible en bobine de 100m - Transparent



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSA08780.70100M	SHOCK LEADER RS COMPETITION BACCARAT CRYSTAL 50LBS 100M	3 352210 707932			5
STSA08780.80100M	SHOCK LEADER RS COMPETITION BACCARAT CRYSTAL 60LBS 100M	3 352210 707949			5
STSA08780.90100M	SHOCK LEADER RS COMPETITION BACCARAT CRYSTAL 80LBS 100M	3 352210 707956			5
STSA08781.00100M	SHOCK LEADER RS COMPETITION BACCARAT CRYSTAL 100LBS 100M	3 352210 707963			5

SPECIAL MOULINETS

RS COMPETITION ULTRA POWER BACCARAT CRYSTAL 250M

Monofilament réalisé avec des copolymères de nouvelle génération - Spécial moulinet - Revêtement Fluorocarbène pour une résistance à l'abrasion importante et une glisse parfaite dans les anneaux - Super souple - Sans mémoire - Coloris Baccarat Crystal pour une totale discrétion en eaux claires - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLJ48050.27250M	NYLON RS COMPETITION ULTRA POWER BACCARAT CRYSTAL 0,27mm 250M	3 352210 667588			5
STSLJ48050.31250M	NYLON RS COMPETITION ULTRA POWER BACCARAT CRYSTAL 0,31mm 250M	3 352210 667595			5
STSLJ48050.36250M	NYLON RS COMPETITION ULTRA POWER BACCARAT CRYSTAL 0,36mm 250M	3 352210 667601			5
STSLJ48050.40250M	NYLON RS COMPETITION ULTRA POWER BACCARAT CRYSTAL 0,40mm 250M	3 352210 667618			5
STSLJ48050.45250M	NYLON RS COMPETITION ULTRA POWER BACCARAT CRYSTAL 0,45mm 250M	3 352210 692276			5

RS COMPETITION ULTRA POWER BACCARAT CRYSTAL 1000M

Monofilament réalisé avec des copolymères de nouvelle génération - Spécial moulinet - Revêtement Fluorocarbène pour une résistance à l'abrasion importante et une glisse parfaite dans les anneaux - Super souple - Sans mémoire - Coloris Baccarat Crystal pour une totale discrétion en eaux claires - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSA08050.271000M	NYLON RS COMPETITION ULTRA POWER BACCARAT CRYSTAL 0,27mm 1000M	3 352210 707857			5
STSA08050.311000M	NYLON RS COMPETITION ULTRA POWER BACCARAT CRYSTAL 0,31mm 1000M	3 352210 707864			5
STSA08050.361000M	NYLON RS COMPETITION ULTRA POWER BACCARAT CRYSTAL 0,36mm 1000M	3 352210 707871			5
STSA08050.401000M	NYLON RS COMPETITION ULTRA POWER BACCARAT CRYSTAL 0,40mm 1000M	3 352210 707888			5

RS COMPETITION ULTRA POWER HI-VISIBILITY FIRE ORANGE 250M

Monofilament réalisé avec des copolymères de nouvelle génération - Spécial moulinet - Revêtement Fluorocarbène pour une résistance à l'abrasion importante et une glisse parfaite dans les anneaux - Super souple - Sans mémoire - Coloris haute visibilité pour un contrôle efficace lors des pêches de nuit - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLJ48060.40250M	NYLON RS COMPETITION ULTRA POWER HI-VISIBILITY FIRE ORANGE 0,40mm 250M	3 352210 667700			5
STSLJ48060.45250M	NYLON RS COMPETITION ULTRA POWER HI-VISIBILITY FIRE ORANGE 0,45mm 250M	3 352210 692283			5

RS COMPETITION ULTRA POWER HI-VISIBILITY FIRE ORANGE 1000M

Monofilament réalisé avec des copolymères de nouvelle génération - Spécial moulinet - Revêtement Fluorocarbène pour une résistance à l'abrasion importante et une glisse parfaite dans les anneaux - Super souple - Sans mémoire - Coloris haute visibilité pour un contrôle efficace lors des pêches de nuit - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSA08060.271000M	NYLON RS COMPETITION ULTRA POWER HI-VISIBILITY FIRE ORANGE 0,27mm 1000M	3 352210 707895			5
STSA08060.311000M	NYLON RS COMPETITION ULTRA POWER HI-VISIBILITY FIRE ORANGE 0,31mm 1000M	3 352210 707901			5
STSA08060.361000M	NYLON RS COMPETITION ULTRA POWER HI-VISIBILITY FIRE ORANGE 0,36mm 1000M	3 352210 707918			5
STSA08060.401000M	NYLON RS COMPETITION ULTRA POWER HI-VISIBILITY FIRE ORANGE 0,40mm 1000M	3 352210 707925			5

RS COMPETITION LONG DISTANCE BACCARAT CRYSTAL 300M

Monofilament réalisé avec des copolymères de nouvelle génération - Spécial moulinet - Revêtement Fluorocarbène pour une résistance à l'abrasion importante et une glisse parfaite dans les anneaux - Super souple - Sans mémoire - Coloris Baccarat Crystal pour une totale discrétion en eaux claires - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLJ48730.14300M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE BACCARAT CRYSTAL 0,14mm 300M	3 352210 670489			5
STSLJ48730.16300M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE BACCARAT CRYSTAL 0,16mm 300M	3 352210 667533			5

RS COMPETITION LONG DISTANCE BACCARAT CRYSTAL 1000M

Monofilament réalisé avec des copolymères de nouvelle génération - Spécial moulinet - Revêtement Fluorocarbène pour une résistance à l'abrasion importante et une glisse parfaite dans les anneaux - Super souple - Sans mémoire - Coloris Baccarat Crystal pour une totale discrétion en eaux claires - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK08730.141000M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE BACCARAT CRYSTAL 0,14mm 1000M	3 352210 691910			5
STSAK08730.161000M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE BACCARAT CRYSTAL 0,16mm 1000M	3 352210 691927			5
STSAK08730.181000M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE BACCARAT CRYSTAL 0,18mm 1000M	3 352210 691934			5
STSAK08730.201000M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE BACCARAT CRYSTAL 0,20mm 1000M	3 352210 691941			5
STSAK08730.221000M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE BACCARAT CRYSTAL 0,22mm 1000M	3 352210 691958			5
STSAK08730.251000M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE BACCARAT CRYSTAL 0,25mm 1000M	3 352210 691965			5

RS COMPETITION LONG DISTANCE HI-VISIBILITY LIME GREEN 300M

Monofilament réalisé avec des copolymères de nouvelle génération - Spécial moulinet - Revêtement Fluorocarbène pour une résistance à l'abrasion importante et une glisse parfaite dans les anneaux - Super souple - Sans mémoire - Coloris haute visibilité pour un contrôle efficace lors des pêches de nuit - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLJ48740.143000M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE HI-VISIBILITY LIME GREEN 0,14mm 300M	3 352210 670496			5
STSLJ48740.163000M	NYLON RS COMPETITION LONG DISTANCE HI-VISIBILITY LIME GREEN 0,16mm 300M	3 352210 667625			5

FC PROCESS CLEAR

Copolymères nouvelle génération - Spécial montages et empoiles - Revêtement Fluorocarbène FC PROCESS Technologie pour une résistance à l'abrasion importante et une glisse parfaite dans les anneaux - Sans mémoire - Invisible pour une totale discrétion en eaux claires - Bobinage parallèle



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSPF01540.263000M	FC PROCESS CLEAR 26/100 - 300M - PARALLEL SPOOLING - (LIGHT GREY)	3 352210 901941			5
STSPF01540.303000M	FC PROCESS CLEAR 30/100 - 300M - PARALLEL SPOOLING - (LIGHT GREY)	3 352210 901965			5
STSPF01540.343000M	FC PROCESS CLEAR 34/100 - 300M - PARALLEL SPOOLING - (LIGHT GREY)	3 352210 901989			5
STSPF01540.403000M	FC PROCESS CLEAR 40/100 - 300M - PARALLEL SPOOLING - (LIGHT GREY)	3 352210 902009			5
STSPF01540.453000M	FC PROCESS CLEAR 45/100 - 300M - PARALLEL SPOOLING - (LIGHT GREY)	3 352210 902016			5

RS COMPETITION TROLLING DARK SURFACE 1000M

Monofilament réalisé avec des copolymères de nouvelle génération - Spécial moulinet - Super souple - Sans mémoire - Coloris Dark Surface pour un maximum de discrétion - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK08790.801000M	NYLON RS COMPETITION TROLLING DARK SURFACE 80LBS 1000M	3 352210 708007			5
STSAK08790.901000M	NYLON RS COMPETITION TROLLING DARK SURFACE 100LBS 1000M	3 352210 708014			5
STSAK08791.001000M	NYLON RS COMPETITION TROLLING DARK SURFACE 130LBS 1000M	3 352210 708021			5

RS COMPETITION TROLLING HI-VISIBILITY LASER YELLOW 1000M

Monofilament réalisé avec des copolymères de nouvelle génération - Spécial moulinet - Super souple - Sans mémoire - Coloris haute visibilité pour un contrôle efficace des lignes - Fabriqué au Japon.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK08800.501000M	NYLON RS COMPETITION TROLLING HI-VISIBILITY LASER YELLOW 30LBS 1000M	3 352210 708038			5
STSAK08800.801000M	NYLON RS COMPETITION TROLLING HI-VISIBILITY LASER YELLOW 80LBS 1000M	3 352210 708052			5
STSAK08800.901000M	NYLON RS COMPETITION TROLLING HI-VISIBILITY LASER YELLOW 100LBS 1000M	3 352210 708069			5

TRESSSES

8 BRINS

TRESSE 8X RS EGING FLUO ROSE

Tresse 8 brins - Fluo rose - Idéale pour la pêche des céphalopodes - Surface ultra lisse spéciale distance - Forte résistance à l'abrasion - Ultra souple - Faible élasticité



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAM01470.10135M	TRESSE 8X RS EGING FLUO ROSE 0,10mm / PE 0,4 - 135M	3 352210 711274			5
STSAM01470.12135M	TRESSE 8X RS EGING FLUO ROSE 0,12mm / PE 0,6 - 135M	3 352210 711281			5

TRESSSES

8 BRINS

TRESSE 8X RS COMPETITION MULTICOLOR

Tresse 8 brins - Multicolore - Idéale pour la pêche aux leurres en spinning comme en casting - Surface ultra lisse spéciale distance - Forte résistance à l'abrasion - Ultra souple - Faible élasticité - Change de couleur tous les 10 mètres permettant d'évaluer rapidement la distance ou la profondeur de pêche



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAM01480.14300M	TRESSE 8X RS COMPETITION MULTICOLOR 0,14mm / PE 0,8 - 300M	3 352210 711335			5
STSAM01480.16300M	TRESSE 8X RS COMPETITION MULTICOLOR 0,16mm / PE 1,0 - 300M	3 352210 711342			5
STSAM01480.18300M	TRESSE 8X RS COMPETITION MULTICOLOR 0,18mm / PE 1,2 - 300M	3 352210 711359			5
STSAM01480.20300M	TRESSE 8X RS COMPETITION MULTICOLOR 0,20mm / PE 1,5 - 300M	3 352210 711366			5
STSAM01480.25300M	TRESSE 8X RS COMPETITION MULTICOLOR 0,25mm / PE 2,0 - 300M	3 352210 711373			5
STSAM01480.30300M	TRESSE 8X RS COMPETITION MULTICOLOR 0,30mm / PE 3,5 - 300M	3 352210 711380			5
NEW STSAM01480.35300M	TRESSE 8X RS COMPETITION MULTICOLOR 0,35mm / PE 4,5 - 300M	3 352210 711397			5
NEW STSAM01480.40300M	TRESSE 8X RS COMPETITION MULTICOLOR 0,40mm / PE 6,0 - 300M	3 352210 711403			5

HAMECONS

HAMECONS SIMPLES A PALETTE

SUNHOOKS SW SODE BN

Hameçon fin de fer, black nickel, à palette, muni d'1 ardillon. Utilisé en compétition en surfcasting pour sa finesse et son fort pouvoir de pénétration. Fabriqué au Japon



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAL05220BN-0004	HAMECON SUNHOOKS SW SODE BN N°4 X20	3 352210 708854			5
STSAL05220BN-0005	HAMECON SUNHOOKS SW SODE BN N°5 X20	3 352210 708861			5
STSAL05220BN-0006	HAMECON SUNHOOKS SW SODE BN N°6 X20	3 352210 708878			5
STSAL05220BN-0007	HAMECON SUNHOOKS SW SODE BN N°7 X20	3 352210 708885			5
STSAL05220BN-0008	HAMECON SUNHOOKS SW SODE BN N°8 X20	3 352210 708892			5

SUNHOOKS SW YAMAME BN

Hameçon fin de fer, black nickel, à palette, muni d'1 ardillon. Idéal pour escher des appâts fragiles. Fin et léger, il permet la capture des sparidés et des poissons de petites tailles. Très utilisé en compétition en surfcasting et pour les pêches techniques en eau cristalline. Fabriqué au Japon



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAL05230BN-0004	HAMECON SUNHOOKS SW YAMAME BN N°4 X20	3 352210 708908			5
STSAL05230BN-0005	HAMECON SUNHOOKS SW YAMAME BN N°5 X20	3 352210 708915			5
STSAL05230BN-0006	HAMECON SUNHOOKS SW YAMAME BN N°6 X20	3 352210 708922			5
STSAL05230BN-0007	HAMECON SUNHOOKS SW YAMAME BN N°7 X20	3 352210 708939			5
STSAL05230BN-0008	HAMECON SUNHOOKS SW YAMAME BN N°8 X20	3 352210 708946			5

SUNHOOKS SW 3310BN

Hameçon de type Chinu, fort de fer, black nickel, à palette, droit, à hampe courte. Fabriqué au Japon



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSHF45110BN-0200	HAMECON SUNHOOKS SW 3310BN N°2/0 X8	3 352210 590954			5
STSHF45110BN-0100	HAMECON SUNHOOKS SW 3310BN N°1/0 X10	3 352210 590961			5
STSHF45110BN-0002	HAMECON SUNHOOKS SW 3310BN N°2 X10	3 352210 590985			5
STSHF45110BN-0004	HAMECON SUNHOOKS SW 3310BN N°4 X15	3 352210 590992			5
STSHF45110BN-0006	HAMECON SUNHOOKS SW 3310BN N°6 X15	3 352210 591005			5

HAMECONS SIMPLES A ŒILLET

SUNHOOKS SW 1263NI

Hameçon très fin de fer, à hampe extra longue, nickelé, à micro-œillet, muni d'1 ardillon, pointe extrêmement piquante. Idéal pour escher des petits vers. Fabriqué au Japon



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAM01053NI-0008	HAMECON SUNHOOKS SW 1263NI N°8 X20	3 352210 713698			5
STSAM01053NI-0010	HAMECON SUNHOOKS SW 1263NI N°10 X20	3 352210 713704			5
STSAM01053NI-0012	HAMECON SUNHOOKS SW 1263NI N°12 X20	3 352210 713711			5
STSAM01053NI-0014	HAMECON SUNHOOKS SW 1263NI N°14 X20	3 352210 713728			5

SUNHOOKS SW 1933NI

Hameçon de type O'SHAUGHNESSY, à hampe longue, nickelé, à œillet, muni d'1 ardillon. Ultra polyvalent, c'est un «must have» pour toutes les pêches en mer. Fabriqué au Japon



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAM01063NI-0008	HAMECON SUNHOOKS SW 1933NI N°8 X20	3 352210 713650			5
STSAM01063NI-0010	HAMECON SUNHOOKS SW 1933NI N°10 X20	3 352210 713667			5
STSAM01063NI-0012	HAMECON SUNHOOKS SW 1933NI N°12 X20	3 352210 713674			5
STSAM01063NI-0014	HAMECON SUNHOOKS SW 1933NI N°14 X20	3 352210 713681			5

SUNHOOKS SW 3403BN

Hameçon très fin de fer, black nickel, à œillet, muni d'1 ardillon. Idéal pour escher des appâts fragiles. Fabriqué au Japon



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSHF45163BN-0002	HAMECON SUNHOOKS SW 3403BN N°2 X15	3 352210 591371			5
STSHF45163BN-0003	HAMECON SUNHOOKS SW 3403BN N°3 X15	3 352210 591388			5
STSHF45163BN-0004	HAMECON SUNHOOKS SW 3403BN N°4 X15	3 352210 591395			5
STSHF45163BN-0005	HAMECON SUNHOOKS SW 3403BN N°5 X15	3 352210 591401			5
STSHF45163BN-0006	HAMECON SUNHOOKS SW 3403BN N°6 X15	3 352210 591418			5
STSHF45163BN-0007	HAMECON SUNHOOKS SW 3403BN N°7 X15	3 352210 591425			5
STSHF45163BN-0008	HAMECON SUNHOOKS SW 3403BN N°8 X15	3 352210 591432			5
STSHF45163BN-0010	HAMECON SUNHOOKS SW 3403BN N°10 X15	3 352210 663757			5
STSHF45163BN-0012	HAMECON SUNHOOKS SW 3403BN N°12 X15	3 352210 663764			5
STSHF45163BN-0014	HAMECON SUNHOOKS SW 3403BN N°14 X15	3 352210 663771			5
STSHF45163BN-0016	HAMECON SUNHOOKS SW 3403BN N°16 X15	3 352210 663788			5
STSHF45163BN-0018	HAMECON SUNHOOKS SW 3403BN N°18 X15	3 352210 663795			5

SUNHOOKS SW 3313BN

Hameçon fort de fer, black nickel, à œillet, renversé et à hampe courte. Fabriqué au Japon



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSHF45103BN-0200	HAMECON SUNHOOKS SW 3313BN N°2/0 X6	3 352210 590893			5
STSHF45103BN-0100	HAMECON SUNHOOKS SW 3313BN N°1/0 X8	3 352210 590909			5
STSHF45103BN-0001	HAMECON SUNHOOKS SW 3313BN N°1 X10	3 352210 590916			5
STSHF45103BN-0002	HAMECON SUNHOOKS SW 3313BN N°2 X10	3 352210 590923			5
STSHF45103BN-0004	HAMECON SUNHOOKS SW 3313BN N°4 X10	3 352210 590930			5
STSHF45103BN-0006	HAMECON SUNHOOKS SW 3313BN N°6 X10	3 352210 590947			5

SUNHOOKS SW 6283BN

Hameçon à hampe courte, black nickel, à œillet, pointe rentrante ultra piquante muni d'1 ardillon. Maintien parfait des appâts - Idéal pour la pêche des daurades et autres sparidés en surfcasting. Fabriqué au Japon




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAM01073BN-0200	HAMECON SUNHOOKS SW 6283BN N°2/0 X8	3 352210 713582			5
STSAM01073BN-0100	HAMECON SUNHOOKS SW 6283BN N°1/0 X8	3 352210 713599			5
STSAM01073BN-0001	HAMECON SUNHOOKS SW 6283BN N°1 X10	3 352210 713605			5
STSAM01073BN-0002	HAMECON SUNHOOKS SW 6283BN N°2 X10	3 352210 713612			5
STSAM01073BN-0004	HAMECON SUNHOOKS SW 6283BN N°4 X15	3 352210 713629			5
STSAM01073BN-0006	HAMECON SUNHOOKS SW 6283BN N°6 X15	3 352210 713636			5
STSAM01073BN-0008	HAMECON SUNHOOKS SW 6283BN N°8 X15	3 352210 713643			5

SUNHOOKS SW 9943BN

Hameçon fort de fer, black nickel, à œillet, pointe ultra affûtée muni d'1 ardillon. Maintien parfait des appâts grâce aux 2 ardillons sur la hampe - Idéal pour les pêches fortes en mer. Fabriqué au Japon



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAM01083BN-0200	HAMECON SUNHOOKS SW 9943BN N°2/0 X8	3 352210 713520			5
STSAM01083BN-0100	HAMECON SUNHOOKS SW 9943BN N°1/0 X8	3 352210 713537			5
STSAM01083BN-0001	HAMECON SUNHOOKS SW 9943BN N°1 X10	3 352210 713544			5
STSAM01083BN-0002	HAMECON SUNHOOKS SW 9943BN N°2 X10	3 352210 713551			5
STSAM01083BN-0004	HAMECON SUNHOOKS SW 9943BN N°4 X15	3 352210 713568			5
STSAM01083BN-0006	HAMECON SUNHOOKS SW 9943BN N°6 X15	3 352210 713575			5



HAMECONS SIMPLES A CÉILLET

SUNHOOKS SW 5013BN

Hameçon de type Aberdeen, black nickel, à céillet, droit, à hampe extra longue. Fabriqué au Japon



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSHF45123BN-0500	HAMECON SUNHOOKS SW 5013BN N°5/0 X5	3 352210 636911			5
STSHF45123BN-0400	HAMECON SUNHOOKS SW 5013BN N°4/0 X5	3 352210 636928			5
STSHF45123BN-0300	HAMECON SUNHOOKS SW 5013BN N°3/0 X6	3 352210 636935			5
STSHF45123BN-0200	HAMECON SUNHOOKS SW 5013BN N°2/0 X6	3 352210 636942			5
STSHF45123BN-0100	HAMECON SUNHOOKS SW 5013BN N°1/0 X6	3 352210 591074			5
STSHF45123BN-0001	HAMECON SUNHOOKS SW 5013BN N°1 X8	3 352210 591081			5
STSHF45123BN-0002	HAMECON SUNHOOKS SW 5013BN N°2 X8	3 352210 591098			5
STSHF45123BN-0004	HAMECON SUNHOOKS SW 5013BN N°4 X10	3 352210 591104			5
STSHF45123BN-0006	HAMECON SUNHOOKS SW 5013BN N°6 X10	3 352210 591111			5
STSHF45123BN-0008	HAMECON SUNHOOKS SW 5013BN N°8 X15	3 352210 705976			5
STSHF45123BN-0010	HAMECON SUNHOOKS SW 5013BN N°10 X15	3 352210 713766			5
STSHF45123BN-0012	HAMECON SUNHOOKS SW 5013BN N°12 X15	3 352210 706270			5

SUNHOOKS SW 5213NI

Hameçon fort de fer, nickelé, à céillet, renversé, à hampe longue, doté de 2 arillons. Fabriqué au Japon



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSHF45133NI-0100	HAMECON SUNHOOKS SW 5213NI N°1/0 X6	3 352210 591142			5
STSHF45133NI-0001	HAMECON SUNHOOKS SW 5213NI N°1 X8	3 352210 591159			5
STSHF45133NI-0002	HAMECON SUNHOOKS SW 5213NI N°2 X10	3 352210 591166			5
STSHF45133NI-0004	HAMECON SUNHOOKS SW 5213NI N°4 X10	3 352210 591173			5
STSHF45133NI-0006	HAMECON SUNHOOKS SW 5213NI N°6 X15	3 352210 591180			5
STSHF45133NI-0008	HAMECON SUNHOOKS SW 5213NI N°8 X15	3 352210 591197			5

SUNHOOKS SW 5313BN

Hameçon fort de fer, de forme Octopus, black nickel, à céillet, renversé. Fabriqué au Japon



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSHF45153BN-0500	HAMECON SUNHOOKS SW 5313BN N°5/0 X4	3 352210 636959			5
STSHF45153BN-0400	HAMECON SUNHOOKS SW 5313BN N°4/0 X4	3 352210 636966			5
STSHF45153BN-0300	HAMECON SUNHOOKS SW 5313BN N°3/0 X4	3 352210 636973			5
STSHF45153BN-0200	HAMECON SUNHOOKS SW 5313BN N°2/0 X6	3 352210 591319			5
STSHF45153BN-0100	HAMECON SUNHOOKS SW 5313BN N°1/0 X6	3 352210 591326			5
STSHF45153BN-0001	HAMECON SUNHOOKS SW 5313BN N°1 X8	3 352210 591333			5
STSHF45153BN-0002	HAMECON SUNHOOKS SW 5313BN N°2 X8	3 352210 591340			5
STSHF45153BN-0004	HAMECON SUNHOOKS SW 5313BN N°4 X10	3 352210 591357			5
STSHF45153BN-0006	HAMECON SUNHOOKS SW 5313BN N°6 X10	3 352210 591364			5

SUNHOOKS SW 5513BN

Hameçon ultra fort de fer, black nickel, à céillet, droit. Fabriqué au Japon



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSHH45183BN-1000	HAMECON SUNHOOKS SW 5513BN N°10/0 X2	3 352210 637017			5
STSHH45183BN-0900	HAMECON SUNHOOKS SW 5513BN N°9/0 X2	3 352210 637024			5
STSHH45183BN-0800	HAMECON SUNHOOKS SW 5513BN N°8/0 X2	3 352210 637031			5
STSHH45183BN-0700	HAMECON SUNHOOKS SW 5513BN N°7/0 X3	3 352210 637048			5
STSHH45183BN-0600	HAMECON SUNHOOKS SW 5513BN N°6/0 X3	3 352210 637055			5
STSHH45183BN-0500	HAMECON SUNHOOKS SW 5513BN N°5/0 X3	3 352210 637062			5
STSHH45183BN-0400	HAMECON SUNHOOKS SW 5513BN N°4/0 X4	3 352210 637079			5
STSHH45183BN-0300	HAMECON SUNHOOKS SW 5513BN N°3/0 X4	3 352210 637086			5
STSHH45183BN-0100	HAMECON SUNHOOKS SW 5513BN N°1/0 X6	3 352210 637109			5
STSHH45183BN-0001	HAMECON SUNHOOKS SW 5513BN N°1 X6	3 352210 637116			5
STSHH45183BN-0002	HAMECON SUNHOOKS SW 5513BN N°2 X8	3 352210 637123			5
STSHH45183BN-0004	HAMECON SUNHOOKS SW 5513BN N°4 X8	3 352210 637130			5

SUNHOOKS SW CIRCLE BN

Hameçon Circle Hook, auto ferrant, black nickel, à œillet, renversé. Idéal pour la pêche au viv. Fabriqué au Japon



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSHF45173BN-0600	HAMECON SUNHOOKS SW CIRCLE BN N°6/0 X3	3 352210 636980			5
STSHF45173BN-0500	HAMECON SUNHOOKS SW CIRCLE BN N°5/0 X3	3 352210 636997			5
STSHF45173BN-0300	HAMECON SUNHOOKS SW CIRCLE BN N°3/0 X4	3 352210 637000			5
STSHF45173BN-0200	HAMECON SUNHOOKS SW CIRCLE BN N°2/0 X4	3 352210 591487			5
STSHF45173BN-0100	HAMECON SUNHOOKS SW CIRCLE BN N°1/0 X4	3 352210 591494			5
STSHF45173BN-0001	HAMECON SUNHOOKS SW CIRCLE BN N°1 X6	3 352210 591500			5
STSHF45173BN-0002	HAMECON SUNHOOKS SW CIRCLE BN N°2 X8	3 352210 591517			5
STSHF45173BN-0004	HAMECON SUNHOOKS SW CIRCLE BN N°4 X10	3 352210 592927			5
STSHF45173BN-0006	HAMECON SUNHOOKS SW CIRCLE BN N°6 X10	3 352210 592934			5

ASSIST HOOK

HAMECON ASSIST HOOK SINGLE

Assist-hook simple spécial jigging - Monté avec un hameçon simple ultra piquant et un teaser ultra attractif pour déclencher les attaques - Parfait pour équiper ou réarmer vos jigs, en pêche verticale ou en shore jigging - Montage robuste sur une tresse résistant à l'abrasion - Disponible du N° 6 au 1/0




NEW

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAPO1920006	HAMECON ASSIST HOOK SINGLE - ISEAMA N°6 + TRESSE 120LBS X5	3 352210 957818			5
STSAPO1920004	HAMECON ASSIST HOOK SINGLE - ISEAMA N°4 + TRESSE 120LBS X5	3 352210 957825			5
STSAPO1920002	HAMECON ASSIST HOOK SINGLE - ISEAMA N°2 + TRESSE 120LBS X5	3 352210 957832			5
STSAPO1920001	HAMECON ASSIST HOOK SINGLE - ISEAMA N°1 + TRESSE 160LBS X5	3 352210 957849			5
STSAPO1920100	HAMECON ASSIST HOOK SINGLE - ISEAMA N°1/0 + TRESSE 160LBS X5	3 352210 957856			5

HAMECON ASSIST HOOK DOUBLE

Assist-hook double spécial jigging - Monté avec deux hameçons simples ultra piquants et un teaser ultra attractif pour déclencher les attaques - Parfait pour équiper ou réarmer vos jigs, en pêche verticale ou en shore jigging - Montage robuste sur une tresse résistant à l'abrasion - Disponible du N° 4 au 2/0



NEW

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAPO1930004	HAMECON ASSIST HOOK DOUBLE - ISEAMA N°4 + TRESSE 120LBS X2	3 352210 957863			5
STSAPO1930002	HAMECON ASSIST HOOK DOUBLE - ISEAMA N°2 + TRESSE 120LBS X2	3 352210 957870			5
STSAPO1930001	HAMECON ASSIST HOOK DOUBLE - ISEAMA N°1 + TRESSE 160LBS X2	3 352210 957887			5
STSAPO1930100	HAMECON ASSIST HOOK DOUBLE - ISEAMA N°1/0 + TRESSE 160LBS X2	3 352210 957894			5
STSAPO1930200	HAMECON ASSIST HOOK DOUBLE - ST1004 N°2/0 + TRESSE 160LBS X2	3 352210 957900			5

HAMECONS MONTES

HM RS COMPETITION SPECIAL DAURADE / FLUORO

Hameçons montés mer - Nœud Pyrénéen
- Empile en Fluorocarbure 100% PVDF invisible munie d'une boucle - Hameçon forgé renversé à palette - Résistance : 1X - Pointe très solide et piquante - Black Nickel



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAK084022N6	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL DAURADE / FLUORO 150 - 0,22 - 6 X8	3 352210 709226			5
STSAK084026N4	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL DAURADE / FLUORO 150 - 0,26 - 4 X8	3 352210 668363			5
STSAK084028N4	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL DAURADE / FLUORO 150 - 0,28 - 4 X8	3 352210 668370			5
STSAK084028N2	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL DAURADE / FLUORO 150 - 0,28 - 2 X8	3 352210 668387			5
STSAK084030N2	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL DAURADE / FLUORO 150 - 0,30 - 2 X8	3 352210 668394			5
STSAK084030N1	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL DAURADE / FLUORO 150 - 0,30 - 1 X8	3 352210 668400			5
STSAK084035N1	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL DAURADE / FLUORO 150 - 0,35 - 1 X8	3 352210 668417			5
STSAK084035N1/0	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL DAURADE / FLUORO 150 - 0,35 - 1/0 X6	3 352210 668424			5
STSAK084040N1/0	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL DAURADE / FLUORO 150 - 0,40 - 1/0 X6	3 352210 668431			5

HM RS COMPETITION MONTAGE CRABE / FLUORO

Hameçons montés mer - Nœud Pyrénéen
- Empile en Fluorocarbure 100% PVDF invisible munie d'une boucle et de 2 hameçons forgés renversés à palette - Résistance : 1X - Pointe très solide et piquante - Black Nickel



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAK088924N6	HAMECON MONTE RS COMPETITION MONTAGE CRABE / FLUORO 150 - 0,24 - 6 X4	3 352210 709240			5
STSAK088928N4	HAMECON MONTE RS COMPETITION MONTAGE CRABE / FLUORO 150 - 0,28 - 4 X4	3 352210 670847			5
STSAK088930N2	HAMECON MONTE RS COMPETITION MONTAGE CRABE / FLUORO 150 - 0,30 - 2 X4	3 352210 663481			5
STSAK088935N1	HAMECON MONTE RS COMPETITION MONTAGE CRABE / FLUORO 150 - 0,35 - 1 X4	3 352210 663498			5

HAMECONS

HAMECONS MONTES

HM RS COMPETITION SPECIAL SPARIDES / FLUORO

Hameçons montés mer - Nœud Pyrénéen
- Empile en Fluorocarbonate 100% PVDF
invisible munie d'une boucle - Hameçon
léger et résistant, fin de fer à palette -
Pointe très solide et piquante - Black
Nickel



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK084320N8	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL SPARIDES / FLUORO 150 - 0,20 - 8 X8	3 352210 691798			5
STSAK084320N6	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL SPARIDES / FLUORO 150 - 0,20 - 6 X8	3 352210 691811			5
STSAK084322N4	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL SPARIDES / FLUORO 150 - 0,22 - 4 X8	3 352210 691835			5

HM RS COMPETITION SPECIAL SURF CASTING / FLUORO

Hameçons montés mer - Nœud Palomar
- Empile en Fluorocarbonate 100% PVDF
invisible munie d'une boucle - Hameçon à
hampe longue pour le surfcasting - Idéal
pour escher de longs vers - Pointe très
solide et piquante - Black Nickel



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK084126N4	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL SURF CASTING / FLUORO 150 - 0,26 - 4 X8	3 352210 668455			5

STSAK084128N4	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL SURF CASTING / FLUORO 150 - 0,28 - 4 X8	3 352210 668462			5
STSAK084128N2	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL SURF CASTING / FLUORO 150 - 0,28 - 2 X8	3 352210 668479			5
STSAK084130N2	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL SURF CASTING / FLUORO 150 - 0,30 - 2 X8	3 352210 668486			5
STSAK084130N1	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL SURF CASTING / FLUORO 150 - 0,30 - 1 X8	3 352210 668493			5
STSAK084135N1	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL SURF CASTING / FLUORO 150 - 0,35 - 1 X8	3 352210 668509			5
STSAK084135N1/0	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL SURF CASTING / FLUORO 150 - 0,35 - 1/0 X6	3 352210 668516			5
STSAK084140N1/0	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL SURF CASTING / FLUORO 150 - 0,40 - 1/0 X6	3 352210 668523			5

HM RS COMPETITION SPECIAL VERS / FLUORO

Hameçons montés mer - Nœud Palomar
- Empile en Fluorocarbonate 100% PVDF
invisible munie d'une boucle - Hameçon
renversé à œillet - 2 micro-ardillons sur
la tige - Pointe très solide et piquante -
Rouge



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK084222N6	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL VERS / FLUORO 150 - 0,22 - 6 X8	3 352210 668608			5
STSAK084226N6	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL VERS / FLUORO 150 - 0,26 - 6 X8	3 352210 668530			5
STSAK084230N2	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL VERS / FLUORO 150 - 0,30 - 2 X8	3 352210 668578			5
STSAK084230N1	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL VERS / FLUORO 150 - 0,30 - 1 X8	3 352210 668585			5
STSAK084235N1	HAMECON MONTE RS COMPETITION SPECIAL VERS / FLUORO 150 - 0,35 - 1 X8	3 352210 668592			5

LEURRES

GUILLERS

SUNLURES SPINFRY


Cuiller munie d'un teaser - Couleurs attractives et flash holographique - A utiliser en traine ou au lancer derrière une bulle, une bombette ou un Bullit - Idéal pour le maquereau, la bonite, le bar et tout autre prédateur marin ! Disponibles en 40mm et 60mm



CRYSTAL BLUE



CRYSTAL PINK



CRYSTAL RED



GLOW

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLJ575440CT-BL	CUILLER SUNLURES SPINFY 40MM CRYSTAL BLUE X2	3 352210 664273			5
STSLJ575440CT-PK	CUILLER SUNLURES SPINFY 40MM CRYSTAL PINK X2	3 352210 664280			5
STSLJ575440CT-RD	CUILLER SUNLURES SPINFY 40MM CRYSTAL RED X2	3 352210 664297			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLJ575440GL	CUILLER SUNLURES SPINFY 40MM GLOW X2	3 352210 664310			5
STSLJ575460CT-BL	CUILLER SUNLURES SPINFY 60MM CRYSTAL BLUE X2	3 352210 664334			5
STSLJ575460CT-RD	CUILLER SUNLURES SPINFY 60MM CRYSTAL RED X2	3 352210 664358			5

CASTING JIG

NEW

SKALLY JIG

Casting jig - Ultra-brillant avec décoration laser en écailles larges pour un maximum de reflets et une attractivité optimale - Muni d'un assist hook simple avec teaser et d'un hameçon triple pour maximiser les ferrages - Idéal pour pêcher le bar et autres poissons pélagiques (chinchards, maquereaux, bonites) - Disponible en 55mm / 20g - 58mm / 25g - 62mm / 30g - 68mm / 40g



LASER WHITE

LASER PINK

LASER SARDINE

LASER AYU

LASER RAINBOW

SKALLY JIG 55MM 20G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLP519455LW	SKALLY JIG 55MM 20G - LASER WHITE	3 352210 957610			5
STSLP519455LP	SKALLY JIG 55MM 20G - LASER PINK	3 352210 957627			5
STSLP519455LS	SKALLY JIG 55MM 20G - LASER SARDINE	3 352210 957634			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLP519455LA	SKALLY JIG 55MM 20G - LASER AYU	3 352210 957641			5
STSLP519455LR	SKALLY JIG 55MM 20G - LASER RAINBOW	3 352210 957658			5

SKALLY JIG 58MM 25G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLP519458LW	SKALLY JIG 58MM 25G - LASER WHITE	3 352210 957665			5
STSLP519458LP	SKALLY JIG 58MM 25G - LASER PINK	3 352210 957672			5
STSLP519458LS	SKALLY JIG 58MM 25G - LASER SARDINE	3 352210 957689			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLP519458LA	SKALLY JIG 58MM 25G - LASER AYU	3 352210 957696			5
STSLP519458LR	SKALLY JIG 58MM 25G - LASER RAINBOW	3 352210 957702			5

SKALLY JIG 62MM 30G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLP519462LW	SKALLY JIG 62MM 30G - LASER WHITE	3 352210 957719			5
STSLP519462LP	SKALLY JIG 62MM 30G - LASER PINK	3 352210 957726			5
STSLP519462LS	SKALLY JIG 62MM 30G - LASER SARDINE	3 352210 957733			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLP519462LA	SKALLY JIG 62MM 30G - LASER AYU	3 352210 957740			5
STSLP519462LR	SKALLY JIG 62MM 30G - LASER RAINBOW	3 352210 957757			5

SKALLY JIG 68MM 40G

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLP519468LW	SKALLY JIG 68MM 40G - LASER WHITE	3 352210 957764			5
STSLP519468LP	SKALLY JIG 68MM 40G - LASER PINK	3 352210 957771			5
STSLP519468LS	SKALLY JIG 68MM 40G - LASER SARDINE	3 352210 957788			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLP519468LA	SKALLY JIG 68MM 40G - LASER AYU	3 352210 957795			5
STSLP519468LR	SKALLY JIG 68MM 40G - LASER RAINBOW	3 352210 957801			5

OPPAÏ

BAS DE LIGNE SUNSQUID OPPIAI

Bas de ligne muni de 2 ou 3 Oppai de couleurs assorties montés entre 2 perles phosphorescentes - Spécial pêche à la verticale (Tataki) des céphalopodes - Longueur : 1m20 pour les montages de 2 Oppai et 1m60 pour les montages de 3 Oppai



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAH1670MX2	BAS DE LIGNE SUNSQUID OPPIAI - 9CM x2 (40/100) - ASSORTI	3 352210 637475			5
STSAH1670MX2-PK	BAS DE LIGNE SUNSQUID OPPIAI - 9CM x2 (40/100) - FLUO PINK	3 352210 706447			5
STSAH1670MX3-PK	BAS DE LIGNE SUNSQUID OPPIAI - 9CM x3 (40/100) - FLUO PINK	3 352210 706454			5

SUNSQUID OPPIAI BOX X-5


Kit de 5 Sunsquid Oppai au corps phosphorescent avec système de fixation en plastique - Couleurs assorties - Vendus en boîte compartimentée.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLG5654SS	OPPIAI SUNSQUID BOX X5 SS	3 352210 589934			10
STSLG5654S	OPPIAI SUNSQUID BOX X5 S	3 352210 589941			10
STSLG5654M	OPPIAI SUNSQUID BOX X5 M	3 352210 589958			10

BAS DE LIGNE OPPIAÏ SUNSQUID IKA HANTA

Bas de ligne muni de 3 Oppai de couleurs différentes - Montées sur agrafes japonaises pour s'adapter rapidement à la pêche du moment - Spécial pêche à la verticale en Tataki des céphalopodes - Longueur : 1,80m - Diamètre 30/100



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLN500915MWS	BAS DE LIGNE OPPIAÏ SUNSQUID IKA HANTA #1.5 X3 - SET MWS	3 352210 841346			5
STSLN500915OPO	BAS DE LIGNE OPPIAÏ SUNSQUID IKA HANTA #1.5 X3 - SET OPO	3 352210 841353			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLN500915POP	BAS DE LIGNE OPPIAÏ SUNSQUID IKA HANTA #1.5 X3 - SET POP	3 352210 841360			5
STSLN500915WPG	BAS DE LIGNE OPPIAÏ SUNSQUID IKA HANTA #1.5 X3 - SET WPG	3 352210 841377			5

SUNSQUID OPPIAÏ

Munies d'un corps souple phosphorescent recouvert d'un tissu irisé ultra résistant et d'un émerillon rolling pour une position optimale dans l'eau, les turlottes Sunsquid Oppai affoleront tous les céphalopodes de jour comme de nuit ! Montées en dérivation selon la méthode dite du Tataki ou en teaser au-dessus d'une Bad Gambas, les Sunsquid Oppai sont l'atout majeur d'une pêche réussie. Disponibles en tailles S (5.5cm) et en taille M (6.5cm).




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLG5649SFI-PK	OPPAÏ SUNSQUID S FIRE PINK	3 352210 589637			5
STSLG5649SFI-BL	OPPAÏ SUNSQUID S FIRE BLUE	3 352210 589644			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLG5649SSC-NA	OPPAÏ SUNSQUID S SCALE NATURAL	3 352210 589668			5
STSLG5649SSG-AW	OPPAÏ SUNSQUID S SUPER GLOW ALL WHITE	3 352210 589675			5



OPPAÏ SUNSQUID IKA HANTA

Turlutte munie d'un corps souple - A utiliser sur un montage tatakï ou au-dessus d'une turlutte lestée de type Shin Ika D.C.B - Corps en gel flottant permettant une animation rapide et une descente plus lente - Corps naturel ou phosphorescent selon les modèles - Revêtement en tissu ultra résistant - Attache fixe en plastique - Double paniers ultra affûtés - Taille #1.5 - 50mm - 2.8g



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLN500815SS2YLGR	OPPAÏ SUNSQUID IKA HANTA #1.5 SS2 YL-GR	3 352210 839367			5
STSLN500815SS1BLGO	OPPAÏ SUNSQUID IKA HANTA #1.5 SS1 BL-GO	3 352210 839459			5
STSLN500815SS2SKPK	OPPAÏ SUNSQUID IKA HANTA #1.5 SS2 SK-PK	3 352210 839374			5
STSLN500815SS2SKOR	OPPAÏ SUNSQUID IKA HANTA #1.5 SS2 SK-OR	3 352210 839381			5
STSLN500815SS2SKWH	OPPAÏ SUNSQUID IKA HANTA #1.5 SS2 SK-WH	3 352210 839398			5
STSLN500815SS2PKSC	OPPAÏ SUNSQUID IKA HANTA #1.5 SS2 PK-SC	3 352210 839404			5
STSLN500815SS2ORSC	OPPAÏ SUNSQUID IKA HANTA #1.5 SS2 OR-SC	3 352210 839411			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLN500815SS2SPGR	OPPAÏ SUNSQUID IKA HANTA #1.5 SS2 SP-GR	3 352210 839428			5
STSLN500815SS1PKPR	OPPAÏ SUNSQUID IKA HANTA #1.5 SS1 PK-PR	3 352210 839435			5
STSLN500815SS1ORBR	OPPAÏ SUNSQUID IKA HANTA #1.5 SS1 OR-BR	3 352210 839442			5
STSLN500815SS0NASHA	OPPAÏ SUNSQUID IKA HANTA #1.5 SS0 NA-SA	3 352210 839466			5
STSLN500815SS0NAMK	OPPAÏ SUNSQUID IKA HANTA #1.5 SS0 NA-MK	3 352210 839473			5
STSLN500815SS0NACH	OPPAÏ SUNSQUID IKA HANTA #1.5 SS0 NA-CH	3 352210 839480			5

TURLUTTES

TURLUTTE AIGUILLE INOX 15CM

Aiguille en inox - Pointe effilée pour faciliter l'eschage du poissonnet (sardines - tacauds) - Idéal pour la pêche des céphalopodes - Double panier pour un ferrage efficace - 15cm - Vendu à l'unité




TURLUTTE AIGUILLE INOX 15CM X1

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLM513615	TURLUTTE AIGUILLE INOX 15CM X1	3 352210 710604			5

SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE GRAND PANIER

Conçues pour les pêches de la seiche et du calamar sur des montages en dérivation (drop shot, tatakï), les turlottes flottantes Big Mamma sont munies d'un corps phosphorescent recouvert d'un tissu irisé ultra résistant. Pourvues de billes bruiteuses, les Big Mamma sont de véritables aimants à céphalopodes ! Le grand panier (grappin surdimensionné) permet un ferrage efficace et limite les décrochages. 1 taille disponible : Longueur : 70mm - Poids : 10g



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSL560270FI-OR	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM FIRE ORANGE - GRAND PANIER	3 352210 706287			5
STSL560270SC-NA	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM SCALE NATURAL - GRAND PANIER	3 352210 706294			5
STSL560270SG-AW	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM SUPER GLOW ALL WHITE - GRAND PANIER	3 352210 706300			5
STSL560270SG-OR	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM SUPER GLOW ORANGE - GRAND PANIER	3 352210 706317			5
STSL560270SG-PK	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM SUPER GLOW PINK - GRAND PANIER	3 352210 706324			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSL560270SG-BL	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM SUPER GLOW BLUE - GRAND PANIER	3 352210 706331			5
STSL560270RL-01	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM REAL LIFE 01 - GRAND PANIER	3 352210 706348			5
STSL560270RL-02	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM REAL LIFE 02 - GRAND PANIER	3 352210 706355			5
STSL560270RL-03	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM REAL LIFE 03 - GRAND PANIER	3 352210 706362			5
STSL560270RL-04	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM REAL LIFE 04 - GRAND PANIER	3 352210 706379			5

TURLUTES

SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE

Conçues pour les pêches de la seiche et du calamar sur des montages en dérivation (drop shot, tatakji), les turluttes flottantes Big Mamma sont munies d'un corps phosphorescent recouvert d'un tissu irisé ultra résistant. Pourvues de billes bruiteuses, les Big Mamma sont de véritables aimants à céphalopodes ! 2 tailles disponibles : Longueur : 70mm - Poids : 10g / 80mm - Poids : 13g



FIRE ORANGE



SCALE PINK



SCALE NATURAL



SUPER GLOW ALL WHITE



SUPER GLOW ORANGE



SUPER GLOW PINK



SUPER GLOW BLUE



REAL LIFE 01



REAL LIFE 02



REAL LIFE 03



REAL LIFE 04

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLF560070FI-OR	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM FIRE ORANGE	3 552210 591890			5
STSLF560070SC-PK	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM SCALE PINK	3 552210 591937			5
STSLF560070SC-NA	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM SCALE NATURAL	3 552210 591944			5
STSLF560070SG-AW	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM SUPER GLOW ALL WHITE	3 552210 590305			5
STSLF560070SG-OR	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM SUPER GLOW ORANGE	3 552210 590312			5
STSLF560070SG-PK	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM SUPER GLOW PINK	3 552210 590329			5
STSLF560070SG-BL	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM SUPER GLOW BLUE	3 552210 590336			5
STSLF560070RL-01	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM REAL LIFE 01	3 552210 664426			5
STSLF560070RL-02	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM REAL LIFE 02	3 552210 664433			5
STSLF560070RL-03	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM REAL LIFE 03	3 552210 664440			5
STSLF560070RL-04	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 7CM REAL LIFE 04	3 552210 664457			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLF560080FI-OR	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 8CM FIRE ORANGE	3 552210 591951			5
STSLF560080SC-PK	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 8CM SCALE PINK	3 552210 591999			5
STSLF560080SC-NA	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 8CM SCALE NATURAL	3 552210 592002			5
STSLF560080SG-AW	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 8CM SUPER GLOW ALL WHITE	3 552210 590343			5
STSLF560080SG-OR	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 8CM SUPER GLOW ORANGE	3 552210 590350			5
STSLF560080SG-PK	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 8CM SUPER GLOW PINK	3 552210 590367			5
STSLF560080SG-BL	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 8CM SUPER GLOW BLUE	3 552210 590374			5
STSLF560080RL-01	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 8CM REAL LIFE 01	3 552210 664488			5
STSLF560080RL-02	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 8CM REAL LIFE 02	3 552210 664495			5
STSLF560080RL-03	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 8CM REAL LIFE 03	3 552210 664501			5
STSLF560080RL-04	TURLUTTE SUNSQUID BIG MAMMA FLOTTANTE 8CM REAL LIFE 04	3 552210 664518			5



SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE

Les turluttes plongeantes Bad Gambas sont pourvues d'un corps phosphorescent recouvert d'un tissu irisé ultra résistant. Conçues pour être lancées et ramenées selon la technique du « bichi bachi » les Bad Gambas provoqueront les attaques des squid les plus méfiants ! 4 tailles disponibles : #2.0 - Longueur : 65mm - Poids : 5.4g / #2.5 - Longueur : 80mm - Poids : 10.3g / #3.0 - Longueur : 95mm - Poids : 15.2g / #3.5 - Longueur : 110mm - Poids : 20.4g



TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.0

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLF560165FI-BL	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.0 - 6,5CM FIRE BLUE	3 352210 592101			5
STSLF560165SC-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.0 - 6,5CM SCALE PINK	3 352210 592118			5
STSLF560165SG-AW	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.0 - 6,5CM SUPER GLOW ALL WHITE	3 352210 590381			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLF560165SG-OR	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.0 - 6,5CM SUPER GLOW ORANGE	3 352210 590398			5
STSLF560165SG-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.0 - 6,5CM SUPER GLOW PINK	3 352210 590404			5
STSLF560165SG-BL	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.0 - 6,5CM SUPER GLOW BLUE	3 352210 590411			5

TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLF560180FI-OR	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM FIRE ORANGE	3 352210 592132			5
STSLF560180SC-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM SCALE PINK	3 352210 592170			5
STSLF560180SC-NA	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM SCALE NATURAL	3 352210 592187			5
STSLF560180SG-AW	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM SUPER GLOW ALL WHITE	3 352210 590428			5
STSLF560180SG-OR	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM SUPER GLOW ORANGE	3 352210 590435			5
STSLF560180SG-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM SUPER GLOW PINK	3 352210 590442			5
STSLF560180SG-BL	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM SUPER GLOW BLUE	3 352210 590459			5
STSLF560180BK-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM BLACK PINK	3 352210 708151			5
STSLF560180RL-01	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM REAL LIFE 01	3 352210 664600			5
STSLF560180RL-02	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM REAL LIFE 02	3 352210 664617			5
STSLF560180RL-03	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM REAL LIFE 03	3 352210 664624			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLF560180RL-04	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM REAL LIFE 04	3 352210 664631			5
STSLF560180ZB-OR	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM ZEBRA ORANGE	3 352210 709943			5
STSLF560180ZB-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM ZEBRA PINK	3 352210 709950			5
STSLF560180SP-OR	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM SPOTTED ORANGE	3 352210 709967			5
STSLF560180SP-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM SPOTTED PINK	3 352210 709974			5
STSLF560180SL-OR	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM SILKY ORANGE	3 352210 709981			5
STSLF560180SL-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM SILKY PINK	3 352210 709998			5
STSLF560180VA-OR	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM VACA ORANGE	3 352210 710000			5
STSLF560180VA-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM VACA PINK	3 352210 710017			5
STSLF560180YE-PO	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM YELLOW POPPY	3 352210 841438			5
STSLF560180AL-BL	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #2.5 - 8CM ALL BLACK	3 352210 841445			5

TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLF560195FI-OR	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9,5CM FIRE ORANGE	3 552210 592194			5
STSLF560195FI-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9,5CM FIRE PINK	3 552210 592200			5
STSLF560195SC-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9,5CM SCALE PINK	3 552210 592231			5
STSLF560195SC-NA	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9,5CM SCALE NATURAL	3 552210 592248			5
STSLF560195SG-AW	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9,5CM SUPER GLOW ALL WHITE	3 552210 590466			5
STSLF560195SG-OR	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9,5CM SUPER GLOW ORANGE	3 552210 590473			5
STSLF560195SG-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9,5CM SUPER GLOW PINK	3 552210 590480			5
STSLF560195SG-BL	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9,5CM SUPER GLOW BLUE	3 552210 590091			5
STSLF560195BK-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9,5CM BLACK PINK	3 552210 708168			5
STSLF560195RL-01	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9,5CM REAL LIFE 01	3 552210 664662			5
STSLF560195RL-02	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9,5CM REAL LIFE 02	3 552210 664679			5

TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLF5601110FI-OR	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.5 - 11CM FIRE ORANGE	3 552210 592255			5
STSLF5601110FI-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.5 - 11CM FIRE PINK	3 552210 592262			5
STSLF5601110SC-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.5 - 11CM SCALE PINK	3 552210 592293			5
STSLF5601110SC-NA	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.5 - 11CM SCALE NATURAL	3 552210 592309			5
STSLF5601110SG-AW	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.5 - 11CM SUPER GLOW ALL WHITE	3 552210 590053			5
STSLF5601110SG-OR	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.5 - 11CM SUPER GLOW ORANGE	3 552210 590060			5
STSLF5601110SG-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.5 - 11CM SUPER GLOW PINK	3 552210 590077			5
STSLF5601110SG-BL	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.5 - 11CM SUPER GLOW BLUE	3 552210 590084			5
STSLF5601110BK-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.5 - 11CM BLACK PINK	3 552210 708175			5
STSLF5601110RL-01	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.5 - 11CM REAL LIFE 01	3 552210 664723			5
STSLF5601110RL-02	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.5 - 11CM REAL LIFE 02	3 552210 664730			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLF560195RL-03	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9,5CM REAL LIFE 03	3 552210 664686			5
STSLF560195RL-04	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9,5CM REAL LIFE 04	3 552210 664693			5
STSLF560195ZB-OR	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9,5CM ZEBRA ORANGE	3 552210 710024			5
STSLF560195ZB-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9,5CM ZEBRA PINK	3 552210 710031			5
STSLF560195SP-OR	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9,5CM SPOTTED ORANGE	3 552210 710048			5
STSLF560195SP-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9,5CM SPOTTED PINK	3 552210 710055			5
STSLF560195SL-OR	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9,5CM SILKY ORANGE	3 552210 710062			5
STSLF560195SL-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9,5CM SILKY PINK	3 552210 710079			5
STSLF560195VA-OR	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9,5CM VACA ORANGE	3 552210 710086			5
STSLF560195VA-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9,5CM VACA PINK	3 552210 710093			5
STSLF560195YE-PO	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9,5CM YELLOW POPPY	3 552210 841452			5
STSLF560195AL-BL	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.0 - 9,5CM ALL BLACK	3 552210 841469			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLF5601110RL-03	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.5 - 11CM REAL LIFE 03	3 552210 664747			5
STSLF5601110RL-04	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.5 - 11CM REAL LIFE 04	3 552210 664754			5
STSLF5601110ZB-OR	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.5 - 11CM ZEBRA ORANGE	3 552210 710109			5
STSLF5601110ZB-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.5 - 11CM ZEBRA PINK	3 552210 710116			5
STSLF5601110SP-OR	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.5 - 11CM SPOTTED ORANGE	3 552210 710123			5
STSLF5601110SP-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.5 - 11CM SPOTTED PINK	3 552210 710130			5
STSLF5601110SL-OR	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.5 - 11CM SILKY ORANGE	3 552210 710147			5
STSLF5601110SL-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.5 - 11CM SILKY PINK	3 552210 710154			5
STSLF5601110VA-OR	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.5 - 11CM VACA ORANGE	3 552210 710161			5
STSLF5601110VA-PK	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.5 - 11CM VACA PINK	3 552210 710178			5
STSLF5601110YE-PO	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.5 - 11CM YELLOW POPPY	3 552210 841476			5
STSLF5601110AL-BL	TURLUTTE SUNSQUID BAD GAMBAS PLONGEANTE #3.5 - 11CM ALL BLACK	3 552210 841483			5

TURLUTTES

SUNSQUID UV GHOST PLONGEANTE

NEW

Turlutte plongante - Idéale pour la traque des céphalopodes - Corps transparent naturel, parfait pour les pêches en conditions lumineuses - Revêtement en tissu japonais fin et haute résistance - Coloris bi-tons pour renforcer les contrastes visuels - Plumes enrichies de tinsel brillant pour une attractivité accrue - Plombs peints pour un maximum d'attractivité - Effet phosphorescent sur les flancs - Équipée de double paniers "gunsmoke" ultra piquants pour optimiser les ferrages - Disponibles en taille #3.0 et #3.5



WHITE ORANGE



WHITE PINK



WHITE PURPLE



BLACK RED

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLP516095WH-OR	TURLUTTE SUNSQUID UV GHOST PLONGEANTE #3.0 - WHITE ORANGE	3 552210 902436			5
STSLP516095WH-PK	TURLUTTE SUNSQUID UV GHOST PLONGEANTE #3.0 - WHITE PINK	3 552210 902443			5
STSLP516095WH-PR	TURLUTTE SUNSQUID UV GHOST PLONGEANTE #3.0 - WHITE PURPLE	3 552210 902450			5
STSLP516095BK-RD	TURLUTTE SUNSQUID UV GHOST PLONGEANTE #3.0 - BLACK RED	3 552210 902467			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLP5160110WH-OR	TURLUTTE SUNSQUID UV GHOST PLONGEANTE #3.5 - WHITE ORANGE	3 552210 902474			5
STSLP5160110WH-PK	TURLUTTE SUNSQUID UV GHOST PLONGEANTE #3.5 - WHITE PINK	3 552210 902481			5
STSLP5160110WH-PR	TURLUTTE SUNSQUID UV GHOST PLONGEANTE #3.5 - WHITE PURPLE	3 552210 902498			5
STSLP5160110BK-RD	TURLUTTE SUNSQUID UV GHOST PLONGEANTE #3.5 - BLACK RED	3 552210 902504			5

UV GHOST

**NEW
2026**

TURLUTTES PLONGEANTE

✓ REVÊTEMENT TISSU JAPONAIS :
SOLIDITÉ & FINITION HAUT DE GAMME

✓ CORPS TRANSPARENT NATUREL :
EFFICACITÉ EN EAU CLAIRE

**EFFET PHOSPHORESCENT
+ PLUMES TINSEL :
ATTRACTIVITÉ MAXIMALE
POUR LES CÉPHALOPODES !**


✓ COLORIS BI-TONS :
CONTRASTE VISUEL RENFORCÉ

✓ DOUBLE PANIERS "GUNSMOKE" :
FERRAGES OPTIMISÉS



TURLUTTE SUNSQUID SHIN IKA DCB

Les turluttes disposent du concept Dual Color Body. Le D.C.B offre 2 coloris de corps afin d'augmenter les contrastes pour encore plus de touches - Tissus de haute qualité - Œil phosphorescent pour encore plus d'attractivité - Double paniers BKK pour une qualité et un piquant hors-pair - Lest « Lead Free » (sans plomb) pour une protection environnementale - Disponibles en 3 tailles : #2.5 (80mm / 12g), #3.0 (95mm / 15g) et #3.5 (110mm / 21g)



TURLUTTE SUNSQUID SHIN IKA DCB #2.5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLN500725802ORSC	TURLUTTE SUNSQUID SHIN IKA DCB #2.5 802 OR-SC - TÊTE CHROME SILVER - CORPS GLOW GREEN	3 552210 838384			5
STSLN500725903ORSC	TURLUTTE SUNSQUID SHIN IKA DCB #2.5 903 OR-SC - TÊTE CHROME GOLD - CORPS RAINBOW	3 552210 838391			5
STSLN500725802PKSC	TURLUTTE SUNSQUID SHIN IKA DCB #2.5 802 PK-SC - TÊTE CHROME SILVER - CORPS GLOW GREEN	3 552210 838414			5
STSLN500725903PKSC	TURLUTTE SUNSQUID SHIN IKA DCB #2.5 903 PK-SC - TÊTE CHROME GOLD - CORPS RAINBOW	3 552210 838421			5
STSLN500725802ORMK	TURLUTTE SUNSQUID SHIN IKA DCB #2.5 802 OR-MK - TÊTE CHROME SILVER - CORPS GLOW GREEN	3 552210 838445			5
STSLN500725903ORMK	TURLUTTE SUNSQUID SHIN IKA DCB #2.5 903 OR-MK - TÊTE CHROME GOLD - CORPS RAINBOW	3 552210 838452			5
STSLN500725802PKMK	TURLUTTE SUNSQUID SHIN IKA DCB #2.5 802 PK-MK - TÊTE CHROME SILVER - CORPS GLOW GREEN	3 552210 838476			5
STSLN500725903PKMK	TURLUTTE SUNSQUID SHIN IKA DCB #2.5 903 PK-MK - TÊTE CHROME GOLD - CORPS RAINBOW	3 552210 838483			5
CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLN500725802ORGB	TURLUTTE SUNSQUID SHIN IKA DCB #2.5 802 OR-GB - TÊTE CHROME SILVER - CORPS GLOW GREEN	3 552210 838506			5
STSLN500725903ORGB	TURLUTTE SUNSQUID SHIN IKA DCB #2.5 903 OR-GB - TÊTE CHROME GOLD - CORPS RAINBOW	3 552210 838513			5
STSLN500725802PKGB	TURLUTTE SUNSQUID SHIN IKA DCB #2.5 802 PK-GB - TÊTE CHROME SILVER - CORPS GLOW GREEN	3 552210 838537			5
STSLN500725903PKGB	TURLUTTE SUNSQUID SHIN IKA DCB #2.5 903 PK-GB - TÊTE CHROME GOLD - CORPS RAINBOW	3 552210 838544			5
STSLN500725802NAMU	TURLUTTE SUNSQUID SHIN IKA DCB #2.5 802 NA-MU - TÊTE CHROME SILVER - CORPS GLOW GREEN	3 552210 838568			5
STSLN500725802NASA	TURLUTTE SUNSQUID SHIN IKA DCB #2.5 802 NA-SA - TÊTE CHROME SILVER - CORPS GLOW GREEN	3 552210 838582			5
STSLN500725802NACH	TURLUTTE SUNSQUID SHIN IKA DCB #2.5 802 NA-CH - TÊTE CHROME SILVER - CORPS GLOW GREEN	3 552210 838605			5

TURLUTTE SUNSQUID SHIN IKA DCB #3.0

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLN500730802ORSC	TURLUTTE SUNSQUID SHIN IKA DCB #3.0 802 OR-SC - TETE CHROME SILVER - CORPS GLOW GREEN	3 552210 838629			5
STSLN500730903ORSC	TURLUTTE SUNSQUID SHIN IKA DCB #3.0 903 OR-SC - TETE CHROME GOLD - CORPS RAINBOW	3 552210 838636			5
STSLN500730802PKSC	TURLUTTE SUNSQUID SHIN IKA DCB #3.0 802 PK-SC - TETE CHROME SILVER - CORPS GLOW GREEN	3 552210 838650			5
STSLN500730903PKSC	TURLUTTE SUNSQUID SHIN IKA DCB #3.0 903 PK-SC - TETE CHROME GOLD - CORPS RAINBOW	3 552210 838667			5
STSLN500730802ORMK	TURLUTTE SUNSQUID SHIN IKA DCB #3.0 802 OR-MK - TETE CHROME SILVER - CORPS GLOW GREEN	3 552210 838681			5
STSLN500730903ORMK	TURLUTTE SUNSQUID SHIN IKA DCB #3.0 903 OR-MK - TETE CHROME GOLD - CORPS RAINBOW	3 552210 838698			5
STSLN500730802PKMK	TURLUTTE SUNSQUID SHIN IKA DCB #3.0 802 PK-MK - TETE CHROME SILVER - CORPS GLOW GREEN	3 552210 838711			5
STSLN500730903PKMK	TURLUTTE SUNSQUID SHIN IKA DCB #3.0 903 PK-MK - TETE CHROME GOLD - CORPS RAINBOW	3 552210 838728			5

TURLUTTE SUNSQUID SHIN IKA DCB #3.5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLN500735802ORSC	TURLUTTE SUNSQUID SHIN IKA DCB #3.5 802 OR-SC - TETE CHROME SILVER - CORPS GLOW GREEN	3 552210 839503			5
STSLN500735903ORSC	TURLUTTE SUNSQUID SHIN IKA DCB #3.5 903 OR-SC - TETE CHROME GOLD - CORPS RAINBOW	3 552210 839510			5
STSLN500735802PKSC	TURLUTTE SUNSQUID SHIN IKA DCB #3.5 802 PK-SC - TETE CHROME SILVER - CORPS GLOW GREEN	3 552210 839534			5
STSLN500735903PKSC	TURLUTTE SUNSQUID SHIN IKA DCB #3.5 903 PK-SC - TETE CHROME GOLD - CORPS RAINBOW	3 552210 839541			5
STSLN500735802ORMK	TURLUTTE SUNSQUID SHIN IKA DCB #3.5 802 OR-MK - TETE CHROME SILVER - CORPS GLOW GREEN	3 552210 839565			5
STSLN500735903ORMK	TURLUTTE SUNSQUID SHIN IKA DCB #3.5 903 OR-MK - TETE CHROME GOLD - CORPS RAINBOW	3 552210 839572			5
STSLN500735802PKMK	TURLUTTE SUNSQUID SHIN IKA DCB #3.5 802 PK-MK - TETE CHROME SILVER - CORPS GLOW GREEN	3 552210 839596			5
STSLN500735903PKMK	TURLUTTE SUNSQUID SHIN IKA DCB #3.5 903 PK-MK - TETE CHROME GOLD - CORPS RAINBOW	3 552210 839602			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLN500730802ORGB	TURLUTTE SUNSQUID SHIN IKA DCB #3.0 802 OR-GB - TETE CHROME SILVER - CORPS GLOW GREEN	3 552210 838742			5
STSLN500730903ORGB	TURLUTTE SUNSQUID SHIN IKA DCB #3.0 903 OR-GB - TETE CHROME GOLD - CORPS RAINBOW	3 552210 838759			5
STSLN500730802PKGB	TURLUTTE SUNSQUID SHIN IKA DCB #3.0 802 PK-GB - TETE CHROME SILVER - CORPS GLOW GREEN	3 552210 838773			5
STSLN500730903PKGB	TURLUTTE SUNSQUID SHIN IKA DCB #3.0 903 PK-GB - TETE CHROME GOLD - CORPS RAINBOW	3 552210 838780			5
STSLN500730802NAMU	TURLUTTE SUNSQUID SHIN IKA DCB #3.0 802 NA-MU - TETE CHROME SILVER - CORPS GLOW GREEN	3 552210 838803			5
STSLN500730802NASH	TURLUTTE SUNSQUID SHIN IKA DCB #3.0 802 NA-SA - TETE CHROME SILVER - CORPS GLOW GREEN	3 552210 838827			5
STSLN500730802NACH	TURLUTTE SUNSQUID SHIN IKA DCB #3.0 802 NA-CH - TETE CHROME SILVER - CORPS GLOW GREEN	3 552210 838841			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLN500735802ORGB	TURLUTTE SUNSQUID SHIN IKA DCB #3.5 802 OR-GB - TETE CHROME SILVER - CORPS GLOW GREEN	3 552210 839626			5
STSLN500735903ORGB	TURLUTTE SUNSQUID SHIN IKA DCB #3.5 903 OR-GB - TETE CHROME GOLD - CORPS RAINBOW	3 552210 839633			5
STSLN500735802PKGB	TURLUTTE SUNSQUID SHIN IKA DCB #3.5 802 PK-GB - TETE CHROME SILVER - CORPS GLOW GREEN	3 552210 839657			5
STSLN500735903PKGB	TURLUTTE SUNSQUID SHIN IKA DCB #3.5 903 PK-GB - TETE CHROME GOLD - CORPS RAINBOW	3 552210 839664			5
STSLN500735802NAMU	TURLUTTE SUNSQUID SHIN IKA DCB #3.5 802 NA-MU - TETE CHROME SILVER - CORPS GLOW GREEN	3 552210 839688			5
STSLN500735802NASH	TURLUTTE SUNSQUID SHIN IKA DCB #3.5 802 NA-SA - TETE CHROME SILVER - CORPS GLOW GREEN	3 552210 839701			5
STSLN500735802NACH	TURLUTTE SUNSQUID SHIN IKA DCB #3.5 802 NA-CH - TETE CHROME SILVER - CORPS GLOW GREEN	3 552210 839725			5

LEURRES

TURLUTES

SUNSQUID IKA MINNOW

Les leurres Ika Minnow ont été spécialement étudiés pour la pêche du calamar à la traîne lente (max 3 nœuds) et au lancer - Corps en ABS super résistant - Double panier ultra piquant en inox - Billes bruiteuses - Flottant - Longueur : 100mm - Poids : 11g



SL-BL



SL-PK



BG-BK



WH-IR



OR-GD



YE-GR

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLN5875100SL-BL	TURLUTTE SUNSQUID IKA MINNOW 100 SL-BL	3 552210 670526			5
STSLN5875100SL-PK	TURLUTTE SUNSQUID IKA MINNOW 100 SL-PK	3 552210 670533			5
STSLN5875100BG-BK	TURLUTTE SUNSQUID IKA MINNOW 100 BG-BK	3 552210 670540			5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLN5875100WH-IR	TURLUTTE SUNSQUID IKA MINNOW 100 WH-IR	3 552210 670557			5
STSLN5875100OR-GD	TURLUTTE SUNSQUID IKA MINNOW 100 OR-GD	3 552210 670564			5
STSLN5875100YE-GR	TURLUTTE SUNSQUID IKA MINNOW 100 YE-GR	3 552210 670571			5

PLANCHE A POULPE SUNSET

NEW

Planche à poulpe plombée - Equipée d'un leurre souple réaliste en forme de crabe pour une attractivité optimale - Munie de deux hameçons ultra piquants et renforcés pour maximiser les ferrages et résister à la puissance des céphalopodes - Émerillons de fixation haute résistance pour une solidité à toute épreuve



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLP5158LRD-BK	PLANCHE A POULPE SUNSET 125MM - 160G + CRABE TL - RED / BLACK				5

CRABE DE RECHANGE SUNSET

NEW

Crabe de rechange pour planche à poulpe - Leurre souple imitant parfaitement le mouvement d'un crustacé vivant - Fabriqué dans un matériau ultra résistant pour supporter les attaques des tentacules puissants - Coloris super attractif rouge et noir - Taille 8 x 11cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLP5159LRD-BK	CRABE DE RECHANGE SUNSET POUR PLANCHE A POULPE TL - RED / BLACK X1				5

SUNSQUID HOOK PROTECTOR + CARABINER

Mousqueton permettant le transport à la ceinture et le changement rapide des turluttes - Idéal pour les pêches du bord comme en bateau - Muni de 6 clips en plastique



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLK5941	SUNSQUID HOOK PROTECTOR X6 + CARABINER				5

SUNSQUID HOOK PROTECTOR

Clips en plastique pour les turluttes - Protège les paniers - Evite de se blesser lors des manipulations - Permet un stockage simple et efficace dans les boîtes ou sur un mousqueton - Vendus par 6 pièces



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLK5942	SUNSQUID HOOK PROTECTOR X6				5


OCTOPUS

SUNSOFT OCTOPUS


Incontournables en mer comme en eau douce, les octopus SUNSOFT ont été choisis méticuleusement pour leurs finitions, leurs souplesses et leurs résistances. Utilisables sur une mitrailleuse, munis d'une olivette pour la traîne ou sur l'assist hook d'un jig, les octopus SUNSOFT donneront de la « vie » à tous vos montages ! Disponibles 3 tailles : 60mm, 90mm et 120mm. Vendu en pochette de 5 pièces.




114




335




638



1101



113



157

OCTOPUS SUNSOFT 60MM

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLG566660S-0114	OCTOPUS SUNSOFT 60MM S-0114 X5				5
STSLG566660S-0335	OCTOPUS SUNSOFT 60MM S-0335 X5				5

OCTOPUS SUNSOFT 90MM

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLG566690S-0138	OCTOPUS SUNSOFT 90MM S-0138 X5				5
STSLG566690S-0335	OCTOPUS SUNSOFT 90MM S-0335 X5				5
STSLG566690S-0638	OCTOPUS SUNSOFT 90MM S-0638 X5				5

OCTOPUS SUNSOFT 120MM

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLG5666120S-0113	OCTOPUS SUNSOFT 120MM S-004 X5				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLG566660S-0638	OCTOPUS SUNSOFT 60MM S-0638 X5				5
STSLG566660S-1101	OCTOPUS SUNSOFT 60MM S-1101 X5				5

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLG566690S-0113	OCTOPUS SUNSOFT 90MM S-004 X5				5
STSLG566690S-0157	OCTOPUS SUNSOFT 90MM S-005 X5				5


CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSLG5666120S-0157	OCTOPUS SUNSOFT 120MM S-005 X5				5

MONTAGES MER

SPECIAL SQUID

BDL BATEAU RS COMPETITION SPECIAL TATAKI

Montage : spécial squid - Conseil : utiliser un plomb de 30g à 150g en fonction du courant - Longueur 140cm pour le modèle avec 2 agrafes japonaises et 180cm pour le modèle avec 3 empiles japonaises - Agrafes japonaises N°2 - 2 montages par blister




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAL12172EN2	BAS DE LIGNE BATEAU RS COMPETITION SPECIAL TATAKI 2 EMPILES X2PCS	3 352210 707130			5
STSAL12173EN2	BAS DE LIGNE BATEAU RS COMPETITION SPECIAL TATAKI 3 EMPILES X2PCS	3 352210 709219			5

SPECIAL BATEAU

BDL BATEAU RS COMPETITION SPECIAL DAURADE / FLUORO


Montage : spécial sparidés (daurade, pagre, sar...) - Appâts : languette de calamar, coques, chipirons, fleurette de sardine - Conseil : utiliser un plomb œuf de couleur (blanc, jaune...) de 80g à 220g en fonction du courant - Longueur 160cm - 3 empiles en fluorocarbène de 50cm - Disponible en hameçon N°6, 4 et 2



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18233X50N6	BAS DE LIGNE BATEAU RS COMPETITION SPECIAL DAURADE / FLUORO 3X50 N6	3 352210 668080			5
STSAK18233X50N4	BAS DE LIGNE BATEAU RS COMPETITION SPECIAL DAURADE / FLUORO 3X50 N4	3 352210 668097			5
STSAK18233X50N2	BAS DE LIGNE BATEAU RS COMPETITION SPECIAL DAURADE / FLUORO 3X50 N2	3 352210 709073			5

BDL BATEAU RS COMPETITION SPECIAL MERLAN / FLUORO


Montage : spécial gadidés (merlan, tacaud, cabillaud...) - Appâts : languette de calamar, chipirons, fleurette de maquereau ou de sardine - Conseil : utiliser un plomb œuf de couleur (blanc, jaune...) de 110g à 220g en fonction du courant - Longueur 115cm - 3 empiles en fluorocarbène de 35cm - Disponible en hameçon N°4 et 2



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18243X35N4	BAS DE LIGNE BATEAU RS COMPETITION SPECIAL MERLAN / FLUORO 3X35 N4	3 352210 668103			5
STSAK18243X35N2	BAS DE LIGNE BATEAU RS COMPETITION SPECIAL MERLAN / FLUORO 3X35 N2	3 352210 668110			5

BDL BATEAU RS COMPETITION SPECIAL CHINU / FLUORO


Montage : spécial sparidés (daurade, pagre, sar...) - Appâts : languette de calamar, coque, chipirons, fleurette de sardine - Conseil : utiliser un plomb œuf de couleur (blanc, jaune...) de 80g à 220g en fonction du courant - Longueur 160cm - 3 empiles en fluorocarbène de 30cm - Disponible en hameçon N°6, 4, 2, 1 et 1/0



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18253X30N6	BAS DE LIGNE BATEAU RS COMPETITION SPECIAL CHINU / FLUORO 3X30 N6	3 352210 668127			5
STSAK18253X30N4	BAS DE LIGNE BATEAU RS COMPETITION SPECIAL CHINU / FLUORO 3X30 N4	3 352210 668134			5
STSAK18253X30N2	BAS DE LIGNE BATEAU RS COMPETITION SPECIAL CHINU / FLUORO 3X30 N2	3 352210 668141			5
STSAK18253X30N1	BAS DE LIGNE BATEAU RS COMPETITION SPECIAL CHINU / FLUORO 3X30 N1	3 352210 668158			5
STSAK18253X30N1/0	BAS DE LIGNE BATEAU RS COMPETITION SPECIAL CHINU / FLUORO 3X30 N1/0	3 352210 668165			5

BDL BATEAU RS COMPETITION SPECIAL POISSON DE ROCHE / FLUORO


Montage : spécial poisson de roche (girelle, rascasse, serran...) - Appâts : vers, languette de calamar - Conseil : utiliser un plomb œuf de couleur (blanc, jaune...) de 60g à 200g en fonction de la profondeur et du courant - Longueur 65cm - 3 empiles en fluorocarbène de 18cm - Disponible en hameçon N°10 et 8



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18263X18N10	BAS DE LIGNE BATEAU RS COMPETITION SPECIAL POISSON DE ROCHE / FLUORO 3X18 N10	3 352210 668172			5
STSAK18263X18N8	BAS DE LIGNE BATEAU RS COMPETITION SPECIAL POISSON DE ROCHE / FLUORO 3X18 N8	3 352210 668189			5

BDL BATEAU RS COMPETITION SPECIAL SPARIDE / FLUORO


Montage : spécial sparidés (daurade, pagre, sar...) - Appâts : vers côtiers, petite languette de calamar, chipiron, coque, - Conseil : utiliser un plomb œuf de couleur (blanc, jaune...) de 80g à 220g en fonction du courant - Longueur 160cm - 3 empiles en fluorocarbène de 50cm - Disponible en hameçon N°8 et 6



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18273X50N8	BAS DE LIGNE BATEAU RS COMPETITION SPECIAL SPARIDE / FLUORO 3X50 N8	3 352210 668196			5
STSAK18273X50N6	BAS DE LIGNE BATEAU RS COMPETITION SPECIAL SPARIDE / FLUORO 3X50 N6	3 352210 709080			5

BDL BATEAU RS COMPETITION SPECIAL GROS POISSON / FLUORO


Montage : Spécial gros poissons (congre, raie, maigre, bar...) - Appâts : sardine entière, filet de maquereau, enconnet entier - Conseil : utiliser un plomb lourd pour caler le bas de ligne (120g-220g) - Longueur 60+120cm - 1 empile en fluorocarbène de 120cm - Disponible en hameçon N°4/0



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18281X180N4/0	BAS DE LIGNE BATEAU RS COMPETITION TRAINARD SPECIAL GROS POISSON / FLUORO 1X180 N4/0	3 352210 668202			5

BDL BATEAU RS COMPETITION SPECIAL GROS POISSON / FLUORO + OCTOPUS

Montage : Spécial gros poissons (congre, raie, maigre, bar...) - Appâts : sardine entière, filet de maquereau, enconnet entier - Conseil : utiliser un plomb lourd pour caler le bas de ligne (120g-220g) - Longueur 60+120cm - 1 empile en fluorocarbène de 120cm - Disponible en hameçon N°4/0




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18291X180N4/0	BAS DE LIGNE BATEAU RS COMPETITION TRAINARD SPECIAL GROS POISSON / FLUORO 1X180 N4/0 AVEC OCTOPUS	3 352210 668219			5

SPECIAL SURF CASTING

BDL SURFCASTING RS COMPETITION MULTI ESPECES


Montage : Multi espèces pour les pêches aux vers - Ultra polyvalent - Appâts : tous les vers côtiers - Adapté à toutes les conditions de mer - Longueur 170cm - Corps de ligne 50/100 - Empiles : 30/100 pour le N°2 et 35/100 pour le N°1 - 2 empiles en fluorocarbène de 70cm - Hameçon N°2 et 1



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAL18402X70N2	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION MULTI ESPECES 2X70 N2	3 352210 709134			5
STSAL18402X70N1	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION MULTI ESPECES 2X70 N1	3 352210 709141			5

BDL SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL BAR / FLUORO


Montage : spécial pour la pêche du bar au vers - Appâts : tous les vers côtiers - Conseil : Réserver les plus petits vers pour l'empile haute. Sa perle flottante donnera vie à votre appât - Longueur 180cm - Corps de ligne 50/100 - Empiles : 35/100 - 3 empiles en fluorocarbène de 70cm - Hameçon N°2



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18303X70N2	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL BAR / FLUORO 3X70 N2	3 352210 668226			5
STSAK18302X150N1/0	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL BAR / FLUORO 2X150 N1/0	3 352210 668233			5

BDL SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL ROYALE / FLUORO


Montage : spécial pour la pêche de la daurade et des sparidés - Appâts : tous les vers côtiers, petits coquillages, crabes et bibis - Conseil : Utiliser un plomb de 120 à 150g pour assurer l'auto-ferrage des grosses pièces - Longueur 180cm - Corps de ligne 50/100 - Empiles : 35/100 - 2 empiles en fluorocarbène de 150cm - Hameçon N°2 et 1



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18312X150N2	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL ROYALE / FLUORO 2X150 N2	3 352210 709097			5
STSAK18312X150N1	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL ROYALE / FLUORO 2X150 N1	3 352210 668240			5

BDL SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL MERLAN / FLUORO


Montage : spécial poissons d'hiver (merlan, limande...) - Appâts : vers côtiers, petits coquillages, fleurette de maquereau ou de sardine - Conseil : utiliser un plomb débrayable de 120g à 150g - Longueur 100cm - Corps de ligne 50/100 - Empiles : 35/100 - 3 empiles en fluorocarbène de 35cm - Hameçon N°4 et 2



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18323X35N4	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL MERLAN / FLUORO 3X35 N4	3 352210 709103			5
STSAK18323X35N2	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL MERLAN / FLUORO 3X35 N2	3 352210 668257			5

BDL SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL POISSON PLAT / FLUORO

Montage : spécial poissons plats (carrelet, sole, limande, flet...) - Appâts : vers côtiers, petits coquillages, fleurette de maquereau ou de sardine - Conseil : Utiliser un plomb débrayable de 150g - Longueur 130cm - Corps de ligne 50/100 - Empiles : 30/100 - 3 empiles en fluorocarbène de 50cm - Hameçon N°6 et 4




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK18333X50N6	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL POISSON PLAT / FLUORO 3X50 N6	3 352210 709110			5
STSAK18333X50N4	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL POISSON PLAT / FLUORO 3X50 N4	3 352210 668264			5

MONTAGES MER

SPECIAL SURF CASTING

BDL SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL SPARIDE / FLUORO


Montage : spécial sparidés (daurade, sar, marbré...) - Appâts : vers côtiers, petits coquillages - Conseil : Utiliser un plomb de 100 à 120g pour faire travailler vos appâts - Longueur 180cm - Corps de ligne 50/100 - Empiles : 25/100 - 2 empiles en fluorocarbène de 150cm - Hameçon N°6 et 4



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAK18342X150N6	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL SPARIDE / FLUORO 2X150 N6	3 352210 668271			5
STSAK18342X150N4	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL SPARIDE / FLUORO 2X150 N4	3 352210 709127			5

BDL SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL MULET / FLUORO


Montage : spécial mullet et pêche fine de bordure - Appâts : Escher 1 à 3 vers demi durs par hameçon enfilé à l'aiguille - Conseil : Utiliser un plomb entre 60 et 100g pour assurer la discrétion - Longueur 180cm - Corps de ligne 40/100 - Empiles : 20/100 - 3 empiles en fluorocarbène de 70cm - Hameçon N°8



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAK18353X70N8	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL MULET / FLUORO 3X70 N8	3 352210 668288			5

BDL SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL SURFACE / FLUORO


Montage : spécial poissons de surface (orphie, maquereau, chinchard, bogue, mullet...) - Appâts : vers côtiers, fleurette de maquereau ou de sardine - Conseil : Utiliser un plomb libre compris entre 100g et 120g pour faire travailler votre montage - Longueur 180cm - Corps de ligne 45/100 - Empiles : 22/100 - 2 empiles en fluorocarbène de 200cm - Hameçon N°6



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAK18362X200N6	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL SURFACE / FLUORO 2X200 N6	3 352210 668295			5

BDL SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL GROS POISSON / FLUORO


Montage : spécial poissons trophée - Appâts : gros vers, encornet entier, sardine - Conseil : Utiliser un plomb type pyramide de 150g à 170g pour contrôler la dérive. Ficeler votre appât pour augmenter sa tenue au lancer - Longueur 80+150cm - Corps de ligne 60/100 - Empiles : 50/100 - 1 empile en fluorocarbène de 150cm - Hameçon N°2/0



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAK18371X150N2/0	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL GROS POISSON / FLUORO 1X150 N2/0	3 352210 668301			5

BDL SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL GROS POISSON / FLUORO + OCTOPUS


Montage : spécial poissons trophée - Appâts : encornet entier, lamelle de seiche - Conseil : Utiliser un plomb débrayable de 150g ou un plomb pyramide de 170g à 200g pour ne pas dériver - Longueur 80+150cm - Corps de ligne 60/100 - Empiles : 50/100 - 1 empile en fluorocarbène de 150cm - Hameçon N°4/0



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAK18381X150N4/0	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL GROS POISSON / FLUORO 1X150 N4/0 AVEC OCTOPUS	3 352210 668318			5

BDL SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL LONGUE DISTANCE / FLUORO

Montage : spécial distance, 1 longue empile pour les beaux poissons - Appâts : tous les vers côtiers, petits coquillages et petits céphalopodes - Conseil : Utiliser un plomb pyramide ou un grappin débrayable de 150g à 170g - Longueur 130cm - Corps de ligne 60/100 - Empiles : 35/100 - 1 empile en fluorocarbène de 120cm - Hameçon N°1/0



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAK18391EN1/0	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL LONGUE DISTANCE / FLUORO 1 EMPILE N1/0	3 352210 668325			5
STSAK18392EN1	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL LONGUE DISTANCE / FLUORO 2 EMPILES N1	3 352210 668332			5
STSAK18393EN2	BAS DE LIGNE SURFCASTING RS COMPETITION SPECIAL LONGUE DISTANCE / FLUORO 3 EMPILES N2	3 352210 668349			5

ACCESSOIRES DE MONTAGE

AGRAFES

AMERICAN SNAP ST-S-2004

Agrafes rapides nickelées - Ultra polyvalente



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1030N118KG	AGRAFE AMERICAN SNAP ST-S-2004 N1 18KG X15	3 352210 478238			5
STSAB1030N225KG	AGRAFE AMERICAN SNAP ST-S-2004 N2 25KG X15	3 352210 478245			5
STSAB1030N330KG	AGRAFE AMERICAN SNAP ST-S-2004 N3 30KG X15	3 352210 478252			5
STSAB1030N435KG	AGRAFE AMERICAN SNAP ST-S-2004 N4 35KG X15	3 352210 478269			5

TATAKI JAPAN SNAP ST-S-9247

Agrafes japonaises en inox - Idéal pour la réalisation des montages Tataki



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAL1953N2	AGRAFE TATAKI JAPAN SNAP ST-S-9247 N2 X15	3 352210 706669			5

HANGING SNAP ST-S-2032

Agrafes rapides nickelées - Pour accrocher les plombs sur les montages



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1033N214KG	AGRAFE HANGING SNAP ST-S-2032 N2 14KG X8	3 352210 478351			5
STSAB1033N318KG	AGRAFE HANGING SNAP ST-S-2032 N3 18KG X8	3 352210 478368			5
STSAB1033N423KG	AGRAFE HANGING SNAP ST-S-2032 N4 23KG X8	3 352210 478375			5
STSAB1033N528KG	AGRAFE HANGING SNAP ST-S-2032 N5 28KG X8	3 352210 478382			5

HANGING SNAP W/ BAIT CLIP ST-S-2024

Agrafes rapides nickelées - Pour accrocher les plombs sur les montages + accroche appâts w



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1032N214KG	AGRAFE HANGING SNAP W/ BAIT CLIP ST-S-2024 N2 14KG X8	3 352210 478313			5
STSAB1032N318KG	AGRAFE HANGING SNAP W/ BAIT CLIP ST-S-2024 N3 18KG X8	3 352210 478320			5
STSAB1032N423KG	AGRAFE HANGING SNAP W/ BAIT CLIP ST-S-2024 N4 23KG X8	3 352210 478337			5
STSAB1032N528KG	AGRAFE HANGING SNAP W/ BAIT CLIP ST-S-2024 N5 28KG X8	3 352210 478344			5

ACCROCHE PLOMB ST-S-9020

Agrafes munies d'une gaine thermo-rétractable noire. Ultra pratiques pour changer de montages ou de plombs en quelques secondes. 3 tailles disponibles : S, M et L. Vendues en pochette de 8 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAG1344S	AGRAFE ACCROCHE PLOMB + GAINE THERMO NOIRE ST-S-9020 S X8	3 352210 592521			5
STSAG1344M	AGRAFE ACCROCHE PLOMB + GAINE THERMO NOIRE ST-S-9020M X8	3 352210 592538			5
STSAG1344L	AGRAFE ACCROCHE PLOMB + GAINE THERMO NOIRE ST-S-9020L X8	3 352210 592545			5

ACCROCHE PLOMB ST-S-9089

Agrafes munies d'une gaine thermo-rétractable transparente pour un maximum de discrétion. Ultra pratiques pour changer de montages ou de plombs en quelques secondes. Disponible en taille M. Vendues en pochette de 6 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAG1345M	AGRAFE ACCROCHE PLOMB + GAINE THERMO ST-S-9089M X6	3 352210 592552			5

ROLLING WITH ROUND BACK SNAP ST-S-9040

Émerillons rolling munis d'une agrafe rapide. Idéals pour modifier le grammage du plomb en quelques secondes. Disponible en taille M. Vendues en pochette de 6 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAL1933S27KG	AGRAFE ROLLING WITH ROUND BACK SNAP ST-S-9040 S 27KG X6	3 352210 713506			5
STSAL1933M35KG	AGRAFE ROLLING WITH ROUND BACK SNAP ST-S-9040M 35KG X6	3 352210 709035			5
STSAL1933L40KG	AGRAFE ROLLING WITH ROUND BACK SNAP ST-S-9040L 40KG X6	3 352210 713513			5

PLASTIC BAIT CLIP + TUBE ST-S-2301

Accroches appâts en plastique transparent permettant le maintien de vos esches le long du corps de ligne - Evitent les emmêlements et offrent un gain de distance lors des lancers - Disponible en taille L - Vendues en pochette de 5 pièces



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAL1948L	AGRAFE PLASTIC BAIT CLIP + TUBE ST-S-2301L X5	3 352210 705914			5

IMPACT BAIT CLIP

Système d'accroche appâts permettant de libérer à coup sûr l'hameçon du montage lors de l'impact - Se fixe au-dessus du plombs - Vendus en pochette de 10 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAG1947G	AGRAFE IMPACT BAIT CLIP GRIS X6	3 352210 704764			5

ACCESSOIRES DE MONTAGE

AGRAFES

SQUID SNAP + BEADS ST-S-6933

Perles transparentes munies d'une agrafe. Idéales pour fixer les Sunsquid Oppai et Big Mamma aux montages Tataki et ce, en toute discrétion ! Vendues en pochette de 6 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAG1346M	AGRAFE SQUID SNAP + PERLE TRANSPARENTE ST-S-6933M X6	3 352210 592569			5

SQUID SNAP + ROLLING ST-S-6934

Émerillons rolling munis d'une agrafe. Idéales pour fixer les Sunsquid Oppai et Big Mamma aux montages Tataki ! Vendus en pochette de 6 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAG1347M	AGRAFE SQUID SNAP + ÉMERILLON ROLLING S-6934M X6	3 352210 592576			5

OPPAI SNAP + PERLE TRANSPARENTE ST-S-7933

NEW

Agrafe rapide spéciale oppai - Monté sur une perle transparente - Idéales pour la réalisation de montages avec deux ou trois oppais IKA HANTA - Permet de changer facilement de coloris - Vendus en pochette de 6 pièces



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAP0189M	AGRAFE OPPI SNAP + PERLE TRANSPARENTE ST-S-7933M X6	3 352210 957412			5

OPPAI SNAP + ÉMERILLON ROLLING S-7934

NEW

Agrafe rapide spéciale oppai - Monté sur un émerillon rolling - Idéales pour la réalisation de montages avec deux ou trois oppais IKA HANTA - Permet de changer facilement de coloris - Vendus en pochette de 6 pièces



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAP0190M	AGRAFE OPPI SNAP + ÉMERILLON ROLLING S-7934M X6	3 352210 957429			5

ÉMERILLONS

ROLLING SWIVEL ST-S-1001

Émerillons rolling anodisés noir - Ultra polyvalent sur tous les montages mer



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1034N2/075KG	ÉMERILLON ROLLING SWIVEL ST-S-1001 N2/0 75KG X6	3 352210 478481			5
STSAB1034N1/060KG	ÉMERILLON ROLLING SWIVEL ST-S-1001 N1/0 60KG X8	3 352210 478474			5
STSAB1034N147KG	ÉMERILLON ROLLING SWIVEL ST-S-1001 N1 47KG X10	3 352210 478467			5
STSAB1034N243KG	ÉMERILLON ROLLING SWIVEL ST-S-1001 N2 43KG X10	3 352210 478450			5
STSAB1034N435KG	ÉMERILLON ROLLING SWIVEL ST-S-1001 N4 35KG X15	3 352210 478443			5
STSAB1034N627KG	ÉMERILLON ROLLING SWIVEL ST-S-1001 N6 27KG X20	3 352210 478436			5
STSAB1034N819KG	ÉMERILLON ROLLING SWIVEL ST-S-1001 N8 19KG X20	3 352210 478429			5
STSAB1034N1014KG	ÉMERILLON ROLLING SWIVEL ST-S-1001 N10 14KG X20	3 352210 478412			5
STSAB1034N129KG	ÉMERILLON ROLLING SWIVEL ST-S-1001 N12 9KG X20	3 352210 478405			5
STSAB1034N144KG	ÉMERILLON ROLLING SWIVEL ST-S-1001 N14 4KG X20	3 352210 478399			5
STSAN0034N129KG	ÉMERILLON ROLLING SWIVEL ST-S-1001 N12 9KG X100	3 352210 847768			5
STSAN0034N144KG	ÉMERILLON ROLLING SWIVEL ST-S-1001 N14 4KG X100	3 352210 847775			5

ÉMERILLON ROLLING SWIVEL INOX ST-S-1069

Émerillons rolling en inox - Ultra résistant - Super polyvalent sur les montages mer



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAM1101N830KG	ÉMERILLON ROLLING SWIVEL INOX ST-S-1069 N8 30KG X15	3 352210 713469			5
STSAM1101N1024KG	ÉMERILLON ROLLING SWIVEL INOX ST-S-1069 N10 24KG X15	3 352210 713476			5
STSAM1101N1218KG	ÉMERILLON ROLLING SWIVEL INOX ST-S-1069 N12 18KG X15	3 352210 713483			5
STSAM1101N1412KG	ÉMERILLON ROLLING SWIVEL INOX ST-S-1069 N14 12KG X15	3 352210 713490			5
STSAN0101N1218KG	ÉMERILLON ROLLING SWIVEL INOX ST-S-1069 N12 18KG X100	3 352210 847782			5
STSAN0101N1412KG	ÉMERILLON ROLLING SWIVEL INOX ST-S-1069 N14 12KG X100	3 352210 847799			5

DOUBLE ROLLING SWIVEL ST-S-1045

Émerillons double rolling anodisés noir - Permet la réalisation des montages surcasting - Écartent les empires et évitent les vrillages



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAL1934N819KG	ÉMERILLON DOUBLE ROLLING SWIVEL ST-S-1045 N8 19KG X8	3 352210 708953			5
STSAL1934N1014KG	ÉMERILLON DOUBLE ROLLING SWIVEL ST-S-1045 N10 14KG X8	3 352210 708960			5
STSAL1934N129KG	ÉMERILLON DOUBLE ROLLING SWIVEL ST-S-1045 N12 9KG X8	3 352210 708977			5
STSAL1934N144KG	ÉMERILLON DOUBLE ROLLING SWIVEL ST-S-1045 N14 4KG X8	3 352210 708984			5

TRIPLE ROLLING SWIVEL ST-S-1046

Émerillons triples rolling anodisés noir
- Permet la réalisation des montages surfcasting - Ecartent les empires et évitent les vrillages



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAL1935N819KG	EMERILLON TRIPLE ROLLING SWIVEL ST-S-1046 N8 19KG X6	3 352210 708991			5
STSAL1935N1014KG	EMERILLON TRIPLE ROLLING SWIVEL ST-S-1046 N10 14KG X6	3 352210 709004			5
STSAL1935N129KG	EMERILLON TRIPLE ROLLING SWIVEL ST-S-1046 N12 9KG X6	3 352210 709011			5
STSAL1935N144KG	EMERILLON TRIPLE ROLLING SWIVEL ST-S-1046 N14 4KG X6	3 352210 709028			5

ROLLING DIAMOND ST-S-1003

Émerillon rolling anodisé noir - Les œillets en forme de diamants évitent aux nœuds de glisser et permettent au montage de rester en ligne



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1036N622KG	EMERILLON ROLLING DIAMOND ST-S-1003 N6 22KG X20	3 352210 478597			5
STSAB1036N814KG	EMERILLON ROLLING DIAMOND ST-S-1003 N8 14KG X20	3 352210 478580			5
STSAB1036N127KG	EMERILLON ROLLING DIAMOND ST-S-1003 N12 7KG X20	3 352210 478566			5
STSAB1036N144KG	EMERILLON ROLLING DIAMOND ST-S-1003 N14 4KG X20	3 352210 478559			5

ROLLING CASCADE ST-S-9128

Émerillon rolling anodisé noir muni d'un accroche appât - Spécial pour montages longue distance - S'utilise sur le corps de ligne entre deux perles



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAJ1732N6	EMERILLON ROLLING CASCADE ST-S-9128 N6 22KG X6	3 352210 664877			5

ROLLING W/ HOLE ST-S-0001

Émerillon rolling anodisé noir - Spécial pour montage fin - S'utilise sur le corps de ligne entre deux perles



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1039N12L	EMERILLON ROLLING W/ HOLE ST-S-0001 N12 L X10	3 352210 478726			5
STSAB1039N16S	EMERILLON ROLLING W/ HOLE ST-S-0001 N16 S X10	3 352210 478702			5

EMERILLONS ROTATIFS

PLASTIC HEAD ROLLING ST-S-5012T

Perles surmontées d'un émerillon rolling
- Permet la réalisation d'empiles sur le corps de ligne entre deux perles - Spécial pour montage fin



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAL1954S	EMERILLON ROTATIF PLASTIC HEAD ROLLING ST-S-5012T S X6 - RED	3 352210 706492			5
STSAL1954M	EMERILLON ROTATIF PLASTIC HEAD ROLLING ST-S-5012TM X6 - WHITE	3 352210 706676			5
STSAL1954L	EMERILLON ROTATIF PLASTIC HEAD ROLLING ST-S-5012TL X6 - YELLOW	3 352210 706683			5

CROSSLINE W/ ROLLING ST-S-1025


Émerillon rotatif anodisé noir - Monté sur tube métal - Destiné aux montages en potence



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1042N51.0MM	EMERILLON ROTATIF CROSSLINE W/ ROLLING ST-S-1025 N5 1.0MM X4	3 352210 478832			5

CROSSLINE W/ BEADS ST-S-1026

Émerillon rotatif anodisé noir monté entre 2 perles phosphorescentes percées et soudées - Destiné aux montages en potence - Permet également de réaliser les montages coulissants



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1043S	EMERILLON ROTATIF CROSSLINE W/ BEADS ST-S-1026 S X6	3 352210 478849			5
STSAB1043M	EMERILLON ROTATIF CROSSLINE W/ BEADS ST-S-1026 M X6	3 352210 478856			5

TRIPLE SWIVEL W/ BEADS ST-S-1706

Émerillon rotatif anodisé noir - Monté sur perles rouges - Destiné aux montages en potence



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB10446X827KG	EMERILLON ROTATIF TRIPLE SWIVEL W/ BEADS ST-S-1706 6X8 27KG X4	3 352210 478894			5
STSAB10448X1020KG	EMERILLON ROTATIF TRIPLE SWIVEL W/ BEADS ST-S-1706 8X10 20KG X4	3 352210 478887			5
STSAB104412X1414K	EMERILLON ROTATIF TRIPLE SWIVEL W/ BEADS ST-S-1706 12X14 14KG X6	3 352210 478863			5

ACCESSOIRES DE MONTAGE

EMERILLONS ROTATIFS

TRIPLE ROLLING W/ BEADS ST-S-1027

Émerillon rotatif anodisé noir - Monté sur perles phospho - Destiné aux montages en potence



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB10453X435KG	EMERILLON ROTATIF TRIPLE ROLLING W/ BEADS ST-S-1027 3X4 35KG X2	3 352210 478931			5
STSAB10455X630KG	EMERILLON ROTATIF TRIPLE ROLLING W/ BEADS ST-S-1027 5X6 30KG X2	3 352210 478924			5
STSAB10457X819KG	EMERILLON ROTATIF TRIPLE ROLLING W/ BEADS ST-S-1027 7X8 19KG X3	3 352210 478917			5
STSAB104510X129KG	EMERILLON ROTATIF TRIPLE ROLLING W/ BEADS ST-S-1027 10X12 9KG X3	3 352210 478900			5

CROSSLINE CRANE SWIVEL ST-S-1055

Émerillon rotatif anodisé noir - Monté sur tube métal - Destiné aux montages en potence pour les pêches fortes



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1046N1/060KG	EMERILLON ROTATIF CROSSLINE CRANE SWIVEL ST-S-1055 N1/0 60KG X2	3 352210 478986			5
STSAB1046N147KG	EMERILLON ROTATIF CROSSLINE CRANE SWIVEL ST-S-1055 N1 47KG X4	3 352210 478979			5
STSAB1046N435KG	EMERILLON ROTATIF CROSSLINE CRANE SWIVEL ST-S-1055 N4 35KG X4	3 352210 478953			5

T-SHAPE SWIVEL ST-S-6024

Coulisseau avec rolling anodisé noir - Destiné aux montages en potence



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1047N627KG	EMERILLON ROTATIF T-SHAPE SWIVEL ST-S-6024 N6 27KG X4	3 352210 479006			5

BEADS W/ ROLLING ST-S-6085

Perle noire émerillonnée avec rolling anodisé noir - Destiné aux montages en potence



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1048S	EMERILLON ROTATIF BEADS W/ ROLLING ST-S-6085 S X6	3 352210 479013			5
STSAB1048L	EMERILLON ROTATIF BEADS W/ ROLLING ST-S-6085 L X6	3 352210 479020			5

EMERILLONS AGRAFES

TRIANGLE SWIVEL W/ ITALIAN SNAP ST-S-3056

Émerillon avec agrafe italienne anodisé noir - Evite le vrillage des montages



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAJ1887-010055KG	EMERILLON AGRAFE TRIANGLE SWIVEL W/ ITALIAN SNAP ST-S-3056 BN N1/0 55KG X6	3 352210 670762			5
STSAJ1887-000145KG	EMERILLON AGRAFE TRIANGLE SWIVEL W/ ITALIAN SNAP ST-S-3056 BN N1 45KG X6	3 352210 670779			5
STSAJ1887-000230KG	EMERILLON AGRAFE TRIANGLE SWIVEL W/ ITALIAN SNAP ST-S-3056 BN N2 30KG X8	3 352210 670786			5
STSAJ1887-000612KG	EMERILLON AGRAFE TRIANGLE SWIVEL W/ ITALIAN SNAP ST-S-3056 BN N6 12KG X8	3 352210 670809			5

ROLLING W/ T-SHAPE SNAP ST-S-1043

Émerillon agrafe anodisé noir - Idéal pour accrocher rapidement les plombs sans ouvrir l'agrafe



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1049N1/060KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ T-SHAPE SNAP ST-S-1043 N1/0 60KG X4	3 352210 479082			5
STSAB1049N243KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ T-SHAPE SNAP ST-S-1043 N2 43KG X4	3 352210 479075			5
STSAB1049N435KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ T-SHAPE SNAP ST-S-1043 N4 35KG X4	3 352210 479068			5
STSAB1049N627KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ T-SHAPE SNAP ST-S-1043 N6 27KG X4	3 352210 479051			5
STSAB1049N819KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ T-SHAPE SNAP ST-S-1043 N8 19KG X4	3 352210 479044			5
STSAB1049N1014KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ T-SHAPE SNAP ST-S-1043 N10 14KG X4	3 352210 479037			5

Q-SHAPED W/ SWING SNAP ST-S-2018

Émerillon agrafe anodisé noir - Idéal pour clipser aisément les empires



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1050N8	EMERILLON AGRAFE Q-SHAPED W/ SWING SNAP ST-S-2018 N8 X6	3 352210 479105			5
STSAB1050N10	EMERILLON AGRAFE Q-SHAPED W/ SWING SNAP ST-S-2018 N10 X8	3 352210 479099			5

ROLLING W/ HOOKED SNAP ST-S-3003

Émerillon agrafe anodisé noir - Ultra polyvalent



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1051N1/040KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ HOOKED SNAP ST-S-3003 N1/0 40KG X4	3 352210 479174			5
STSAB1051N140KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ HOOKED SNAP ST-S-3003 N1 40KG X6	3 352210 479167			5

STSAB1051N235KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ HOOKED SNAP ST-S-3003 N2 35KG X6	3 352210 479150			5
STSAB1051N428KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ HOOKED SNAP ST-S-3003 N4 28KG X8	3 352210 479143			5
STSAB1051N620KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ HOOKED SNAP ST-S-3003 N6 20KG X10	3 352210 479136			5
STSAB1051N812KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ HOOKED SNAP ST-S-3003 N8 12KG X10	3 352210 479129			5
STSAB1051N1012KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ HOOKED SNAP ST-S-3003 N10 12KG X10	3 352210 479112			5
NEW STSAB1051N129KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ HOOKED SNAP ST-S-3003 N12 9KG X12	3 352210 957399			5
NEW STSAB1051N144KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ HOOKED SNAP ST-S-3003 N14 4KG X12	3 352210 957405			5

ROLLING W/ COASTLOCK SNAP ST-S-3005

Émerillon rolling muni d'une agrafe
«Coastlock» - Anodisé noir



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1052N1/045KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ COASTLOCK SNAP ST-S-3005 N1/0 45KG X4	3 352210 479242			5
STSAB1052N145KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ COASTLOCK SNAP ST-S-3005 N1 45KG X6	3 352210 479235			5
STSAB1052N235KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ COASTLOCK SNAP ST-S-3005 N2 35KG X6	3 352210 479228			5
STSAB1052N422KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ COASTLOCK SNAP ST-S-3005 N4 22KG X8	3 352210 479211			5
STSAB1052N614KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ COASTLOCK SNAP ST-S-3005 N6 14KG X10	3 352210 479204			5
STSAB1052N88KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ COASTLOCK SNAP ST-S-3005 N8 8KG X10	3 352210 479198			5
STSAB1052N108KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ COASTLOCK SNAP ST-S-3005 N10 8KG X10	3 352210 479181			5

ROLLING W/ INSURANCE SNAP ST-S-3006

Émerillon rolling muni d'une agrafe
«Insurance» ultra renforcée - Anodisé noir



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1053N155KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ INSURANCE SNAP ST-S-3006 N1 55KG X6	3 352210 479303			5
STSAB1053N240KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ INSURANCE SNAP ST-S-3006 N2 40KG X6	3 352210 479297			5
STSAB1053N430KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ INSURANCE SNAP ST-S-3006 N4 30KG X8	3 352210 479280			5
STSAB1053N615KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ INSURANCE SNAP ST-S-3006 N6 15KG X10	3 352210 479273			5
STSAB1053N810KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ INSURANCE SNAP ST-S-3006 N8 10KG X10	3 352210 479266			5
STSAB1053N1010KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ INSURANCE SNAP ST-S-3006 N10 10KG X10	3 352210 479259			5

ROLLING W/ OFFSET SNAP ST-S-3007

Émerillon rolling muni d'une agrafe
«Offset» - Anodisé noir



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1054N235KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ OFFSET SNAP ST-S-3007 N2 35KG X6	3 352210 479365			5

STSAB1054N428KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ OFFSET SNAP ST-S-3007 N4 28KG X6	3 352210 479358			5
STSAB1054N611KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ OFFSET SNAP ST-S-3007 N6 11KG X8	3 352210 479341			5
STSAB1054N87KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ OFFSET SNAP ST-S-3007 N8 7KG X8	3 352210 479334			5
STSAB1054N107KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ OFFSET SNAP ST-S-3007 N10 7KG X8	3 352210 479327			5

ROLLING W/ HANGING SNAP ST-S-3017

Émerillon rolling muni d'une agrafe rapide
pour accrocher les plombs - Anodisé noir



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1055N223KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ HANGING SNAP ST-S-3017 N2 23KG X6	3 352210 479433			5
STSAB1055N418KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ HANGING SNAP ST-S-3017 N4 18KG X6	3 352210 479426			5
STSAB1055N614KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ HANGING SNAP ST-S-3017 N6 14KG X6	3 352210 479419			5
STSAB1055N810KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ HANGING SNAP ST-S-3017 N8 10KG X6	3 352210 479402			5
STSAB1055N105KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ HANGING SNAP ST-S-3017 N10 5KG X6	3 352210 479396			5

ROLLING W/ SAFETY SNAP ST-S-3001

Émerillon rolling muni d'une agrafe
«Safety» - Anodisé noir



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAC1123N213KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ SAFETY SNAP ST-S-3001 N2 13KG X6	3 352210 482426			5
STSAC1123N49KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ SAFETY SNAP ST-S-3001 N4 9KG X8	3 352210 482419			5
STSAC1123N67KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ SAFETY SNAP ST-S-3001 N6 7KG X10	3 352210 482402			5
STSAC1123N85KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ SAFETY SNAP ST-S-3001 N8 5KG X10	3 352210 482396			5
STSAC1123N105KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING W/ SAFETY SNAP ST-S-3001 N10 5KG X10	3 352210 482389			5

EMERILLON ROLLING SWIVEL THREE WAY

Émerillon rolling permettant de connecter
3 terminal tackle : l'arraché, un leurre ou
une turlutte et un lest ! Un «must have»
pour les pêcheurs de squid !



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAM1103N810KG	EMERILLON AGRAFE ROLLING THREE WAY W/ SNAP ST-S-1019 N8 10KG X4	3 352210 713452			5

ACCESSOIRES DE MONTAGE

EMERILLONS AGRAFES

BB SWIVEL W/ COASTLOCK SNAP ST-S-3807

Émerillon anodisé noir monté sur roulement à billes muni d'une agrafe «Coastlock» - Idéal pour les pêches en traîne



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1056N18KG	EMERILLON AGRAFE BB SWIVEL W/ COASTLOCK SNAP ST-S-3807 N1 8KG X2	3 352210 479495			5
STSAB1056N222KG	EMERILLON AGRAFE BB SWIVEL W/ COASTLOCK SNAP ST-S-3807 N2 22KG X2	3 352210 479488			5
STSAB1056N335KG	EMERILLON AGRAFE BB SWIVEL W/ COASTLOCK SNAP ST-S-3807 N3 35KG X2	3 352210 479471			5
STSAB1056N445KG	EMERILLON AGRAFE BB SWIVEL W/ COASTLOCK SNAP ST-S-3807 N4 45KG X1	3 352210 479464			5
STSAB1056N555KG	EMERILLON AGRAFE BB SWIVEL W/ COASTLOCK SNAP ST-S-3807 N5 55KG X1	3 352210 479457			5
STSAB1056N670KG	EMERILLON AGRAFE BB SWIVEL W/ COASTLOCK SNAP ST-S-3807 N6 70KG X1	3 352210 479440			5

SLEEVES

BRASS TUBE ST-S-6007

Sleeve en laiton permettant de sertir les montages - Idéal pour l'acier et le nylon



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB10570.80	SLEEVE BRASS TUBE ST-S-6007 0.80 X40	3 352210 479518			5
STSAB10571.00	SLEEVE BRASS TUBE ST-S-6007 1.00 X40	3 352210 479525			5
STSAB10571.20	SLEEVE BRASS TUBE ST-S-6007 1.20 X40	3 352210 479532			5
STSAB10571.40	SLEEVE BRASS TUBE ST-S-6007 1.40 X40	3 352210 479549			5
STSAB10571.60	SLEEVE BRASS TUBE ST-S-6007 1.60 X40	3 352210 479556			5
STSAB10571.80	SLEEVE BRASS TUBE ST-S-6007 1.80 X40	3 352210 479563			5
STSAB10572.00	SLEEVE BRASS TUBE ST-S-6007 2.00 X40	3 352210 479570			5

DOUBLE BRASS TUBE ST-S-6020

Sleeve double en laiton permettant de sertir les montages - Idéal pour les nylons de gros diamètres



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB10581.0X2.28	SLEEVE DOUBLE BRASS TUBE ST-S-6020 1.0X2.2 8 X10	3 352210 479594			5
STSAB10581.5X3.210	SLEEVE DOUBLE BRASS TUBE ST-S-6020 1.5X3.2 10 X10	3 352210 479600			5
STSAB10581.8X3.810	SLEEVE DOUBLE BRASS TUBE ST-S-6020 1.8X3.8 10 X10	3 352210 479617			5
STSAB10582.1X4.410	SLEEVE DOUBLE BRASS TUBE ST-S-6020 2.1X4.4 10 X8	3 352210 479624			5
STSAB10582.6X5.510	SLEEVE DOUBLE BRASS TUBE ST-S-6020 2.6X5.5 10 X8	3 352210 479631			5

SLEEVE ALUMINIUM OVAL ST-S-6029

Sleeve ovale en aluminium permettant de sertir facilement les monofilaments et les fluorocarbones



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAL19551.0X2.0	SLEEVE ALUMINIUM OVAL ST-S-6029 1,0X2,0X10 X20	3 352210 707550			5
STSAL19551.2X2.4	SLEEVE ALUMINIUM OVAL ST-S-6029 1,2X2,4X10 X20	3 352210 707567			5
STSAL19551.4X2.8	SLEEVE ALUMINIUM OVAL ST-S-6029 1,4X2,8X10 X20	3 352210 707574			5
STSAL19551.6X3.2	SLEEVE ALUMINIUM OVAL ST-S-6029 1,6X3,2X10 X20	3 352210 707581			5
STSAL19551.8X3.6	SLEEVE ALUMINIUM OVAL ST-S-6029 1,8X3,6X18 X20	3 352210 707598			5
STSAL19552.0X4.0	SLEEVE ALUMINIUM OVAL ST-S-6029 2,0X4,0X18 X20	3 352210 707604			5

SLEEVE ALUMINIUM DOUBLE ST-S-6062

Sleeve double en aluminium permettant de sertir facilement les monofilaments et les fluorocarbones de gros diamètres



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAL19562.2X4.5	SLEEVE ALUMINIUM DOUBLE ST-S-6062 2,2X4,5X15 X12	3 352210 707611			5
STSAL19562.5X5.2	SLEEVE ALUMINIUM DOUBLE ST-S-6062 2,5X5,2X15 X12	3 352210 707628			5

ANNEAUX SOUDES

SOLID RING ST-S-6009

Anneaux soudés - Disponible en 4 tailles - Permet le montage des Assist Hook pour le jig



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1060N14.8MM	ANNEAU SOUDE SOLID RING ST-S-6009 N1 4.8MM X15	3 352210 479716			5
STSAB1060N25.8MM	ANNEAU SOUDE SOLID RING ST-S-6009 N2 5.8MM X15	3 352210 479723			5
STSAB1060N47.0MM	ANNEAU SOUDE SOLID RING ST-S-6009 N4 7.00MM X15	3 352210 479747			5

POWER SOLID RING ST-S-6089

Anneaux forgés en inox - Ultra résistant - Résistant à la corrosion - Permet le montage des Assist Hook pour le jig



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAL195764440	ANNEAU SOUDE POWER SOLID RING ST-S-6089 440LBS X6	3 352210 707512			5
STSAL195776550	ANNEAU SOUDE POWER SOLID RING ST-S-6089 550LBS X6	3 352210 707529			5
STSAL195795660	ANNEAU SOUDE POWER SOLID RING ST-S-6089 660LBS X6	3 352210 707536			5
STSAL1957106770	ANNEAU SOUDE POWER SOLID RING ST-S-6089 770LBS X6	3 352210 707543			5

ANNEAU SOUDE INOX XP EXTRA STRONG ST-N-9223

Anneaux forgés à encoche en inox - Ultra résistant - Résistant à la corrosion - Evite au nœud de glisser pendant les combats - Idéal pour le montage des jigs ou des leurres nécessitant un anneau brisé de type ST-S-6088



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAM12204400LBS	ANNEAU SOUDE INOX XP EXTRA STRONG ST-N-9223 400LBS X5	3 352210 709608			5
STSAM12205500LBS	ANNEAU SOUDE INOX XP EXTRA STRONG ST-N-9223 500LBS X5	3 352210 709592			5
STSAM12206600LBS	ANNEAU SOUDE INOX XP EXTRA STRONG ST-N-9223 600LBS X4	3 352210 709615			5

ANNEAUX BRISES

ANNEAU BRISE INOX EXTRA STRONG ST-S-6088

Anneaux brisés en inox - Ultra résistant - Résistant à la corrosion - Permet de connecter les leurres sur un anneau soudé ST-S-6089



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAM1102885LBS	ANNEAU BRISE INOX EXTRA STRONG ST-S-6088 8MM 85LBS X12	3 352210 713414			5
STSAM11029150LBS	ANNEAU BRISE INOX EXTRA STRONG ST-S-6088 9MM - 150LBS X12	3 352210 713421			5
STSAM110210200LBS	ANNEAU BRISE INOX EXTRA STRONG ST-S-6088 10MM - 200LBS X10	3 352210 713438			5
STSAM110212250LBS	ANNEAU BRISE INOX EXTRA STRONG ST-S-6088 12MM - 250LBS X10	3 352210 713445			5

COULISSEAUX

AMERICAN FISH FINDER ST-S-4027

Coulisseau muni d'une agrafe rapide nickelée - Pour les pêches fortes



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAB1063L	COULISSEAU AMERICAN FISH FINDER ST-S-4027 LX5	3 352210 479808			5

ROUND FISH FINDER ST-S-5010

Perle coulisseau émerillonnée - Disponible en 3 tailles - Pour confectionner des bas de lignes en pêche du bord et pêche à soutenir



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAB1065S	COULISSEAU ROUND FISH FINDER ST-S-5010 S X6	3 352210 479822			5

SLIDING FISH FINDER ST-S-6063

Anti tangle permettant la réalisation de montages coulissants - Destinés aux pêches du bord ou à soutenir



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAB106630MM	COULISSEAU SLIDING FISH FINDER ST-S-6063 30MM X2	3 352210 479853			5

COULISSEAUX SPECIAL PECHEES FORTES ST-S-4033

Émerillons rolling à agrafe montés sur un tube coulissant autorisant un nylon de 150/100 maximum. Pour les pêches fortes du bord comme en bateau. Disponibles en taille L. Vendues en pochette de 2 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAG1348L	COULISSEAU COULISSEAUX SPECIAL PECHEES FORTES ST-S-4033L X2	3 352210 592583			5

URFE

URFE + PERLES PHOSPHO + ROLLING ST-S-9343

Les agrafes Urfe permettent de réaliser facilement des empiles basses de type trainard et de changer de plombs rapidement. Disponibles en 7cm sur un fil inox de 0.82mm. Vendus en pochette de 2 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAG13517CM	URFE + PERLES PHOSPHO SPECIAL TRAINARD ST-S-9343 7CM X2	3 352210 592567			5

STOP FLOAT

STOP FLOAT ROUND ST-S-5003

Stop-float de forme ronde - Coloris noir - Excellente tenue sur le fil - Disponible en 4 tailles - Indispensable pour la réalisation des montages



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAB1070SS	STOP FLOAT ROUND ST-S-5003 SS 1X9	3 352210 479921			5
STSAB1070S	STOP FLOAT ROUND ST-S-5003 S 1X9	3 352210 479938			5
STSAB1070M	STOP FLOAT ROUND ST-S-5003 M 1X9	3 352210 479945			5
STSAB1070L	STOP FLOAT ROUND ST-S-5003 L 1X9	3 352210 479952			5

ACCESSOIRES DE MONTAGE

STOP FLOAT

STOP FLOAT STICK ST-S-5004

Stop-float de forme oblongue - Coloris noir - Excellente tenue sur le fil - Disponible en 4 tailles - Indispensable pour la réalisation des montages



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1069SS	STOP FLOAT STICK ST-S-5004 SS 1X9	3 352210 479884			5
STSAB1069S	STOP FLOAT STICK ST-S-5004 S 1X9	3 352210 479891			5
STSAB1069M	STOP FLOAT STICK ST-S-5004 M 1X9	3 352210 479907			5
STSAB1069L	STOP FLOAT STICK ST-S-5004 L 1X9	3 352210 479914			5

STOP FLOAT STICK ST-S-5018

Stop-float de forme oblongue - Coloris jaune, vert et rouge - Excellente tenue sur le fil - Indispensable pour la réalisation des montages



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAB1071MULTI	STOP FLOAT STICK ST-S-5018 M MULTI 1X9	3 352210 479969			5

STOP FLOAT STICK TRANSPARENT A PAILLETES ST-S-5024

Stop-float de forme oblongue - Coloris transparent avec paillettes - Excellente tenue sur le fil - Disponible en 4 tailles - Indispensable pour la réalisation des montages



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAM1104SS	STOP FLOAT STICK TRANSPARENT A PAILLETES ST-S-5024 SS 1X9	3 352210 713377			5
STSAM1104S	STOP FLOAT STICK TRANSPARENT A PAILLETES ST-S-5024 S 1X9	3 352210 713384			5
STSAM1104M	STOP FLOAT STICK TRANSPARENT A PAILLETES ST-S-5024 M 1X9	3 352210 713391			5
STSAM1104L	STOP FLOAT STICK TRANSPARENT A PAILLETES ST-S-5024 L 1X9	3 352210 713407			5

STOP FLOAT + PERLES PHOSPHO + ROLLING ST-S-5016

Émerillon rolling placé entre 2 perles phosphorescentes et 2 stop-float de forme grain de riz - Idéal pour fixer les empiles sur le corps de ligne. Disponibles en 3 tailles : S, M et L - Pour des corps de ligne entre 35 et 60/100 - Vendus par 4 pièces



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAG1349S	STOP FLOAT + PERLES PHOSPHO + ROLLING ST-S-5016 S X4	3 352210 592590			5
STSAG1349M	STOP FLOAT + PERLES PHOSPHO + ROLLING ST-S-5016 M X4	3 352210 589453			5
STSAG1349L	STOP FLOAT + PERLES PHOSPHO + ROLLING ST-S-5016 L X4	3 352210 592606			5

STOP FLOAT + PERLES VERRE + ROLLING ST-S-5017

Émerillon rolling placé entre 2 perles en verre et 2 stop-float en forme de stick - Idéal pour fixer les empiles sur le corps de ligne. Disponibles en 3 tailles : S, M et L - Pour des corps de ligne entre 35 et 60/100 - Vendus par 4 pièces



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAG1350S	STOP FLOAT + PERLES VERRE + ROLLING ST-S-5017 S X4	3 352210 592613			5
STSAG1350M	STOP FLOAT + PERLES VERRE + ROLLING ST-S-5017 M X4	3 352210 589460			5
STSAG1350L	STOP FLOAT + PERLES VERRE + ROLLING ST-S-5017 L X4	3 352210 592620			5

RESSORT DE BLOCAGE

RESSORT DE BLOCAGE SUNSET

Ressort de blocage en inox - Spécial surfcasting - Permet de bloquer les perles (2 ou 3mm) et les émerillons sur le corps de ligne afin de réaliser les potences - Livré avec de la gaine silicone pour une finition parfaite - Sachet de 1m - Disponibles en taille L pour des corps de ligne de 0,50mm à 0,60mm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAM1143040TL	RESSORT DE BLOCAGE EN INOX SUNSET TL + GAINÉ SILICONE - 1M	3 352210 710987			5

MANCHON PROTEGE NŒUDS

MANCHON PROTEGE NŒUDS SUNSET

Manchon couvre nœuds - Spécial surfcasting - Idéal pour couvrir un émerillon rolling ou une agrafe de type hanging snap - Pour une finition parfaite de vos montages - Disponible en 13 et 16mm et en trois coloris - Pochette de 24pcs



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAM114413TR	MANCHON PROTEGE NŒUDS SUNSET TRANS-PARENT 13MM X24	3 352210 711007			5
STSAM114416TR	MANCHON PROTEGE NŒUDS SUNSET TRANS-PARENT 16MM X24	3 352210 711014			5
STSAM114413FO	MANCHON PROTEGE NŒUDS SUNSET FLUO ORANGE 13MM X24	3 352210 711021			5
STSAM114416FO	MANCHON PROTEGE NŒUDS SUNSET FLUO ORANGE 16MM X24	3 352210 711038			5
STSAM114413FJ	MANCHON PROTEGE NŒUDS SUNSET FLUO JAUNE 13MM X24	3 352210 711045			5
STSAM114416FJ	MANCHON PROTEGE NŒUDS SUNSET FLUO JAUNE 16MM X24	3 352210 711052			5

PERLES DURES

PERLES RONDES DURES

Perles rondes dures pour rendre les bas de ligne plus attractifs !



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAH1704N3RED	PERLES RONDES DURES ROUGES 3mm X60	3 352210 637536			5
STSAH1704N4RED	PERLES RONDES DURES ROUGES 4mm X40	3 352210 637543			5

STSAH1704N3GOLD	PERLES RONDES DURES DOREES 3mm X60	3 352210 637550			5
STSAH1704N4GOLD	PERLES RONDES DURES DOREES 4mm X40	3 352210 637567			5
STSAH1704N3RED/SIL	PERLES RONDES DURES ROUGE / ARGENT 3mm X42	3 352210 637710			5
STSAH1704N4RED/SIL	PERLES RONDES DURES ROUGE / ARGENT 4mm X32	3 352210 637727			5

PERLES OVALES DURES

Perles ovales dures pour rendre les bas de ligne plus attractifs !



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAH1706MWHITE	PERLES OVALES DURES BLANCHES 8x3,8mm X25	3 352210 637611			5
STSAH1706MPINK	PERLES OVALES DURES ROSES 8x3,8mm X25	3 352210 637628			5
STSAH1706MGOLD	PERLES OVALES DURES DORES 8x3,8mm X20	3 352210 637635			5
STSAH1706MSILVER	PERLES OVALES DURES ARGENTES 8x3,8mm X20	3 352210 637642			5
STSAH1706MRED	PERLES OVALES DURES ROUGES 8x3,8mm X20	3 352210 637659			5

MICRO PERLES EN VERRE

Micro-perles transparentes en verre - Indispensables pour la réalisation des montages ultra discrets pour les pêches en surfcasting et en pêche à soutenir - Diamètre extérieur 1,5mm - Diamètre intérieur 0,80mm - Vendu en boîte plastique



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAL1708N1CLEAR	MICRO PERLES EN VERRE 1,5X200PCS - TRANSPARENT	3 352210 705891			5
STSAL1708N1RED	MICRO PERLES EN VERRE 1,5X200PCS - ROUGE	3 352210 705907			5

PERLES FLOTTANTES

PERLES FLOTTANTES RONDES BLANC

Perles rondes flottantes colorées - Réutilisables - Idéales pour augmenter l'attractivité des empiles tout en décollant les appâts - Vendus en pochette de 20 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAK1882N6	PERLES FLOTTANTES RONDES BLANC 6mm X20	3 352210 670243			5
STSAK1882N8	PERLES FLOTTANTES RONDES BLANC 8mm X20	3 352210 670250			5

PERLES FLOTTANTES RONDES PHOSPHO VERT

Perles rondes flottantes colorées - Réutilisables - Idéales pour augmenter l'attractivité des empiles tout en décollant les appâts - Vendus en pochette de 20 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAK1883N6	PERLES FLOTTANTES RONDES PHOSPHO VERT 6mm X20	3 352210 670267			5
STSAK1883N8	PERLES FLOTTANTES RONDES PHOSPHO VERT 8mm X20	3 352210 670274			5

PERLES FLOTTANTES RONDES PHOSPHO ROSE

Perles rondes flottantes colorées - Réutilisables - Idéales pour augmenter l'attractivité des empiles tout en décollant les appâts - Vendus en pochette de 20 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAK1884N6	PERLES FLOTTANTES RONDES PHOSPHO ROSE 6mm X20	3 352210 670281			5
STSAK1884N8	PERLES FLOTTANTES RONDES PHOSPHO ROSE 8mm X20	3 352210 670298			5

PERLES FLOTTANTES OVALES BLANC

Perles ovales flottantes colorées - Réutilisables - Idéales pour augmenter l'attractivité des empiles tout en décollant les appâts - Vendus en pochette de 20 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAK1885N5X10	PERLES FLOTTANTES OVALES BLANC 5x10mm X20	3 352210 670304			5
STSAK1885N7X15	PERLES FLOTTANTES OVALES BLANC 7x15mm X20	3 352210 670311			5

PERLES FLOTTANTES OVALES FLUO JAUNE

Perles ovales flottantes colorées - Réutilisables - Idéales pour augmenter l'attractivité des empiles tout en décollant les appâts - Vendus en pochette de 20 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAK1886N5X10	PERLES FLOTTANTES OVALES FLUO JAUNE 5x10mm X20	3 352210 670328			5
STSAK1886N7X15	PERLES FLOTTANTES OVALES FLUO JAUNE 7x15mm X20	3 352210 670335			5

PERLES FLOTTANTES OVALES FLUO ROSE

Perles ovales flottantes colorées - Réutilisables - Idéales pour augmenter l'attractivité des empiles tout en décollant les appâts - Vendus en pochette de 20 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAK1887N5X10	PERLES FLOTTANTES OVALES FLUO ROSE 5x10mm X20	3 352210 670342			5
STSAK1887N7X15	PERLES FLOTTANTES OVALES FLUO ROSE 7x15mm X20	3 352210 670359			5

PERLES FLOTTANTES OVALES FLUO ROUGE

Perles ovales flottantes colorées - Réutilisables - Idéales pour augmenter l'attractivité des empiles tout en décollant les appâts - Vendus en pochette de 20 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAK1890N5X10	PERLES FLOTTANTES OVALES FLUO ROUGE 5x10mm X20	3 352210 670403			5
STSAK1890N7X15	PERLES FLOTTANTES OVALES FLUO ROUGE 7x15mm X20	3 352210 670410			5

ACCESSOIRES DE MONTAGE

PERLES FLOTTANTES

PERLES FLOTTANTES OVALES PHOSPHO VERT

Perles ovales flottantes colorées - Réutilisables - Idéales pour augmenter l'attractivité des empiles tout en décollant les appâts - Vendus en pochette de 20 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK1888N5X10	PERLES FLOTTANTES OVALES PHOSPHO VERT 5x10mm X20	3 352210 670366			5
STSAK1888N7X15	PERLES FLOTTANTES OVALES PHOSPHO VERT 7x15mm X20	3 352210 670373			5

PERLES FLOTTANTES OVALES PHOSPHO ROSE

Perles ovales flottantes colorées - Réutilisables - Idéales pour augmenter l'attractivité des empiles tout en décollant les appâts - Vendus en pochette de 20 pièces.



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK1889N5X10	PERLES FLOTTANTES OVALES PHOSPHO ROSE 5x10mm X20	3 352210 670380			5
STSAK1889N7X15	PERLES FLOTTANTES OVALES PHOSPHO ROSE 7x15mm X20	3 352210 670397			5

BLISTER FLOAT

BLISTER FLOAT RONDS

Perles rondes flottantes colorées - Munies d'un stop-float pour ajuster la hauteur de la perle sur l'empile - Idéales pour augmenter l'attractivité des empiles tout en décollant les appâts



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAH1125N6	BLISTER FLOAT RONDS BLANC 6mm	3 352210 635105			5
STSAH1125N8	BLISTER FLOAT RONDS BLANC 8mm	3 352210 635112			5
STSAH1129N6	BLISTER FLOAT RONDS PHOSPHO VERT 6mm	3 352210 635129			5
STSAH1129N8	BLISTER FLOAT RONDS PHOSPHO VERT 8mm	3 352210 635136			5
STSAH1130N6	BLISTER FLOAT RONDS PHOSPHO ROSE 6mm	3 352210 635143			5
STSAH1130N8	BLISTER FLOAT RONDS PHOSPHO ROSE 8mm	3 352210 635150			5

BLISTER FLOAT OVALS

Perles ovales flottantes colorées - Munies d'un stop-float pour ajuster la hauteur de la perle sur l'empile - Idéales pour augmenter l'attractivité des empiles tout en décollant les appâts



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAH1132N5X10	BLISTER FLOAT OVALS BLANC 5x10mm	3 352210 635167			5
STSAH1132N7X15	BLISTER FLOAT OVALS BLANC 7x15mm	3 352210 635174			5

STSAH1134N5X10	BLISTER FLOAT OVALS FLUO JAUNE 5x10mm	3 352210 635181			5
STSAH1134N7X15	BLISTER FLOAT OVALS FLUO JAUNE 7x15mm	3 352210 635198			5
STSAH1135N5X10	BLISTER FLOAT OVALS FLUO ROSE 5x10mm	3 352210 635204			5
STSAH1135N7X15	BLISTER FLOAT OVALS FLUO ROSE 7x15mm	3 352210 635211			5
STSAH1136N5X10	BLISTER FLOAT OVALS PHOSPHO VERT 5x10mm	3 352210 635228			5
STSAH1136N7X15	BLISTER FLOAT OVALS PHOSPHO VERT 7x15mm	3 352210 635235			5
STSAH1137N5X10	BLISTER FLOAT OVALS PHOSPHO ROSE 5x10mm	3 352210 635242			5
STSAH1137N7X15	BLISTER FLOAT OVALS PHOSPHO ROSE 7x15mm	3 352210 635259			5

FLOTTEURS

SUNFLOAT EVA

Flotteur pré-lesté en EVA - Conçu pour la pêche des sparides - Permet l'utilisation d'esches de grosses tailles - Emplacement prévu pour un bâtonnet lumineux pour les pêches de nuit



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAK176510G	FLOTTEUR SUNFLOAT EVA 10G	3 352210 709066			5
STSAK176520G	FLOTTEUR SUNFLOAT EVA 20G	3 352210 664389			5
STSAK176530G	FLOTTEUR SUNFLOAT EVA 30G	3 352210 664396			5
STSAK176540G	FLOTTEUR SUNFLOAT EVA 40G	3 352210 664402			5
STSAK176550G	FLOTTEUR SUNFLOAT EVA 50G	3 352210 664419			5

EQUIPEMENT

FIL ELASTIQUE

FIL ELASTIQUE

Fil élastique très discret conçu pour ligaturer les esches. Le 0.10mm est idéal pour ligaturer les appâts fragiles comme les vers, les moules... Plus solide, Le 0.20mm permet de ligaturer les encornets, les blancs de seiche et autres appâts plus volumineux ! Bobine de 200 m



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSAF1505001	FIL ELASTIQUE 0,10 200M	3 352210 542151			5
STSAF1505002	FIL ELASTIQUE 0,20 200M	3 352210 542168			5

SUNTOOL - DISTRIBUTEUR DE FIL ELASTIQUE

Distributeur de fil élastique - Fourni avec 3 bobines de fil élastique de diamètres différents - Light : Ø 0.10mm pour les appâts fragiles - Medium : Ø 0.20mm pour les appâts les plus courants - Heavy : Ø 0.40mm pour façonner les appâts les plus volumineux - Fourni avec un tour de cou - Permet une présentation optimale des appâts du bord comme en bateau



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	PVPC	PCB
STSA1506	SUNTOOL - DISTRIBUTEUR DE FIL ELASTIQUE + FILS ELASTIQUE X3	3 352210 705921			5

SUNTOOL - RECHARGE POUR DISTRIBUTEUR DE FIL ELASTIQUE

Recharge pour le distributeur de fil élastique - Light : Ø 0.10mm pour les appâts fragiles - Medium : Ø 0.20mm pour les appâts les plus courants - Heavy : Ø 0.40mm pour façonner les appâts les plus volumineux - Fourni avec un tour de cou - Permet une présentation optimale des appâts du bord comme en bateau



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAL1507L	SUNTOOL - RECHARGE POUR DISTRIBUTEUR DE FIL ELASTIQUE - 0,10MM - 100M	3 352210 707215			5
STSAL1507M	SUNTOOL - RECHARGE POUR DISTRIBUTEUR DE FIL ELASTIQUE - 0,20MM - 100M	3 352210 707222			5
STSAL1507XL	SUNTOOL - RECHARGE POUR DISTRIBUTEUR DE FIL ELASTIQUE XL - 0,40MM - 100M	3 352210 707239			5

AIGUILLES A VERS

AIGUILLES A VERS LAITON

Aiguilles à vers en laiton permettant de monter facilement un vers sur un hameçon. Tube protecteur fourni



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAF050620	AIGUILLE A VERS LAITON Ø1,5 - 20CM X2	3 352210 542182			5

AIGUILLES A VERS INOX

Aiguilles en inox pour une utilisation en milieu marin. Idéales pour les vers marins longs et fragiles. Tube protecteur fourni



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAF050720	AIGUILLE A VERS INOX Ø0,8 - 20CM X2	3 352210 542199			5
STSAF050735	AIGUILLE A VERS INOX Ø0,8 - 35CM X2	3 352210 542205			5
STSAF050820	AIGUILLE A VERS INOX Ø1,0 - 20CM X2	3 352210 590732			5
STSAF050830	AIGUILLE A VERS INOX Ø1,0 - 30CM X2	3 352210 590749			5

SUNTOOL EASY BAITING

Outil pour faciliter l'eschage des appâts fragiles (vers, moules, couteaux, fleurettes de poissons) - 3 aiguilles permettent de maintenir et de ligaturer facilement les appâts avec du fil élastique - Optimise la présentation et la tenue de l'appât à l'hameçon au lancer



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAJ0509M	AIGUILLE A VERS SUNTOOL - EASY BAITING MEDIUM	3 352210 664037			5
STSAJ0509L	AIGUILLE A VERS SUNTOOL - EASY BAITING LARGE	3 352210 706874			5

CISEAUX

CISEAUX A TRESSE

Ciseaux à tresse - Inox 420 - Lames ultra affûtées - Longueur 107mm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAH171111	CISEAUX A TRESSE 11CM	3 352210 637758			5

CISEAUX A TRESSE + CORDON

Ciseaux à tresse - Inox 420 - Lames ultra affûtées - Livré avec un tour de cou ultra pratique - Longueur 130mm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAH171213	CISEAUX A TRESSE 13CM + CORDON	3 352210 637765			5

CISEAUX A POISSONS

Ciseaux à poissons - Inox 420 - Ultra robuste et puissant - Longueur 240mm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAH171324	CISEAUX A POISSONS 24CM	3 352210 637772			5

PINCES

PINCE A SLEEVE

Pince à sleeves - Permet de sertir les sleeves et de sectionner facilement les nylons et câble acier de gros diamètre - Longueur 260mm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAH171626	PINCE A SLEEVE 26CM	3 352210 637802			5

SUNPLIER

Pinces à poissons - Permettent de manipuler les poissons munis d'épines venimeuses et de les décrocher facilement sans se blesser - Pour les vives, les poissons chat, les anguilles - Livrées avec un cordon et un mousqueton - Longueur 20cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAJ1763	PINCE SUNPLIER + CARABINER	3 352210 664242			5

EQUIPEMENT

REGLE A POISSONS

TOISE PLIANTE SUNSET

NEW

Toise pliante rigide - Longueur 1,40 m - Composée de 7 panneaux repliables en ABS - Ultra compacte pour un stockage rapide et facile - Butée intégrée pour une mesure précise - Graduation tous les 5 mm - Chiffres très lisibles - Idéale pour mesurer les poissons records - Taille dépliée : 140x10cm - Taille repliée : 20x10cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSA1169140-7	TOISE PLIANTE SUNSET 140-7	3 352210 956958			5

COUTEAUX

COUTEAU APPATS

Couteau à appâts - Manche ergonomique anti-dérapant - Lame en acier inoxydable munie d'un revêtement en Téflon pour des coupes parfaites - Idéal pour la préparation des appâts de type lanières de seiche ou filets de maquereaux - Logo Sunset gravé sur la lame - Longueur de la lame 130mm / 5» - Livré avec un étui de protection



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAH17113	SUNKNIFE - COUTEAU A APPATS 5»	3 352210 637819			5

COUTEAU A FILET

Couteau à filet pour poissons petits et moyens - Manche ergonomique anti-dérapant - Lame en acier inoxydable munie d'un revêtement en Téflon pour des coupes parfaites - Idéal pour le nettoyage, pour la préparation et pour lever les filets des poissons - Logo Sunset gravé sur la lame - Longueur de la lame 180mm / 7» - Livré avec un étui de protection



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAH171818	SUNKNIFE - COUTEAU A FILET 7»	3 352210 637826			5

COUTEAU A POISSON

Couteau à poisson à lame dentelée pour poissons moyens et gros - Manche ergonomique anti-dérapant - Lame en acier inoxydable munie d'un revêtement en Téflon - Idéal pour la préparation et la découpe des poissons - Logo Sunset gravé sur la lame - Longueur de la lame 210mm / 8» - Livré avec un étui de protection



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSA172021	SUNKNIFE - COUTEAU A POISSON - LAME DENTEELEE 8»	3 352210 705884			5

LAMPES FRONTALES

LAMPE FRONTALE MOTION SENSOR

S'allume / s'éteint automatiquement lorsque l'interrupteur du capteur est activé. Agitez votre main à 10 cm de la tête pour allumer la lumière après avoir appuyé sur l'interrupteur du capteur pendant 4 secondes - Type de LED : White Power LED - Luminosité : 100 lumens - Type de batterie : 2 x AAA (fournie) - 3 modes d'éclairage (High - Low - Strobe) - Type de commutateur : Interrupteur marche / arrêt - Étanche : IPX4 - Taille compacte et poids léger



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAH0720MS-B	LAMPE FRONTALE MOTION SENSOR	3 352210 637888			5

GAINE THERMO

SUNTUBE THERMO

Gaine thermo rétractable adaptée au talon de cannes surfcasting - Permet de protéger efficacement du frottement du talon de la canne sur la pique



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAJ176725100CM	GAINE THERMO SUNTUBE NOIR 2,5X100CM	3 352210 664129			5
STSAJ176730100CM	GAINE THERMO SUNTUBE NOIR 3,0X100CM	3 352210 664136			5
STSAK194330100CM	GAINE THERMO SUNTUBE TRANSPARENTE 3,0X100CM	3 352210 704689			5

GRELOTS

SUNBELL

Grelots à visser sur le scion des cannes mer bord et surfcasting - Excellente tenue - 22mm de diamètre - Idéal pour entendre la moindre touche - Permet le maintien des bâtonnets lumineux pour les pêches de nuit - Existe en simple ou en double



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAK176820S	GRELOT SUNBELLS SINGLE 22MM X2	3 352210 664143			5
STSAK176820D	GRELOT SUNBELLS DOUBLE 22MM X2	3 352210 664150			5

PINCE LIGNE DE TRAINÉ

PINCE DECLANCHEUSE REGLABLE

Pince déclancheuse pour les pêches à la traîne - Molette de serrage numérotée de 0 à 9 permettant de régler la sensibilité - Lèvres en plastique souple pour éviter d'abîmer le fil - Câble de fixation de 25cm muni de 2 agrafes



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSA11102TC	PINCE DECLANCHEUSE REGLABLE - TROLLING CLIPS	3 352210 706263			5

BAUDRIERS

SUNBELT BIG GAME

Destiné pour la pêche à la traîne, ce baudrier en ABS haute résistance est doublé d'une large surface d'appui en mousse (35cm x 22cm) pour davantage de confort. Ceinture large et réglable. Fermeture par clips



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSEE3011BG	BAUDRIER SUNBELT BIG GAME	3 352210 533579			1

PIQUES ET TREPIEDS

PIQUE SURFCASTING SUNREST

Pique pour le surfcasting en aluminium anodisé bleu - Cornière de 2,5mm - Godet réglable en hauteur - 4 tailles disponibles : 0,80m, 1,00m, 1,20m et 1,50m



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSED3006080	PIQUE SURFCASTING SUNREST 80	3 352210 712240			1
STSED3006100	PIQUE SURFCASTING SUNREST 100	3 352210 532183			1
STSED3006120	PIQUE SURFCASTING SUNREST 120	3 352210 532190			1
STSED3006150	PIQUE SURFCASTING SUNREST 150	3 352210 532206			1

SUNPOD 120

Trépied pliable en aluminium - Pieds réglables en hauteur pour une stabilité optimale - Muni de 2 bras articulés en aluminium pouvant supporter 4 cannes - Hauteur maximale : 1,20m



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSEH3008120	TREPIEDS SUNPOD 120	3 352210 637925			1

SUNPOD SURF 180

Trépieds 2 cannes - Armature en aluminium - Pieds réglables en hauteur pour une stabilité optimale - Visserie et chaînette en inox - Livré dans un sac de transport - Hauteur 1,80m



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSEH3739180	TREPIEDS SUNPOD SURF 180	3 352210 646309			1

EPUISSETTES

SUNCATCH MANCHE + TETE ALU

Epuisette mer - Manche en aluminium de 1,00m - Tête en aluminium de 30cm de diamètre - Filet micromesh - Idéal pour ramasser les crabes pour les sorties à la daurade - Longueur totale 1,30m



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSNJ6890130-1+1	EPUISSETTE SUNCATCH MANCHE ALU + TETE ALU 130-1+1 MICRO MAILLE	3 352210 663412			1

EPUISSETTE ALUMINIUM SPECIAL SQUID

NEW

Epuisette mer télescopique - Spécial seiches et calamars - Manche et tête en aluminium anodisé pour plus de légèreté et de résistance - Tête ronde de 50cm de diamètre - Filet en silicone 20mm - Longueur totale 2,00m



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSNP6200200-2+1	EPUISSETTE ALUMINIUM SPECIAL SQUID 200-2+1 - DIAM TETE 50CM - FILET RUBBER	3 352210 957436			1

SUNCATCH TELESCO MANCHE + TETE ALU REPLIABLE

Epuisette mer - Manche et tête en aluminium - 3 éléments télescopique - Tête repliable - Faible encombrement - Filet en monofilament à grosse maille - Longueur totale : 2,80m - Encombrement : 0,95cm - Tête 70x70cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSNJ6891280-3	EPUISSETTE SUNCATCH TELESCO MANCHE + TETE ALU REPLIABLE 280-3 MONOFILAMENT	3 352210 663436			1

SUNCATCH TELESCO MANCHE + TETE ALU FIXE

Epuisette mer - Manche et tête en aluminium - 2 éléments télescopique - Tête escamotable - Faible encombrement - Filet en monofilament à grosse maille - Longueur totale : 2,80m - Encombrement : 1,80cm avec la tête - Longueur du manche 1,20m - Tête 65x50cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSNJ6892280-2	EPUISSETTE SUNCATCH TELESCO MANCHE + TETE ALU FIXE 280-2 MONOFILAMENT	3 352210 663443			1

SEAUX

SEAU SUNSET

Contenance : 18L - Idéal pour le transport des appâts ou des poissons



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STTAB109718L	SEAU SUNSET 18L	3 352210 480781			1

EQUIPEMENT

PLIOIRS MOUSSE

SUNWINDER BOX

Boite de rangement pour les rouleaux en mousse EVA SUNWINDER 65mm. Permet le rangement de 10 rouleaux



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAJ100610-65	BOITE PLIOIRS MOUSSE SUNWINDER BOX 10PCS	3 352210 664006			1
STSAE100624-65	BOITE PLIOIRS MOUSSE SUNWINDER BOX 24PCS	3 352210 532312			1
STSAE100646-65	BOITE PLIOIRS MOUSSE SUNWINDER BOX 46PCS	3 352210 532329			1

SUNWINDER ASSORTIS

Ploirs ronds en mousse EVA haute densité, permettant d'enrouler facilement montages et bas de ligne. Diamètre : 50mm et 65mm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAE100710-50	PLIOIR MOUSSE SUNWINDER 10PCS 50mm - ASSORTI	3 352210 532398			1
STSAE100710-65	PLIOIR MOUSSE SUNWINDER 10PCS 65mm - ASSORTI	3 352210 533616			1

SUNWINDER

Ploirs ronds en mousse EVA haute densité - Permettent d'enrouler facilement montages et bas de ligne - Livrés avec des stickers permettant de noter les caractéristiques des montages - Les épingles sont fournies - Diamètre : 65mm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAJ100710-65-RD	PLIOIR MOUSSE SUNWINDER 65MM - ROUGE - 10PCS	3 352210 663900			1
STSAJ100710-65-YL	PLIOIR MOUSSE SUNWINDER 65MM - JAUNE - 10PCS	3 352210 663917			1
STSAJ100710-65-BL	PLIOIR MOUSSE SUNWINDER 65MM - BLEU - 10PCS	3 352210 663924			1
STSAJ100710-65-GN	PLIOIR MOUSSE SUNWINDER 65MM - VERT - 10PCS	3 352210 663931			1
STSAJ100710-65-OR	PLIOIR MOUSSE SUNWINDER 65MM - ORANGE - 10PCS	3 352210 663948			1
STSAJ100710-65-MA	PLIOIRS MOUSSE SUNWINDER 65MM - MARINE - 10PCS	3 352210 663955			1
STSAJ100710-65-TU	PLIOIRS MOUSSE SUNWINDER 65MM - TURQUOISE - 10PCS	3 352210 663962			1

BOITES

SUNSTORE 4 ACCESS MINI

Boite de rangement double face - Logotypée - Ultra compacte - Idéale pour stocker les petits accessoires de montage - 9,5 x 6,5 x 3,0cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAJ0620MINI	BOITE SUNSTORE 4 ACCESS MINI	3 352210 664044			1

SUNSTORE 4 ACCESS 30V

Boite de rangement compartimenté et modulable - Logotypée - Transparente - Idéale pour ranger les leurres et les petits accessoires - Taille : 27,5 x 18 x 4,0cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAJ062130V1	BOITE SUNSTORE 4 ACCESS 30V1	3 352210 664082			1

SUNSTORE TWIN 10C

Boite logotypée réversible transparente - 5 compartiments par côté - Poignée de transport - Système de ventilation et d'évacuation d'eau - Idéale pour les Sunsquid - Tailles : 20 x 16 x 5cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAG0622TWIN	BOITE SUNSTORE TWIN 10C	3 352210 451620			1

CAISSES

SUNBOX + COUSSIN + SANGLE + 2 TABLETTES

Caisse en polypropylène ultra résistant - Taille : 53 x 37 x 40cm - Volume : 78L



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSEJ3002	CAISSE SUNBOX + COUSSIN + SANGLE + 2 TABLETTES	3 352210 663405			1

HARNAIS

HARNAIS RS COMPETITION

Harnais ultra renforcé permettant le transport de caisses lourdes comme un sac à dos - S'adapte sur les caisses de pêche de type SUNBOX - Partie dorsale matelassée pour un maximum de confort - Muni de 2 larges sangles d'épaules matelassées et d'une sangle ventrale réglable - Sangles réglables ultra résistantes et ajustables à différents types de caisses ou glacières - Harnais vendu seul



Vidéo



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSEL3722	HARNAIS RS COMPETITION SPECIAL SUNBOX	3 352210 706461			1

GLACIERE

SUNCOOLER

Glacière rigide et compacte - Excellente isolation thermique - Permet de conserver vos appâts au frais pendant 24h - Taille : 27x21x18cm - Contenance : 5L



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAJ08775L	GLACIERE SUNCOOLER BOX 5L	3 352210 670656			1

PROTECTEURS DE BOBINE

SPOOL PROTECTOR

Ultra pratique pour le stockage et le transport des bobines de moulinets - Permet un rangement et une protection optimale du monofilament et de la tresse - Pour les moulinets surfcasting : 80x45mm - Vendus en pochette de 2 pièces



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSA1953SURF	SPOOL PROTECTOR MOULINETS SURFCASTING X2	3 352210 713971			5

ATTACHES CANNES

ATTACHE CANNES NEOPRENE SUNSET

Attaches cannes en néoprène - Taille : 24 x 3cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAC1162PM	ATTACHE CANNES BRACELETS NEOPRENE SUNSET PM	3 352210 482037			5

ATTACHE CANNES NEOPRENE SUNLINK

Attaches cannes en néoprène - Taille : 30 x 5cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAH172230	ATTACHE CANNES SUNLINK NEOPRENEL - 30X5CM	3 352210 637994			5

SERVIETTES

SERVIETTE SUNWIPE MICROFIBER

Serviette en micro-fibre logotypée - Ultra pratique lors de l'utilisation d'appâts ou de manipulation de poissons - Peut s'attacher rapidement sur tout support grâce à son mousqueton - Taille 20x30cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSAK194020X30	SERVIETTE SUNWIPE MICROFIBER 20X30	3 352210 704634			5

BAGAGERIE

SACS DE TRANSPORT ET TROUSSES EVA

RS COMPETITION - BAKKAN

Boite en polyester soudées - Imputrescible - Munie de 2 poignées et d'une sangle d'épaule - Permet de stocker les affaires à l'abri des embruns - Taille : 40 x 25 x 26cm - Volume : 26L



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLK363726L	SAC DE TRANSPORT EVA BAKKAN RS COMPETITION - SBK 26L	3 352210 704771			1

RS COMPETITION - SOFT BOX

Boite en polyester soudées - Imputrescible - Conçues pour s'intégrer parfaitement au Sunkkan 26L - Disponibles en 3 tailles : S = 19,5 x 12,5 x 9cm - Volume : 2,2L / M = 24,5 x 19,5 x 9cm - Volume : 4,2L / L = 39 x 12,5 x 9cm - Volume : 4,4L



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLK3638S	TROUSSE EVA SOFT BOX RS COMPETITION - SBK TS	3 352210 704788			1
STSLK3638M	TROUSSE EVA SOFT BOX RS COMPETITION - SBK TM	3 352210 704795			1
STSLK3638L	TROUSSE EVA SOFT BOX RS COMPETITION - SBK TL	3 352210 704801			1

TROUSSE EVA - EGI BAG

Trousse de rangement en EVA rigide - Idéale pour les turlottes et autres leurres - Muni de 3 compartiments de 8 cases pour un total de 24 emplacements - Compartiments de 3 coloris différents pour un rangement optimisé et visuel - Sangle ajustable pour un transport facile - Couvercle transparent pour identifier rapidement le contenu - Dimension : 23 x 12 x 15 cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLP323124S	TROUSSE EVA - EGI BAG 24S	3 352210 958273			1

SACS DE TRANSPORT

RS COMPETITION - CONCEPT BAG

Sac grand volume - Se transforme facilement en sac de transport ou en sac à dos - Toile épaisse imperméable - Résiste aux projections d'eau - Muni d'un grand compartiment permettant d'y stocker 1 REEL BAG + 1 SPOOL BAG + THERMO BAG M + 1 WINDER BAG - Muni également de 4 poches latérales permettant d'accueillir les RIG BAG ET LES ACCESS BAG - 2 type de sangles fournies : sangles d'épaules matelassées et bretelles de sac à dos ajustables et ultra confortables - Possède 2 poignées latérales en mousse EVA ergonomiques - Taille : L50 x l35 x h25cm



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLJ3852	SAC DE TRANSPORT RS COMPETITION - CONCEPT BAG	3 352210 669933			1

BAGAGERIE

TROUSSES A ACCESSOIRES

RS COMPETITION - RIG BAG

Pochette de rangement de type classeur - Possède 10 enveloppes transparentes - Toile épaisse imperméable - Résiste aux projections d'eau - Côtés transparents pour visualiser l'intérieur d'un coup d'œil - Idéal pour stocker les montages ou les accessoires de montage - Les RIG BAG se placent facilement dans les poches latérales du CONCEPT BAG - Taille : L19 x l17 x h5cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLJ3853	TROUSSE A ACCESSOIRES RS COMPETITION - RIG BAG	3 352210 669940			1

RS COMPETITION - ACCESS BAG

Pochette de rangement - Possède 1 compartiment - Toile épaisse imperméable - Résiste aux projections d'eau - 1 côté transparent pour visualiser l'intérieur d'un coup d'œil - Idéal pour stocker les montages ou les accessoires de montage - Les ACCESS BAG se placent facilement dans les poches latérales du CONCEPT BAG - Taille : L19 x l17 x h5cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLJ3854	TROUSSE A ACCESSOIRES RS COMPETITION - ACCESS BAG	3 352210 669957			1

TROUSSES A MOULINETS

TROUSSE A MOULINET INDIVIDUELLE RS COMPETITION

Sac de rangement pour un seul moulinet - Possède 1 compartiment - Toile épaisse imperméable - Résiste aux projections d'eau - Idéal pour stocker et transporter un moulinet de surfcasting - Le REEL BAG se place facilement dans le compartiment principal du CONCEPT BAG - Possède 1 poignée - Taille : L24 x l17 x h12cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLM3123	TROUSSE A MOULINET INDIVIDUELLE RS COMPETITION - REEL BAG	3 352210 709578			1

RS COMPETITION - REEL BAG

Sac de rangement pour les moulinets - Possède 3 compartiments ajustables - Toile épaisse imperméable - Résiste aux projections d'eau - Idéal pour stocker et transporter les moulinets de surfcasting - Le REEL BAG se place facilement dans le compartiment principal du CONCEPT BAG - Possède 1 poignée en mousse EVA ergonomique - Taille : L34 x l24 x h18cm



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLJ3855	TROUSSE A MOULINETS RS COMPETITION - REEL BAG	3 352210 669964			1

TROUSSES A BOBINE

RS COMPETITION - SPOOL BAG

Sac de rangement pour les bobines de moulinets - Possède 8 compartiments ajustables - Toile épaisse imperméable - Résiste aux projections d'eau - Idéal pour stocker et transporter les bobines de moulinets de surfcasting - Le SPOOL BAG se place facilement dans le compartiment principal du CONCEPT BAG - Possède 1 poignée en mousse EVA ergonomique - Taille : L34 x l24 x h9cm



Vidéo

CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLJ3856	TROUSSE A BOBINE RS COMPETITION - SPOOL BAG	3 352210 669971			1

TROUSSES ISOTHERME

RS COMPETITION - THERMO BAG M

Sac de type glacière - Possède 1 compartiment isotherme - Toile épaisse imperméable - Résiste aux projections d'eau - Idéal pour stocker, maintenir au frais et transporter les appâts sur les lieux de pêche - Le THERMO BAG M se place facilement dans le compartiment principal du CONCEPT BAG - Possède 1 poignée en mousse EVA ergonomique - Taille : L34 x l24 x h9cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLJ3857	TROUSSE ISOTHERME RS COMPETITION - THERMO BAG M	3 352210 669988			1

RS COMPETITION - THERMO BAG L

Sac de type glacière - Possède 1 grand compartiment isotherme - Toile épaisse imperméable - Résiste aux projections d'eau - Idéal pour stocker, maintenir au frais et transporter les appâts ou la nourriture - Possède 1 poignée en mousse EVA ergonomique - Taille : L34 x l24 x h18cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLJ3858	TROUSSE ISOTHERME RS COMPETITION - THERMO BAG L	3 352210 669995			1

TROUSSES A MONTAGES

RS COMPETITION - WINDER BAG

Sac de rangement pour les montages - Possède 40 rouleaux en EVA de 65mm - Toile épaisse imperméable - Résiste aux projections d'eau - Idéal pour stocker les montages à l'abri et de les transporter sur les concours - Le WINDER BAG se place facilement dans le compartiment principal du CONCEPT BAG - Possède 1 poignée en mousse EVA ergonomique - Taille : L34 x l24 x h9cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLJ3859	TROUSSE A MONTAGES RS COMPETITION - WINDER BAG	3 352210 670007			1

FOURREAUX

FOUR. SUNPACK SPORTFISH EVO

Fourreau rigidifié par une ossature PVC - 1 compartiment - Large poche latérale - 100% nylon - Sangles ajustables - Talon renforcé - 4 patins antidérapants - 1 taille disponible : 1m65



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLD3001165	FOURREAU SUNPACK SPORTFISH EVO 165	3 352210 531353			1

FOUR. SUNPACK SURFSPORT

Fourreau surfcasting - 3 compartiments - 100% nylon doublé PVC - Sangles ajustables - Hauteur 1.75m, Largeur 30cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSL30771703C	FOURREAU SUNPACK SURFSPORT 170 3C	3 352210 572882			1

FOUR. RS COMPETITION - 170-1X3

Fourreau rigide - 1 compartiment central muni de velcro pour sécuriser tous les éléments - Toile épaisse imperméable - Résiste aux projections d'eau - Idéal pour stocker et transporter 3 cannes de surfcasting sur les lieux de pêche - Muni d'une sangle d'épaule ajustable et ultra confortable - Possède 1 poignée en mousse EVA ergonomique - Taille : h170 x p16 x l10cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLJ3861	FOURREAU RS COMPETITION - 170-1X3	3 352210 670021			1

FOUR. RS COMPETITION - 205-1X1

Fourreau rigide - 1 compartiment central muni de velcro pour sécuriser tous les éléments - Toile épaisse imperméable - Résiste aux projections d'eau - Idéal pour stocker et transporter les cannes avec un encombrement important de type cannes bateau compétition ou cannes lancer à talon démontable - Muni d'une sangle d'épaule ajustable et ultra confortable - Possède 1 poignée en mousse EVA ergonomique - Taille : h205 x p10 x l8cm



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSLJ3864	FOURREAU RS COMPETITION - 205-1X1	3 352210 670076			1

VETEMENTS

DOIGTIERS

SUNCASTER

Confortable, souple et résistant, le doigtier SUNSET sera vite indispensable pour les amateurs de surfcasting à la recherche de distances lors des lancers puissants



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSC2164TU	DOIGTIER SUNCASTER	3 352210 533746			5

SUNCASTER DELUXE

Doigtier doté de très belles finitions, le SUNCASTER DELUXE est destiné aux compétiteurs en pêche comme en lancer à la recherche de longues distances !



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSCG2655TU	DOIGTIER SUNCASTER DELUXE	3 352210 589965			5

TEE SHIRT

TEE SHIRT SUNSET

NEW

T-shirt unisexe - 100% Coton - Chiné gris clair - Bande de propreté au col - Col avec élasthanne - Logo imprimé dos et cœur - Disponible du M au 3XL




CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSCP2933-M	TEE SHIRT SUNSET LIGHT GREY HEATHER - M	3 352210 704320			1
STSCP2933-L	TEE SHIRT SUNSET LIGHT GREY HEATHER - L	3 352210 704337			1
STSCP2933-XL	TEE SHIRT SUNSET LIGHT GREY HEATHER - XL	3 352210 704344			1
STSCP2933-2XL	TEE SHIRT SUNSET LIGHT GREY HEATHER - 2XL	3 352210 704351			1
STSCP2933-3XL	TEE SHIRT SUNSET LIGHT GREY HEATHER - 3XL	3 352210 704368			1

POLOS

POLO BLEU SUNSET

Polo piqué manches courtes 100% coton. Patte 3 boutons ton sur ton. Logo SUNSET sérigraphié sur le cœur et dans le dos. Emballage individuel



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSCF2530-M	POLO BLEU SUNSET M	3 352210 591814			1
STSCF2530-L	POLO BLEU SUNSET L	3 352210 591821			1
STSCF2530-XL	POLO BLEU SUNSET XL	3 352210 591838			1

VETEMENTS

SWEAT SHIRT ET HOODY

HOODY FULL ZIP SUNSET

NEW

Veste à capuche SUNSET - Tissu en coton 1,400 g/m² - Chiné gris moyen - Zip intégral - Cordon de serrage - Ultra confort - Poignets et ourlets ajustés - 2 poches - Logo imprimé dos cœur et manche - Disponible du M au 3XL



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSCP2937-M	HOODY FULL ZIP SUNSET DARK GREY HEATHER - M	3 352210 704498			1
STSCP2937-L	HOODY FULL ZIP SUNSET DARK GREY HEATHER - L	3 352210 704504			1
STSCP2937-XL	HOODY FULL ZIP SUNSET DARK GREY HEATHER - XL	3 352210 704511			1
STSCP2937-2XL	HOODY FULL ZIP SUNSET DARK GREY HEATHER - 2XL	3 352210 704528			1
STSCP2937-3XL	HOODY FULL ZIP SUNSET DARK GREY HEATHER - 3XL	3 352210 704535			1

COMBINAISONS

SALOPETTE RESPIRANTE COMPETITION SUNSET

NEW

Salopette respirante et imperméable - 100% Nylon - 2 couches - Doublure 100% polyester - Etanche 5000mm - Respirabilité 5000g / m² - Coutures étanches renforcées - Fermeture éclair intégrale + rabat velcro - Velcro d'ajustement aux chevilles - Renforts genoux et fesses - Doublure Polaire - PFAS/PFOAS Free - Disponible du M au 3XL



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSCP2133-M	SALOPETTE RESPIRANTE COMPETITION SUNSET BLACK - M	3 352210 710307			1
STSCP2133-L	SALOPETTE RESPIRANTE COMPETITION SUNSET BLACK - L	3 352210 710314			1
STSCP2133-XL	SALOPETTE RESPIRANTE COMPETITION SUNSET BLACK - XL	3 352210 710321			1
STSCP2133-2XL	SALOPETTE RESPIRANTE COMPETITION SUNSET BLACK - 2XL	3 352210 710338			1
STSCP2133-3XL	SALOPETTE RESPIRANTE COMPETITION SUNSET BLACK - 3XL	3 352210 710345			1

VESTE RESPIRANTE COMPETITION SUNSET

NEW

Veste respirante et imperméable - 100% Nylon - 2 couches - Doublure 100% polyester - Etanche 5000mm - Respirabilité 5000g / m² - Coutures étanches renforcées - Nombreuses poches - Fermeture éclair intégrale + rabat velcro - Velcro d'ajustement aux poignets - Capuche intégrée rétractable dans le col - PFAS/PFOAS Free - Disponible du M au 3XL



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSCP2134-M	VESTE RESPIRANTE COMPETITION SUNSET BLACK - M	3 352210 710352			1
STSCP2134-L	VESTE RESPIRANTE COMPETITION SUNSET BLACK - L	3 352210 710369			1
STSCP2134-XL	VESTE RESPIRANTE COMPETITION SUNSET BLACK - XL	3 352210 710376			1
STSCP2134-2XL	VESTE RESPIRANTE COMPETITION SUNSET BLACK - 2XL	3 352210 710383			1
STSCP2134-3XL	VESTE RESPIRANTE COMPETITION SUNSET BLACK - 3XL	3 352210 710390			1

BONNETS

SUNKNIT HAT SW

Bonnet logotypé - 30% laine / 70% Acrylique - Grosse maille - Couleur noir - Taille unique



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSCM2127	BONNET SUNKNIT HAT SW NOIR	3 352210 709639			1

CASQUETTES

CASQUETTE SUNSET SPORT

NEW

Casquette en coton logotypée SUNSET - Coloris : noir avec mesh noir - Visière gris anthracite - Finitions avec piping bleu - Fermeture velcro à l'arrière - Taille unique



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSCP2167SP	CASQUETTE SUNSET SPORT DARK GREY HEATHER - TU	3 352210 956934			1

CASQUETTE SUNSET TRUCKER

NEW

Casquette type Trucker logotypée SUNSET - Coloris : noir avec mesh noir - Visière gris anthracite - Finitions avec piping bleu - Fermeture à pression réglable à l'arrière - Taille unique



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSCP2168TR	CASQUETTE SUNSET TRUCKER DARK GREY HEATHER - TU	3 352210 956941			1

LUNETTES POLARISEES

MIAMI - MONTURE CRYSTAL - VERRES ICE BLUE **NEW**

Lunettes polarisées flottantes - Catégorie 3, recommandées pour une forte luminosité (mer, montagne) - Monture « Crystal » en TPX, un polymère léger et flottant - Verres en tri-acétate de cellulose (TAC) polarisés fumés pour un confort visuel optimal - Revêtement miroir « Ice Blue » pour une réduction de l'éblouissement et un look moderne - Traitement hydrophobe déperlant des verres spécial eau de mer - Idéales pour la pêche et autres activités nautiques



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSEP3162CRY-IBL	LUNETTES POLARISEES FLOTTANTES SUNSET - MIAMI - MONTURE CRYSTAL - VERRES ICE BLUE	3 352210 956897			1

BAYA - MONTURE MATT BLUE - VERRES ICE BLUE **NEW**

Lunettes polarisées flottantes - Catégorie 3, recommandées pour une forte luminosité (mer, montagne) - Monture « Matt Blue » en TPX, un polymère léger et flottant - Verres en tri-acétate de cellulose (TAC) polarisés fumés pour un confort visuel optimal - Revêtement miroir « Ice Blue » pour une réduction de l'éblouissement et un look moderne - Traitement hydrophobe déperlant des verres spécial eau de mer - Idéales pour la pêche et autres activités nautiques



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSEP3163MBL-IBL	LUNETTES POLARISEES FLOTTANTES SUNSET - BAYA - MONTURE MATT BLUE - VERRES ICE BLUE	3 352210 956903			1

BAYA - MONTURE MATT BLACK - VERRES GREEN **NEW**

Lunettes polarisées flottantes - Catégorie 3, recommandées pour une forte luminosité (mer, montagne) - Monture « Matt Black » en TPX, un polymère léger et flottant - Verres en tri-acétate de cellulose (TAC) polarisés fumés pour un confort visuel optimal - Revêtement miroir « Green » pour une réduction de l'éblouissement et un look moderne - Traitement hydrophobe déperlant des verres spécial eau de mer - Idéales pour la pêche et autres activités nautiques



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSEP3164MBK-GRE	LUNETTES POLARISEES FLOTTANTES SUNSET - BAYA - MONTURE MATT BLACK - VERRES GREEN	3 352210 956910			1

LARGO - MONTURE MATT BLACK - VERRES DARK BLUE **NEW**

Lunettes polarisées flottantes - Catégorie 3, recommandées pour une forte luminosité (mer, montagne) - Monture « Matt Black » en TPX, un polymère léger et flottant - Verres en tri-acétate de cellulose (TAC) polarisés fumés pour un confort visuel optimal - Revêtement miroir « Dark Blue » pour une réduction de l'éblouissement et un look moderne - Traitement hydrophobe déperlant des verres spécial eau de mer - Idéales pour la pêche et autres activités nautiques



CODE	DESCRIPTION	CODE BARRE	P.BRUT	P.VPC	PCB
STSEP3165MBK-DBL	LUNETTES POLARISEES FLOTTANTES SUNSET - LARGO - MONTURE MATT BLACK - VERRES DARK BLUE	3 352210 956927			1

LUNETTES MIAMI

LUNETTES POLARISÉES ET FLOTTANTES

**NEW
2026**

✓ VERRES POLARISÉS FUMÉS TAC :
CONFORT VISUEL OPTIMAL

✓ MONTURE « CRYSTAL » EN TPX :
ULTRA LÉGÈRE ET FLOTTANTE

**TRAITEMENT
HYDROPHOBE
SPÉCIAL EAU DE MER**

**PARFAITES POUR
LA PÊCHE ET LES
ACTIVITÉS NAUTIQUES**

✓ PROTECTION CAT. 3 : IDÉALE MER
& MONTAGNE, FORTE LUMINOSITÉ

✓ REVÊTEMENT MIROIR ICE BLUE :
STYLE & RÉDUCTION
DE L'ÉBLOUISSEMENT